



Chuveiro de segurança de emergência não aquecido

Chuveiro de segurança de emergência não aquecido

Chuveiro de segurança de emergência não aquecido

Chuveiros de Segurança de Emergência Interiores -

Chuveiro de segurança de emergência não aquecido montado no chão, adequado para utilização em todas as aplicações.



- Fornece os 76 litros de água potável recomendados pela ANSI
- Ativação rápida e fácil da pega de puxar para facilidade de utilização
- Adequado para utilização em todas as aplicações não sujeitas a congelamento ou sobreaquecimento

- Interiores
- Para resposta de emergência em caso de exposição química, salpicos ou derrames, descontamine imediatamente ao enxaguar rapidamente o pessoal, reduzindo assim a probabilidade de lesões e danos a longo prazo, e minimizando os riscos de contaminação química para aqueles que trabalham com materiais perigosos em laboratórios industriais, químicos e farmacêuticos.

Utilização
recomendada

Chuveiros de Segurança de Emergência Interiores - Chuveiro de segurança de emergência não aquecido

Geral

| | |
|------------------------|--|
| Brand | Hughes |
| Modelo | 18G |
| Produto familiar | Chuveiros e Lava-olhos |
| Grupo de produtos | Chuveiros de Segurança de Emergência Interiores |
| Nome do Produto | Chuveiro de segurança de emergência não aquecido |
| Utilização recomendada | Para resposta de emergência em caso de exposição química, salpicos ou derrames, descontamine imediatamente ao enxaguar rapidamente o pessoal, reduzindo assim a probabilidade de lesões e danos a longo prazo, e minimizando os riscos de contaminação química para aqueles que trabalham com materiais perigosos em laboratórios industriais, químicos e farmacêuticos. |
| | Stockport, United Kingdom, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Update trigger | 20210310-1301 |

Technical Specifications

Activation Method Shower

| Art. n.º | Art. Nr. Justrite US Ref (ERP) | Descrição | Altura total | Peso em kg |
|------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| HSHS0018GV | EXP-18G | EXP-18G SHOWER INDOOR | 75x15x232 | 12 |

| Art. n.º | Art. Nr. Justrite US Ref (ERP) | Descrição | Altura total | Peso em kg |
|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| HSHS0018GS | EXP-18GS | EXP-18GS SHOWER INDOOR SS | 75x15x232 | 12 |

Accessories

SC-ROOF

Cubículo com tejadilho para chuveiros de segurança de emergência

O cubo protege o chuveiro em locais de trabalho onde existe pó excessivo devido aos processos de fabrico.