

Wartungs-Auffangwannen

Wartungs-Auffangwannen



Leckagemanagement und Umweltschutz - Wartungs-Auffangwannen

Kompakte und flexible Auslaufsicherung für den sofortigen Einsatz in der Werkstatt oder im Außenbereich.

- Schnelle Eindämmung kleinerer Verschüttungen und Undichtigkeiten bei der Zwischenlagerung von Fässern, Maschinenteilen, Batterien und Geräten
- Leichtes PVC-beschichtetes Gewebe bietet eine breite UV- und Chemikalienbeständigkeit
- Ummantelte Urethanschaum-Seitenwände bieten einen einfache Durchrollmöglichkeit ohne Rampe
- Die Wände springen zurück in ihre bekannte Position
- Keine Montage erforderlich - einfach ausklappen und verwenden
- Verankern Sie die Auffangwanne mit vorhandenen Messingösen in jeder Ecke. Ankerstäbe nicht enthalten
- Bestellen Sie optionale Roste, um Produkte und Maschinen über der Flüssigkeit zu halten

Farben:

- Gelb

Abmessungen:

- 137.2cm x 137.2cm
- 137.2cm x 259.1cm
- 152.4cm x 152.4cm
- 152.4cm x 213.4cm
- 152.4cm x 274.3cm
- 198.1cm x 198.1cm
- 213.4cm x 213.4cm
- 320cm x 350.5cm
- 320cm x 563.9cm
- 76.2cm x 137.2cm
- 76.2cm x 76.2cm
- 91.4cm x 152.4cm
- 91.4cm x 274.3cm
- 96.5cm x 91.4cm

Leckagemanagement und Umweltschutz - Wartungs-Auffangwannen


Allgemeines

Marke	Justrite
Produktnummer	2840
Produktfamilie	Leckagemanagement und Umweltschutz
Produktgruppe	Leckagemanagement und Umweltschutz
Produktname	Wartungs-Auffangwannen
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, NL
Update trigger	20210310-1301

Technical Specifications

Material Group	PVC
----------------	-----

Wartungs-Auffangwannen - Gelb



Art. Nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Abmessungen	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Kapazität (L)
JEN28410YL	28410	10.2x152x274	6.8	10.2	303
JEN28414YL	28414	5.1x76x76	1.8	5.1	19
JEN28408YL	28408	10.2x152x213	5.4	10.2	227
JEN28416YL	28416	5.1x76x137	2.7	5.1	38
JEN28404YL	28404	10.2x91x274	5	10.2	151
JEN28406YL	28406	10.2x152x152	4.5	10.2	151
JEN28402YL	28402	10.2x91x152	3.2	10.2	76
JEN28412YL	28412	10.2x213x213	7.3	10.2	341
JEN28400YL	28400	10.2x97x91	2.3	10.2	38
JEN28424YL	28424	5.1x320x351	12.2	5.1	511
JEN28418YL	28418	5.1x137x137	3.2	5.1	76
JEN28426YL	28426	5.1x320x564	18.1	5.1	833
JEN28421YL	28421	5.1x137x259	5.4	5.1	151
JEN28422YL	28422	5.1x198x198	5.4	5.1	167