



Justrite Safety Group

564 Oct-O-Mat™ 23 mm


I tappeti d'ingresso tradizionali ottagonali



564 Oct-O-Mat™ 23 mm

Tappeti Antipolvere - Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni

I tappeti tradizionali ottagonali da esterni Oct- O-Mat™ riconoscibili dai grandi fori che permettono trazione ed eccellente drenaggio in condizioni climatiche estreme e raschiano le scarpe per impedire l'ingresso di sporco, ghiaia e impurità nell'edificio.



- Realizzati da composti di gomma durevoli, questi tappeti per impieghi gravosi resistono al passaggio pedonale più intenso, sono facili da pulire e praticamente impermeabili
- I perni rialzati sottostanti permettono un ottimo drenaggio, lasciando una superficie pulita ed asciutta
- Disponibili, su richiesta, in nitrile resistente agli oli o in un composto ignifugo

- Esterni
- Per la posa in telai incassati interni o esterni
- Calpestio intenso

Utilizzo consigliato



Tappeti Antipolvere - Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni Oct-O-Mat™ 23 mm

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni
Numero del prodotto	564
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappeti Antipolvere
Nome del prodotto	Oct-O-Mat™ 23 mm
Utilizzo consigliato	Per la posa in telai incassati interni o esterni
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Tappeti classici in gomma da esterni pronti all'uso o per installazioni
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Calpestio intenso

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Riciclato	True
	1

Tests

	Pass
Infiammabilità superficiale	Passare

Technical Specifications

Bordi	Senza bordi
Materiale	Gomma naturale
Material Group	Gomma naturale
Processi	Stampaggio a compressione
	- 40 ° C fino a + 120 ° C

Oct-O-Mat™ 23 mm Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
564S3248OB	80cm x 120cm	12.2	2.3
564S3039OB	75cm x 100cm	10	2.3
564S3959OB	100cm x 150cm	20	2.3
564S2432OB	60cm x 80cm	6.1	2.3
564S2039OB	50cm x 100cm	6.6	2.3
564S0000OB	per m2	13.3	2.3

Accessori



564B Oct-O-Mat™
Brushes

Gli inserti delle spazzole per Oct-O-Mat forniscono un'ulteriore azione di raschiatura. Disponibile in 6 colori. Confezioni da 10.

564K Oct-O-Mat™
Connectors

Connettori Oct-O-Mat™ per estensione longitudinale o larga