

426 Posture Mat[™]

Alfombrilla antifatiga para escritorios para trabajar sentado o de pie



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

426 Posture Mat™

Alfombra anti-fatiga excepcionalmente blanda y confortable para trabajadores que permanecen de pie principalmente en posiciones estáticas con movimientos laterales limitados. Ideal para mesas de trabajo elevables y zonas de trabajo individuales.

- Su suave superficie superior con un atractivo diseño texturizado queda bien en cualquier ambiente de oficina.
- Diseñada para proporcionar una sensación firme y de flotabilidad que favorece el soporte natural de los músculos centrales, así como una alineación y una postura mejores
- La alfombrilla tiene un asa incorporada que facilita su sujeción, transporte e incluso colgado cuando no se utiliza.
- La presión del pie se distribuye para reducir los puntos de presión de los pies debido a la dureza del suelo
- El revestimiento de la parte superior protege de daños en los talones
- Bordes biselados y esquinas redondeadas para minimizar los tropiezos

Uso recomendado


- Zonas Secas
- Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
- Cargas ligeras

Colores:

- Gris

Tamaños


- 51cm x 99cm
- 52cm x 70cm



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

Posture Mat™

General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras independientes para zonas secas
número del producto	426
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Posture Mat™
Uso recomendado	Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Zonas Secas - Cargas Medias en Industria
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas ligeras

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
	False
Garantía	1

Tests

Clasificación al fuego EUA	Pass
----------------------------	------

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Soporte	Base elastica vinilo micro celular
Bordes	Bordes biselados de seguridad en los cuatro lados
Material Group	PVC
proceso	Laminación

Posture Mat™ Gris



426S9951GY

426S7052GY

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
426S9951GY	51cm x 99cm	1.55	18
426S7052GY	52cm x 70cm	1.2	18