

# 759 Rib 'n' Roll P3™ 3mm broad rib

Les rouleaux en caoutchouc avec large profil de nervure



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Feuilles Caoutchouc 759 Rib 'n' Roll P3™ 3mm broad rib

Tapis de sol ayant une excellente résistance à l'abrasion et aux agressions industrielles. Utilisés en tant que revêtement de sol, dans des ailes de bâtiments. Egalement appropriés dans des applications industrielles.

- Caoutchouc SBR
- Surface de profil de nervure
- Résistant aux acides dilués et aux alkalis

#### Usage recommandé


- Milieux Secs
- Les rouleaux en PVC et caoutchouc peuvent être utilisés comme revêtement de sol, surface de rayons et près de machine pour toutes sortes d'applications industrielles

#### Coloris :

- Noir

#### Dimensions :

- 500mm x 400mm
- 500mm x 500mm
- 1000mm x linm
- 1200mm x linm
- 900mm x linm
- 1000mm x 10000mm
- 1200mm x 10000mm
- 900mm x 10000mm



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Feuilles Caoutchouc Rib 'n' Roll P3™ 3mm broad rib

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Feuilles Caoutchouc
Numéro produit	759
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Rib 'n' Roll P3™ 3mm broad rib
Usage recommandé	Les rouleaux en PVC et caoutchouc peuvent être utilisés comme revêtement de sol, surface de rayons et près de machine pour toutes sortes d'applications industrielles
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Spécialités Industrielles - « Runners » Feuilles Caoutchouc
Update trigger	20210310-1301

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

## Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Pas de bordure
Matériel	Caoutchouc SBR
Material Group	Caoutchouc
Procédé	Calandrage
Plage de température	- 40 ° C à + 120 ° C

## Rib 'n' Roll P3™ 3mm broad rib Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Epaisseur (mm)
759S5050BL	500mm x 500mm	3
759S5040BL	500mm x 400mm	3
759R3533BL	900mm x 10000mm	3
759R0433BL	1200mm x 10000mm	3
759R0333BL	1000mm x 10000mm	3
759C0036BL	1000mm x linm	3
759C0035BL	900mm x linm	3
759C0048BL	1200mm x linm	3