



536 Akwadek™

Antibacteriële PVC raster matten voor intensief gebruik

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Antislip Hygiënische Matten

536 Akwadek™

Duurzame hygiënische matten zorgen voor een gezondere en veiligere omgeving in vochtige ruimtes, zoals doucheruimtes. Het raster ontwerp zorgt voor slipvastheid en een comfortabel looppad voor blote voeten.

- UV resistent, antibacteriële PVC raster matten voor intensief gebruik
- Antimicrobieel behandeld en voorkomt de groei van schimmel en bacteriën
- Open structuur voor gemakkelijke afvoer
- Eenvoudig te reinigen en vereist minimaal onderhoud

Aanbevolen gebruik

- Vochtige Werkomgevingen
- Intensief gebruik

Kleuren:



- Blauw
- Grijs

Afmetingen:

- 122cm x 1inm
- 60cm x 1inm
- 91cm x 1inm
- 122cm x 10m
- 60cm x 10m
- 91cm x 10m

Accessoires:

- 536K Akwadek™ Flexdek™ Connectors



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Antislip Hygiënische Matten

Akwadek™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Antislip Hygiënische Matten
Produktnummer	536
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Akwadek™
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Vochtige Omgevingen - Hygiëne
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	0.058
Hardheid	82 Shore A
Coefficiënte wrijving Droog	1.42
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Hygiënische antislip matten, geschikt voor vochtige omgevingen
Randen	Geen randen
Material Group	PVC
Proces	Extrusie

Akwadek™ Blauw

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
536R0048BU	122cm x 10m	81	12
536R0024BU	60cm x 10m	40.5	12
536R0036BU	91cm x 10m	61	12
536C0036BU	91cm x linm	6.1	12
536C0024BU	60cm x linm	4.05	12
536C0048BU	122cm x linm	8.1	12

Akwadek™ Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
536R0048GY	122cm x 10m	81	12
536R0036GY	91cm x 10m	61	12
536R0024GY	60cm x 10m	40.5	12
536C0024GY	60cm x linm	4.05	12
536C0048GY	122cm x linm	8.1	12
536C0036GY	91cm x linm	6.1	12

Accessoires

536K Akwadek™
Flexdek™ Connectors