



Justrite Safety Group

# 564 Oct-O-Mat™ 23 mm


Tapete de entrada octogonal tradicional



# 564 Oct-O-Mat™ 23 mm

## Tapete de Controlo de Poeiras - Exteriores - Projeto e Instalação

O tapete Oct-O-Mat™ octogonal tradicional é conhecido pelos seus orifícios grandes que proporcionam atrito e um escoamento excelente em condições climáticas extremas e raspam o calçado, para impedir que a sujidade, as gravilhas e os detritos entrem no edifício.



- Estes tapetes, produzidos a partir de um composto de borracha duradouro, de utilização intensiva suportam um trânsito pedestre intenso, são fáceis de limpar e são praticamente à prova de intempéries
- Os pinos levantados na parte inferior permitem um escoamento excelente, deixando a superfície limpa e seca
- Disponível a pedido, num composto resistente ao óleo de nitrilo ou ignífugo

- Exteriores
- Para colocação em estruturas embutidas, em interiores ou exteriores
- Trânsito Intenso

Utilização  
recomendada



# Tapete de Controlo de Poeiras - Exteriores - Projeto e Instalação

## Oct-O-Mat™ 23 mm

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Exteriores - Projeto e Instalação
Modelo	564
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	Oct-O-Mat™ 23 mm
Utilização recomendada	Para colocação em estruturas embutidas, em interiores ou exteriores Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Tapetes para Exteriores, para Projeto - Rubber Classics
Update trigger	20210310-1301
	Trânsito Intenso

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reciclado	True
	1

### Tests

	Pass
Inflamabilidade da superfície	Passar

### Technical Specifications

Bordas	Sem bordas
Material	Borracha natural
Material Group	Borracha natural
Processo	Moldagem por compressão
	- 40 ° C a + 120 ° C

# Oct-O-Mat™ 23 mm Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
564S3248OB	80cm x 120cm	12.2	2.3
564S3039OB	75cm x 100cm	10	2.3
564S3959OB	100cm x 150cm	20	2.3
564S2432OB	60cm x 80cm	6.1	2.3
564S2039OB	50cm x 100cm	6.6	2.3
564S0000OB	per m2	13.3	2.3

## Acessórios



564B Oct-O-Mat™  
Brushes

As inserções das escovas para o Oct-O-Mat proporcionam uma ação de raspagem adicional. Disponível em 6 cores. Embalagens de 10.

564K Oct-O-Mat™  
Connectors

Conectores Oct-O-Mat™ para extensão longitudinal ou longitudinal