

# Enceintes de déversement d'entretien

Enceintes de déversement d'entretien



# Enceintes de déversement d'entretien

## Bac de rétention souple - Contrôle des déversements flexibles

Ce confinement des déversements compact et flexible se déploie instantanément dans l'atelier ou sur le terrain.

- Confine rapidement les déversements mineurs et les fuites pendant le stockage temporaire des fûts, des pièces de machines, des batteries et de l'équipement
- Le tissu léger enduit de PVC est résistant aux UV et aux produits chimiques
- Les parois latérales en mousse d'uréthane encastrées permettent un accès facile sans utiliser de rampe d'accès
- Les parois retournent rapidement en place sans perte de mémoire
- Aucun assemblage requis : déployez-la simplement et utilisez-la
- Ancrez l'enceinte à l'aide des rondelles en laiton se trouvant dans chaque coin. Les piquets d'ancrage ne sont pas inclus

- Pour un confinement sûr et efficace des déversements de substances dangereuses et volatiles dans des industries telles que l'armée, le pétrole et le gaz, et les produits chimiques.

Usage recommandé

# Bac de rétention souple - Contrôle des déversements flexibles

## Enceintes de déversement d'entretien

### Général

Marque	Justrite
Catégorie	Contrôle des déversements flexibles
Numéro produit	2840
Famille de produits	Contrôle des déversements et environnement
Groupe produit	Bac de rétention souple
Nom produit	Enceintes de déversement d'entretien
Usage recommandé	Pour un confinement sûr et efficace des déversements de substances dangereuses et volatiles dans des industries telles que l'armée, le pétrole et le gaz, et les produits chimiques.
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	BCI
Update trigger	20240723-0922

### Technical Specifications

Material Group	PVC
----------------	-----

## Enceintes de déversement d'entretien - Jaune

Nr. Art.	Capacité (L)	Hauteur extérieure CM	SKUExteriorWidthXEx	SKUInteriorDepthXInt	Poids (kg)	Depth
JEN28410YL	303	10.2	143 x 263	240 x 10,2 x 120	9.1	
JEN28414YL	19	5.1	74 x 74	60 x 5,1 x 60	2.2	
JEN28408YL	227	10.2	143 x 203	180 x 10,2 x 120	6.8	
JEN28416YL	38	5.1	74 x 134	120 x 5,1 x 60	3.2	
JEN28404YL	151	10.2	83 x 263	240 x 10,2 x 60	6.8	
JEN28406YL	151	10.2	143 x 143	120 x 10,2 x 120	6.4	
JEN28402YL	76	10.2	83 x 143	120 x 10,2 x 60	5	
JEN28412YL	341	10.2	203 x 203	180 x 10,2 x 180	9.1	
JEN28400YL	38	10.2	83 x 83	60 x 10,2 x 60	3.2	
JEN28424YL	511	5.1	314 x 354	340 x 5,1 x 314	14.3	
JEN28418YL	76	5.1	134 x 134	120 x 5,1 x 120	5.5	
JEN28426YL	833	5.1	314 x 564	550 x 5,1 x 300	20.5	
JEN28421YL	151	5.1	134 x 254	240 x 5,1 x 120	7.3	
JEN28422YL	167	5.1	194 x 194	180 x 5,1 x 180	7.7	