



045 Slabmat™

Unzerstörbare schockdämpfende Matten

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Industrielle Spezialgebiete

045 Slabmat™

Nahezu unzerstörbare Gummimatte, welche die Fallenergie von Gegenständen absorbiert und den Boden und das Gerät beschützt. Die starke Matte kann hohem Gewicht widerstehen während die griffige Oberfläche einen sicheren Halt und Bewegungsfreiheit bietet.

- Hergestellt aus robuster Gummi-Mischung, welches die Matte praktisch widerstandsfähig macht
- Individuelle Matte, die keiner Installation bedarf
- Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Bereiche, in denen schwere industrielle Ausrüstung gelagert wird. Es eignet sich auch für Fitnessstudios, Krafträume, Eisbahnen, Golfplätze, Anhänger und Ställe.
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Schwarz

Abmessungen:

- 122cm x 182cm



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Industrielle Spezialgebiete Slabmat™

Allgemeines

| | |
|---------------------------|--|
| Marke | Notrax |
| Kategorie | Industrielle Spezialgebiete |
| Produktnummer | 045 |
| Produktfamilie | Industrielle & kommerzielle Matten |
| Produktgruppe | Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung |
| Produktname | Slabmat™ |
| Vorgeschriebene Anwendung | Bereiche, in denen schwere industrielle Ausrüstung gelagert wird. Es eignet sich auch für Fitnessstudios, Krafräume, Eisbahnen, Golfplätze, Anhänger und Ställe. |
| Versand Standort | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States |
| Typ | Trockene Bereiche - Hohe Beanspruchung Industriell |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Nutzungsstärke | Hohe Beanspruchung |

Sustainability

| | |
|----------------|---|
| | True |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
| Nachhaltigkeit | Recyclbares Material |
| Gewährleistung | 1 |

Tests

| | |
|--------------------------|------------|
| Ausdehnung | 80% |
| Härtegrad | 64 Shore A |
| Oberflächen Brennbarkeit | Bestanden |
| Reißfestigkeit | 117 lb/in |

Technical Specifications

| | |
|----------------|-------------------------|
| Anwendung | Industrielle Umgebungen |
| Kanten | Keine Kantenleisten |
| Material | recycltes Gummi |
| Material Group | Gummi |
| Prozess | Formpressen |

Slabmat™ Schwarz

| Art. Nr. | Abmessungen (cm) | Gewicht (kg) | Stärke (mm) |
|------------|------------------|--------------|-------------|
| 045S1246BL | 122cm x 182cm | 35.6 | 12.7 |