



Washdown QuickBerm®



Protezione dell'ambiente dagli sversamenti - Washdown QuickBerm®

La stazione mobile per il transito di veicoli cattura l'acqua di lavaggio contaminata dal veicolo e dalle attrezzature di costruzione.

- Robusto materiale rivestito in vinile rinforzato con strisce gialle indicatrici ad alta visibilità saldate a radiofrequenza, resistente al passaggio di veicoli, compresi terne e minipale
- Gli inserti rimovibili in schiuma da 102 mm di diametro supportano le pareti laterali, mentre le lastre da 51 x 203 mm (non incluse) scorrono nelle tasche per mantenere le pareti sollevate alle estremità, evitando che le acque di scarico fuoriescano durante il passaggio dei veicoli. È sufficiente rimuovere gli inserti in schiuma per piegare il materiale e poterlo riporre in modo rapido e compatto
- Due raccordi DN25 NPT su ciascun lato del sistema di contenimento per il drenaggio
- Gli occhielli in ottone intorno al perimetro offrono la possibilità di ancorare saldamente il sistema di contenimento durante l'utilizzo. Pali di ancoraggio non inclusi
- È di aiuto per la conformità EPA per le normative sulle acque piovane

Colori:

- Nero


Dimensioni

- 325.1cm x 640.1cm
- 386.1cm x 883.9cm
- 447cm x 1727.2cm

Protezione dell'ambiente dagli sversamenti - Washdown QuickBerm®

Generale

Brand	Justrite
Numero del prodotto	2858
Famiglia di prodotti	Controllo degli sversamenti e ambientale
Gruppo di prodotti	Protezione dell'ambiente dagli sversamenti
Nome del prodotto	Washdown QuickBerm®
	Barendrecht 2992SB, NL
Update trigger	20210310-1301



JEN28578BL
28578

JEN28579BL
28579

JEN28581BL
28581

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni	Peso (kg)	Altezza (cm)	Capienza (L)
JEN28578BL	28578	10.2x325x640	49.4	10.2	1609
JEN28579BL	28579	10.2x386x884	79.4	10.2	2840
JEN28581BL	28581	10.2x447x1727	117.9	10.2	6815