



Justrite Safety Group

562 Sanitop™

Tarima de caucho con bordes moldeados



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas húmedas 562 Sanitop™

Las tarimas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo confortable y segura en zonas húmedas gracias a su superficie altamente anti-deslizante. Grandes orificios de drenaje y tacos elevados que proporcionan ventilación y permiten que los líquidos y la suciedad los traspasen, dejando así la superficie limpia y seca.

- Moldeada con bordes biselados en los cuatro lados para prevenir los tropiezos y permitir el acceso de carros
- Proporciona un confort básico y tracción en áreas húmedas
- 100% compuesto de caucho natural para aplicaciones de uso general
- Se recomienda limpiar con detergente y chorro de agua para prolongar su vida útil

Uso recomendado

- Zonas Húmedas/Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas medias

Colores:

- Nero

Tamaños

- 91cm x 152cm
- 91cm x 297cm
- 91cm x 594cm



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas húmedas

Sanitop™

General

| | |
|----------------------|---|
| Marca | Notrax |
| categoría | Alfombras independientes para zonas húmedas |
| número del producto | 562 |
| Familia de productos | Revestimientos industriales y comerciales |
| Grupo de producto | Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad |
| Nombre del producto | Sanitop™ |
| Uso recomendado | Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales |
| Lugar de envío | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States |
| Tipo | Zonas Húmedas/Secas - Tarimas de Caucho |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Intensidad de uso | Cargas medias |

Sustainability

| | |
|----------------|--|
| REACH | La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) |
| | True |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
| Sostenibilidad | Material reciclable |
| Garantía | 1 |

Tests

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Resistencia a la Abrasión 1000 | 6% weight loss |
| elongación | 227.7% |
| Clasificación al fuego EUA | Pass |
| Dureza | 52 Shore A |
| Coeficiente de fricción | 0.59 |
| Inflamabilidad de la superficie | Pasó |

Technical Specifications

| | |
|----------------------|---|
| Solicitud | Ambientes Industriales |
| Carga de rotura | 37.5 lb |
| Bordes | Bordes biselados de seguridad en los cuatro lados |
| Material | Caucho natural |
| Material Group | Caucho natural |
| proceso | Moldeado por compresión |
| Rango de temperatura | - 40 ° C hasta + 120 ° C |

Sanitop™ Negro

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Grosor (mm) |
|------------|------------------|-----------|-------------|
| 562S0310BL | 91cm x 297cm | 22 | 12.7 |
| 562S0320BL | 91cm x 594cm | 44 | 12.7 |
| 562S0035BL | 91cm x 152cm | 11 | 12.7 |