



Justrite Safety Group

455 Skystep™

Alfombra de caucho ergonómica con bordes moldeados



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

455 Skystep™

Diseño ergonómico y económico, Skystep™ utiliza la fuerza del aire. La alfombra está diseñada para que mediante succión quede fija al suelo, evitando que se mueva mientras el aire queda atrapado en sus celdas. Estas bolsas de aire en combinación con la elasticidad del caucho crean un efecto de amortiguación final, manteniendo la ligereza de la alfombra.

- Se colocan sin necesidad de instalación
- Bordes biselados integrados en los cuatro lados para evitar tropezar
- Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BG-regla BGR181

Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas medias

Colores:

- Nero

Tamaños

- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

Skystep™

General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras independientes para zonas secas
número del producto	455
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Skystep™
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Áreas secas - Alfombras de goma independientes
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	0.824
elongación	210%
Clasificación al fuego EUA	Pass
Dureza	67 Shore A
Calificación de deslizamiento	R9
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	10.5 N/mm

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Carga de rotura	4.80 Mpa
Bordes	Bordes biselados de seguridad en los cuatro lados
Material	Caucho natural
Material Group	Caucho natural
proceso	Moldeado por compresión
Rango de temperatura	- 40 ° C hasta + 120 ° C

Skystep™ Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
455S0034BL	90cm x 120cm	11.8	13
455S0023BL	60cm x 90cm	5.5	13
455S0035BL	90cm x 150cm	16	13