

AlturnaMATS®

Mat voor intensief gebruik met profiel van diamantnoppen



AlturnaMATS®

Bodembeschermingsmatten - Aardingsbeschermingsmatten voor normaal gebruik

AlturnaMat® is een door personen te hanteren * grondbeschermingsoplossing voor intensief gebruik met een draagvermogen tot 120 ton*. De lichte, flexibele en duurzame AlturnaMat® is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en is ideaal voor gebruik in de bouw-, weg- en waterbouw-, grondwerk- en evenementensector.

- Draagvermogen tot 120 ton
- Lichtgewicht met handgaten zodat ze gemakkelijk gehanteerd kunnen worden door een team van twee personen
- Vervaardigd van hoogwaardig 100% gerecycled polyethyleen met hoge dichtheid
- Diverse verbindingsopties beschikbaar voor verschillende bodemcondities
- 4 koppelingspunten op elke hoek van de mat voor meerdere configuratiemogelijkheden
- Profiel van diamantnoppen voor een indrukwekkende grip

- Buiten
- Voor gebruik als tijdelijke wegen, voetpaden, werkterreinen voor installaties en machines, boorplatforms, depots of opslagterreinen.
- Middelzwaar gebruik

Aanbevolen gebruik

Bodembeschermingsmatten - Aardingsbeschermingsmatten voor normaal gebruik

AlturnaMATS®

Algemeen

Merk	Checkers
Categorie	Aardingsbeschermingsmatten voor normaal gebruik
Produktnummer	AM
Productfamilie	Bodembeschermingsmatten
Produktgroep	Bodembeschermingsmatten
Industrie	Opslag en bescherming, Defensie, Entertainment, Stroomopwekking, Construction, Hulpmiddelen, Landschapsonderhoud,
Productnaam	AlturnaMATS®
Aanbevolen toepassing	Voor gebruik als tijdelijke wegen, voetpaden, werkterreinen voor installaties en machines, boorplatforms, depots of opslagterreinen.
Series	AlturnaMAT®
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Titusville, PA 16354, United States
Sub brand	TuffTrak™
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Duurzaamheid	100% gerecycled


Technical Specifications

Randen	Geen randen
Materiaal	HDPE
Material Group	Polyethyleen
Proces	Vormen

Art. nr.

TTMSAM01BL

Accessories

 <p>2850 Rigid-Lock QuickBerm® XT Langdurige opvangoplossing met inrijmogelijkheid voor voertuigen, zwaar materieel en tankwagens ontworpen voor zware klussen</p>	TTART	TTAFT	TTAEZ
FTL	RTL	HDU	AMHH
AMRK	U-STAKES		

Cross Sell Products

 <p>2850 Rigid-Lock QuickBerm® XT Langdurige opvangoplossing met inrijmogelijkheid voor voertuigen, zwaar materieel en tankwagens ontworpen voor zware klussen</p>
--