



Justrite Safety Group

742 Table Tac P3™ 3 mm smooth

Rubber looper met een glad oppervlak



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Gegroefde en Gladde Lopers en Vloeren

742 Table Tac P3™ 3 mm smooth

Duurzame rubber materialen met een uitstekende slip- en slijtvastheid. Voor algemene toepassingen zoals vloerbedekking, lade- en schappenbekleding en industriële toepassingen.

- SBR rubber
- Glad oppervlakte
- Bestand tegen verdunde zuren en alkaliën

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 100cm x 1m
- 120cm x 1m
- 100cm x 10m
- 120cm x 10m



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Gegroefde en Gladde Lopers en Vloeren

Table Tac P3™ 3 mm smooth

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Gegroefde en Gladde Lopers en Vloeren
Produktnummer	742
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Table Tac P3™ 3 mm smooth
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Industriële Specialiteiten Gegroefde en Gladde Lopers en Vloeren
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Brandklasse VS	Pass
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Geen randen
Materiaal	PVC
Material Group	PVC
Proces	Kalenderen
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

Table Tac P3™ 3 mm smooth Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
742R8066BL	120cm x 10m	54	3
742C0080BL	120cm x linm	5.4	3
742R0333BL	100cm x 10m	45	3
742C0036BL	100cm x linm	4.5	3