


# 979 Saddle Trax<sup>®</sup>

Estera antivibratoria de placa de cubierta Saddle Trax<sup>®</sup>



## 979 Saddle Trax®

### Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Longitudes lineales de zonas secas

La densa espuma microcelular absorbe la carga puntual así como las vibraciones de todo el cuerpo para los trabajadores de pie alrededor de la maquinaria, en las carretillas elevadoras y en las plataformas, mientras que la resistente superficie de placa de diamante laminada proporciona la máxima durabilidad.



- Zonas Secas
- En plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales. También es adecuado para entornos comerciales incluyendo hoteles, mostradores de recepción, líneas de caja, grandes almacenes, bancos, restaurantes, etc.
- Cargas pesadas

Uso recomendado



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Longitudes lineales de zonas secas

## Saddle Trax®

### General

Marca	Notrax
categoría	Longitudes lineales de zonas secas
número del producto	979
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Saddle Trax®
Uso recomendado	En plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales. También es adecuado para entornos comerciales incluyendo hoteles, mostradores de recepción, líneas de caja, grandes almacenes, bancos, restaurantes, etc.
Lugar de envío	Moselle, MS 39459, United States
Tipo	Zonas Secas - Cargas Pesadas en Industria
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantía (años)	1

### Tests

Clasificación al fuego EUA	Pass
Dureza	75

### Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Soporte	Vinilo micro celular
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	PVC
Material Group	PVC
proceso	Laminación

# Saddle Trax® Negro

979R4875BL  
979S0035BL

979R3675BL

979C0048BL

979C0036BL

979S303MBL

979S306MBL

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
979R4875BL	122cm x 22.8m	197	25.4
979R3675BL	91cm x 22.8m	146	25.4
979C0048BL	122cm x linm	8.6	25.4
979C0036BL	91cm x linm	6.4	25.4
979S303MBL	91cm x 300cm	19.3	25.4
979S306MBL	91cm x 600cm	38.6	25.4
979S0035BL	91cm x 150cm	9	25.4

# Saddle Trax® Negro/amarillo

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
979C0036YB	91cm x linm	6.4	29.4
979C0048YB	122cm x linm	8.6	25.4
979R3675YB	91cm x 22.8m	146	25.4
979S306MYB	91cm x 600cm	38.6	25.4
979S0035YB	91cm x 150cm	9.7	25.4
979S303MYB	91cm x 300cm	19.3	25.4
979R4875YB	122cm x 22.8m	197	25.4