

NOTE! READ AND UNDERSTAND THE ENTIRE INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE USING THE EQUIPMENT!

DESCRIPTION

The Cresto Pulley system is designed for lifting a load as part of an emergency procedure but only when using approved equipment for the task at the same time.

SAFETY NOTES

It is assumed that the operator will have carried out a suitable risk assessment to ensure that the equipment is fit for purpose and that there is no risk to the load, user or other persons during use.

The pulley system has a capacity for lifting loads up to 150 kg.

This item is not a PPE (personal protective equipment) or certified lifting product.

All components are stainless steel.

ANNUAL INSPECTION

The pulley system is not an CE approved lifting system, but the following is recommended. In-use pulley systems should be inspected by a competent person every 12 months or in accordance with local lifting equipment recommendations and by the operator before use.

SPECIFICATIONS

- Total system, breaking strength: 9.5kN
- Locking mechanism slippage: $\cong$ 2kN
- 6 mm kernmantle rope
- Stainless steel swivels, 2 pcs
- Pulley blocks, 2 pcs
- Mechanical advantage: 6:1
- Max. working length: 4.5m
- Total weight: 0.95kg
- Recommended working load limit (WLL): 150 kg
- Karabiners not included

OBS! LÄS OCH FÖRSTÅ HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN!

BESKRIVNING

Cresto Repspel är designat för att lyfta en last som en del i en nödfallssituation men endast när godkänd utrustning för uppgiften används samtidigt.

VIKTIGT

Det förväntas att operatören har gjort en riskanalys för att försäkra sig om att denna utrustning är lämpad för uppgiften. Under användning får det ej finnas risk att skada det som skall lyftas, operatören eller andra personer.

Repspelet har en kapacitet att lyfta laster upp till 150 kg.

Denna utrustning är inte en PPE (personlig skyddsutrustning) eller någon certifierad produkt för lyft.

Alla metallkomponenter är i rostfritt stål.

ÅRLIG KONTROLL

Repspelet är inte ett CE godkänt lyft system, men följande rekommenderas.

Repspel i operativ verksamhet skall kontrolleras av en kompetent person var 12:te månad alternativt enligt regionens rekommendationer för lyftutrustning. Operatören skall genomföra en kontroll före användning.

SPECIFIKATIONER

- Kompletet repspel har en brottgräns på 9.5kN
- Låsmekanismen låser upp till $\cong$ 2kN
- 6 mm kärnmantelrep
- Svivlar i rostfritt stål, 2 st
- Lyftblock, 2 st
- Utväxling: 6:1
- Max. arbetslängd: 4.5m
- Total vikt: 0.95kg
- Rekommenderad arbetslast max (WLL): 150 kg
- Karbiner ingår ej

BEMÆRK! LÆS OG FORSTÅ HELE BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG AF Udstyret!

BESKRIVELSE

Cresto Rebspil er designet til løft af last, som led i rednings procedure men kun når godkendt udstyr til opgaven bruges samtidig.

BEMÆRKNINGER VEDR. SIKKERHED

Det antages, at operatøren har gennemført en passende risikovurdering for at sikre, at udstyret er egnet til formålet, og at der ikke er nogen risiko for lasten, brugeren eller andre involverede under anvendelsen.

Rebspillet har en kapacitet til løft af byrder op til 150 kg.

Produktet er ikke PPE (personligt sikkerhedsudstyr) og er ikke et certificeret løfte produkt.

Alle komponenter er udført i rustfrit stål.

ÅRLIG KONTROL

Rebspil er ikke et CE-godkendt løftesystem, men følgende anbefales.

Ved anvendelse, skal talje-systemet inspiceres af en kompetent person hver 12. måned eller i overensstemmelse med lokale nationale anbefalinger for løfteudstyr, og altid af brugeren før brug.

SPECIFIKATIONER

- Samlet system, brudstyrke: 9,5 kN
- Låsning (låsemekanismen) kan skride ved: $\cong$ 2kN
- 6 mm kernemantle reb
- Rustfrit stål svirvler, 2 stk
- Talje blokke, 2 stk
- Mekanisk udveksling 6: 1
- Max. Arbejdslængde: 4,5 m
- Samlet vægt: 0.95kg
- Anbefalet maksimal belastning (WLL): 150 kg
- Karabiner er ikke inkluderet

MODEL NO
SERIAL NO
PRODUCT NAME
DATE OF PURCHASE
DATE OF FIRST USE
YEAR OF MANUFACTURE
RETAILER CONTACTINFO
COMPATIBILITY LIST OF ITEMS OF EQUIPMENT WHEN ASSEMBLED INTO A SYSTEM

DATE	REMARK	DEFECTS-REPAIRS	NAME AND SIGNATURE	NEXT INSPECTION

R547REPSPEL

CRESTO GROUP AB
Lågatan 3
SE-302 63 Halmstad
Sweden

+46 (0)35 710 75 00
support@crestogroup.com