


VALAISE TYÖMAASI

X-CHAIN - LED
4x160W LED - 7M



**EL &
SITE**



X-CHAIN-LED

4x160W LED - 7M

Kokeneet insinöörimme tietävät, että markkinoilla on kysyntää vankalle, kestäväälle ja turvalliselle LED-valomastolle. X-CHAIN on kehitetty näiden ominaisuuksien mukaisesti. X-CHAIN on paras valinta 2400 neliömetrin alueen valaisuun. Teknologiamme takaa varman tehokkuuden ja luotettavuuden.



7 m



300 Kg



340°



2600 m²



teho

- Erisuuntiin kääntyvät ja kallistuvat valonheittimet
- 5-osainen 7-metrinen pystytorni, 340° kierto
- Manuaalinen nosto itsejarruttavalla vintturilla
- Galvanoidut metalliosat
- 80 µm jauhemaalalaus
- Vähän tilaa vievä, helppo käsitellä ja kuljettaa, jopa 33 yksikköä yhteen rekkaan
- Kevyt siirtää
- Ohjattu pääkierrejohto vahinkojen estämiseksi tornin käytön aikana rekkaan
- Suojattu pääkierrejohto
- Suurin sallittu tuulennopeus 110 km/h
- 4 säädeltävää jatkettavaa korkeusvakaajaa
- Laitteessa vakautusohjaimet korkeusvakaajille
- Patentoitu automaattinen maston hätäjarru
- Vintturisuojaus
- Yläsähkölaatikon suojaus
- 2 sisäänvedettävää galvanoitua vedintä
- Hämärätunnistin vakiovarusteena
- Pultattu keskinostosilmukka

PATENTOITU
Markkinoiden ensimmäinen valomasto, jossa on patentoitu maston hätäjarrujärjestelmä käyttäjän työskenkelyturvallisuuden takaamiseksi (Rekisteröity patenttinumero : 10201700004).

KÄYTTÖKOhteet



Laajamittaiset tapahtumat



Maaseutu- ja erämaa-alueet



Katastrofihuolto



Rakennustyömaat



Kaasu-, öljy- ja kaivosteollisuudelle




Sotilaskäyttöön



Valaistusalue
2600 m²



Vähän tilaa vievä, helpokäyttöinen ja yhteen rekkaan mahtuu jopa 33 yksikköä



**33 yksikköä
rekkaa kohti**



Voit lastata 33 yksikköä yhteen ajoneuvoon, koska tuotteemme on yksi markkinoiden vähiten tilavaa vievistä malleista.

HYÖDYT

✓ *Ei polttoainekuluja*

✓ *Ei hiilidioksidipäästöjä*

✓ *Ei huoltoa*

✓ *Ei melupäästöjä*

✓ *33 yksikköä rekkaa kohti*

LED TEKNOLOGIA

TURVAPYSTYMASTO

PATENTOITU MASTON HÄTÄJARRUJÄRJESTELMÄ

ETUPANEELIN SUOJUS

GALVANOITU RUNKO
KESTÄVÄ
RUOSTEENESTOSUOJA

4 SÄÄDELTÄVÄÄ
VAKAAJAA

KAKSINKERTAINEN
JATKEIDEN SISÄÄNVETO


own construction site
building maintenance
project repairing
structure property
construction forbidden
tower caution tower
structure town
progress forbidden city
industry repairing site
caution downtown
danger building site
city progress
ess ng

Tekniset tiedot

Mitat & paino		Siirräntä	
Mitat min. (mm)	1200x850x2100	Pistoke	32A - 230V
Mitat maks. (mm)	1850x1450x7000	Pistorasia	32A - 230V
Kokonaispaino	300 Kg	Tornin nostotapa	
Ominaisuudet		Manuaalinen	
Kierto	340°	Perävaunun tyyppi	
Valonheittimet	4x160W	Käsivaunu	
Lamput	LED		

Sähkönsyöttö



33 yksikköä



Yksikköä rekkaa kohti

valaistava alue

2600 m²



EL & Site Oy
Karvaamokuja 1,
00380 Helsinki, FINLAND
VAT ID FI21671161
www.elsite.fi