



Sähkökäyttöinen pinontavaunu

EJC 110 / 112

Nostokorkeus: 2500-4700 mm / Kantavuus: 1000-1200 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Ketterä pinontavaunu lyhyille matkoille.

Turvallista ohjailua ahtaissa tiloissa.

Kestävät ja kätevät mallisarjan 1 aisaohjatut EJC-pinontavaunut ovat pontevia apureita tehoa vaativiin varaston pinoamis- ja kuljetustehtäviin. Vähäisen työskentelyleveytensä ansiosta ne soveltuvat erityisen hyvin kuormien siirtelyyn ahtaissa tiloissa. Ketteryyttä tukee ryömintäajotoiminto, jonka ansiosta järjestelytoiminnot sujuvat turvallisesti ohjausaisa pystyyn nostettuna. Monitoimiohjausaisan pää on helposti käytettävissä molempikäsisesti, joten käyttäjä voi keskittyä täysillä pinoamiseen. Se lisää varastosi turvallisuutta. Käytön sujuvoittamiseksi mallisarjan 1 EJC-pinontavaunut voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla integroidulla varaajalla, jonka avulla pitkäikäiset akut voi milloin tahansa varata tavallisesta 230 V:n pistorasiasta – helposti ja vaivattomasti. Halutessasi saat nämä trukit myös litiumioniteknikalla varustettuna. Huoltovapaa tekniikka lisää käytön joustavuutta entisestään, sillä akkujen varausajat ovat erityisen lyhyitä.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla annamme korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäikäisen, jopa 8 vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin tehtäviisi ilman huolia.



100-prosenttinen tyytyväisyys. Taatusti.

Olemme varmoja, että voimme vakuuttaa sinut Jungheinrichin litiumioniteknikalla. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta – ilman selityksiä.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Tehokas ja huoltovapaa vaihtovirta-ajomoottori
- Proportionaalihydrauliikka takaa pehmeän nosto- ja kaksivaiheisen laskutoiminnon
- Ketterä ja pienikokoinen pienen käytäväleveyden ansiosta
- Integroitu varaaja akun vaivattomaan varaamiseen (lisävaruste)
- Saatavana erilaisia mastoja ja nostokorkeuksia

Jungheinrichin pinontavaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Nosto- ja ajo-moottorit yllättävät poikkeuksellisen hyvällä hyötysuhteellaan, jonka mahdollistavat vaihtovirtatekniikka ja saumaton yhteensovitus Jungheinrichin suunnittelemaan ohjaustekniikkaan.

Älykästä voimansiirtotekniikkaa ja elektroniikkaa

- Täydellisesti Jungheinrichin suunnitteleman elektroniikan kanssa yhteen sovitettut vaihtovirtamoottorit parantavat suorituskykyä ja alentavat käyttökustannuksia.
- Hyvä hyötysuhde ja erinomainen energiatalous.
- Sähköä kiihtyvyyttä.
- Nopea ajosuunnan vaihto.
- Huoltovapaa hiiliharjaton ajomoottori.

Pitkät käyttöajat lyijyakulla

- Pitkäkestoinen käyttö jopa 200 Ah:n akkukapasiteetin ansiosta.
- Integroidun varaajan (lisävaruste) avulla akun voi varata kätevästi mistä tahansa 230 V:n verkkopistorasiasta (saatavana myös pikalatausominaisuus varaamiseen saman työvuoron aikana).

Litiumionitekniikka

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Nämä trukit ovat turvallisia pienintä yksityiskohtaa myöten. Sen takaavat esimerkiksi kompakti malli, joka takaa turvallisen käsittelyn ahtaissa tiloissa, ja nelipyöräkonsepti, joka huolehtii erinomaisesta vakaudesta pinoamisen yhteydessä.

Aina ajan tasalla

- Kahden tuuman keskeisesti sijoitettu näyttö (lisävaruste) toimii näyttö- ja säätöyksikkönä.
- Akun varaustilan, käyttötuntimäärän ja tapahtumien ilmoitukset.
- Valittavana on kolme ajo-ohjelmaa.
- Trukin käyttöönotto EasyAccess-järjestelmällä softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai lisävarusteena saatavan transponderikortin avulla.

Ketterä ja pienikokoinen

- Pienen käytäväreiheyden ansiosta soveltuu optimaalisesti myös ahtaisiin tiloihin.
- Ryömintäajo mahdollista ohjauksaisa pystyyn nostettuna.

Turvallista pinoamista ja purkamista

- Kierrosrokuohjattu hydraulikkamoottori nostaa kuorman tarkasti ja pehmeästi.
- Kuorman pehmeä lasku kaksipuolaisen laskunopeuden (EJC 110) ja proportionaalihydrauliikan (EJC 112, lisävarusteena EJC 110 -mallissa) ansiosta.
- Nelipyöräkonsepti takaa erinomaisen vakauden.
- Turvallinen käyttäjän ja trukin välinen etäisyys pitkän turvaohjauksaisan ansiosta.
- Nostoelektroniikan ohjaama hidas nostoliike vähentää melua.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesi.

Yksilöllisen ja joustavan käytön takaa myös helppohuoltoinen rakenne. Huoltotyöt sujuvat sen ansiosta nopeasti ja vaivattomasti.

Helppohuoltoinen rakenne

- Nopea pyöränvaihto etuhelmassa olevien huoltoaukkojen ansiosta.
- Pyörän vaihto nostamalla trukkia vain hieman tukipyörällä (bajonettimekanismi).
- Kosteudelta ja liialta suojattu ohjauksaisan elektroniikka (koteloitiluokka IP 65).
- Kosteudelta ja liialta suojattu elektroninen ohjauksyksikkö ja integroitu varaaja (lisävaruste) (koteloitiluokka IP 54).

Käytännölliset säilytyslokerot

- Paperilokero etukuomussa.
- Säilytyslokerot kojetaulussa.
- Paperinpidin (lisävarusteena saatavassa metallikuomussa).

Lisävarusteet

- CanDis: varaustilan näyttö ja käyttötuntilaskuri.
- CanCode: käyttöoikeuksien valvonta PIN-koodin avulla.
- Kuormatuki.
- Liitännämahdollisuus esim. päätettä, skanneria tai tulostinta varten.
- Erikoiskestävä metallinen akkukotelon kansi vaativiin käyttöolosuhteisiin.
- Pakkasvarastomalli.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EJC 110	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s
EJC 112	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



JUNGHEINRICH