

tiki
start



Produktförteckning



Säkerhet och enkelhet

Tiki start är en övertrycksmask framtagen i Sverige och en av de mest avancerade skyddsprodukterna på marknaden. Samtidigt är det också en av de mest lättanvända. Den självreglerande fläkten anpassar automatiskt luftmängden till användarens andning vilket, i kombination

med maskens låga vikt och goda sikt, gör masken bekväm att bära och andas i, även under långa pass.

Tiki start har inbyggd belysning och är certifierad till högsta säkerhetsklass för filtrerande andningsskydd, EN 12942 TM3P.

Tiki start



Tiki starter kit

Innehåller allt för att komma igång att använda Tiki. Mask, sele, filter, fläkt med internt batteri, laddare och förvaringspåse. Finns med tre olika storlekar på masken S, M och L.

1050-51 TikiSTART Small

1050-52 TikiSTART Medium

1050-53 TikiSTART Large

TikiMULTI

Lämplig när flera användare ska dela på utrustningen. TikiMULTI levereras i väska som innehåller två externa batterier, fläkt utan internt batteri (40g lättare), laddare och billaddare. Kompletteras med TikiUSER. En för varje användare som då får sin egen mask, sele och filter.

1107-51 TikiMULTI

1073-52 TikiUSER Medium

1073-53 TikiUSER Large




TikiPRO

En komplett utrustning för regelbunden användning av i första hand en användare. All utrustning ryms i väskan, även flera maskar. Innehåller all nödvändig utrustning: en mask, sele, filter, fläkt med internt batteri, tätningsskruv, laddare, och ett externt batteri med kabel.

1113-52 TikiPRO Medium

1113-53 TikiPRO Large

Förbrukningsmateriel




TikiFILTER P3 partikel

Separata utbytesfilter.

1005-51 P3 partikelfilter 2st

1005-52 P3 partikelfilter 120st

1005-53 P3 partikelfilter 30x2st




TikiMASK 5-pack

Separata utbytesmasker.

1010-51 5-pack masker S

1010-52 5-pack masker M

1010-53 5-pack masker L



TikiUSER


Mask, sele och filter i förvaringspåse.

Välj storlek på mask Medium el Large

1073-52 M

1073-53 L


Reservdelar och extrautrustning



TikiCHARGER

Batteriladdare för nätanslutning.


1013-53 Laddare



TikiCAR

Billaddare för 12-24V.


1080-51 Billaddare



TikiEXTERN

Set med externt batteri, laddare och sladd. Det externa batteriet har högre kapacitet och är försett med ett clip för att kunna fästas i bältet. Eftersom det bärs utanför masken reduceras tyngden mot huvudet.


1007-51 Externt batteri + Laddare



TikiHARNESSE 5-pack

Sele som håller masken på plats.


1012-51 Spännband 5 st



Tätningsskruv screw seal

Tätningsskruv för hålet på vänster sida av masken där externt batteri kopplas in.

1121-52 Tiki screw seal



Tiki hållare för glasögon

Glasögonhållare för att fästa "flip-up"-glasögon i masken.

1121-52 Tiki glasögonhållare




TIKI andningsskydd är ett lättvänt andningsskydd för en rad olika arbetssituationer. Svensk tillverkning och certifierad till högsta säkerhetsklass för filtrerande andningsskydd, EN 12942 TM3P.



Tiki andningsskydd har ett internt batteri som kan användas mellan 1 och 2,5 timmar beroende på belastning. Ett externt batteri finns som tillbehör. Fläkten är utrustad med LED-lampor vilket underlättar arbete i mörka utrymmen.



Partikelfilter mot alla typer av partikelformiga föroreningar (P3). Byte av filter och mask är enkelt och går snabbt. Filtret är kvadratisk för att uppnå maximal filteryta och längsta livslängd.



Det externa batteriet ger 6–10 timmars arbetstid beroende på belastning.



Fläktheten reglerar fläkthastigheten beroende på mängden luft som behövs för att hålla övertryck i andningsskyddet. Några av fördelarna är bättre komfort, längre batteritid, längre filterlivslängd och lägre fläktljud.



En lättvänt mask tillverkad av PET-G och TPE med helt imfri sikt. Den utmärkta sikten underlättar kommunikation genom att man kan se varandras ögon och ansiktsuttryck. Det fungerar bra att tala i mobilen med andningsskyddet på.



En slitstark sele med en mjuk och luftig design för bästa komfort.

