



# 2. MAANRAKENNUS- KONEET

**KAIVINKONEET  
KUORMAAJAT**

## 2. MAANRAKENNUSKONEET



### KAIVINKONEET

Monipuolinen kalusto varustettuna Suomen vaativiin olosuhteisiin. Saatavilla kaikkialla Suomessa.



#### WACKER NEUSON DUAL POWER 803 + SÄHKÖHYDRAULINEN VOIMAYKSIKKÖ HPU


Vahva minikaivuri. Käyttövoimana joko koneen oma 9,6 kW dieselmootori tai ulkoinen sähkövoimayksikkö. Sopii ulko- ja sisätiloihin. Varusteena piikkausvasara.

PAINO	1052 kg
PITUUS	2,75 m
LEVEYS	0,86 m
KORKEUS	1,44/2,26 m
KAIVUUSÄDE	3,01 m
KAIVUUSVYVYYS	1,76 m
KAIVUVOIMA	4,5 kN
KUORMAUS KORKEUS	2,02 m
POLTTOAINE-TANKKI	7,0 l
TUENTALEVEYS	0,86 m



#### VOLVO EC18

Helppokäyttöinen tela-alustainen minikaivinkone kaivuutöihin ahtaisiin tiloihin. Voidaan kuljettaa työmaalle peräkärjellä. Hydraulinen luiskakauha ja piikkausvasara.




PAINO	1760 kg
PITUUS	3,49 m
LEVEYS	0,99-1,37 m
KORKEUS	2,39 m
KAIVUUSÄDE	4,05 m
KAIVUUSVYVYYS	2,29 m
KAIVUVOIMA	7 kN
KUORMAUSKORKEUS	2,64 m
POLTTOAINE-TANKKI	20 l
TUENTALEVEYS	1,37 m
PIKAKIINNIKE	S30



### VOLVO EC27C

Lyhytperäinen voimakas ja kompak-  
tikone. Ohjaamosta on erinomainen  
näkyvyys kaikkiin suuntiin.




PAINO	2790 kg
PITUUS	4,41 m
LEVEYS	1,55 m
KORKEUS	2,46 m
KAIVUUSÄDE	4,84 m
KAIVUUSYVYYS	3,10 m
KAIVUVOIMA	25 kN
KUORMAUSKORKEUS	3,34 m
POLTTOAINE-TANKKI	59 l
KAUHAN PYÖRITTÄJÄ	ON
PIKAKIINNIKE	S40



### VOLVO ECR50D

Tehokas 5 t. monitoimikone maan-  
rakentamiseen ja viimeistelyyn.  
Lyhytperäinen malli, erinomainen  
näkyvyys ohjaamosta. Tukeva ja  
helposti hallittava.




PAINO	5016 kg
PITUUS	5,99 m
LEVEYS	1,92 m
KORKEUS	2,57 m
KAIVUUSÄDE	6,28 m
KAIVUUSYVYYS	3,8 m
KAIVUVOIMA	36,1 kN
KUORMAUSKORKEUS	4,07 m
POLTTOAINE-TANKKI	69 l
KAUHAN PYÖRITTÄJÄ	ON
PIKAKIINNIKE	S40



### VOLVO ECR58 PLUS

Lyhytperäinen kaivinkone raken-  
nustyömaille ja maanrakentamisen  
viimeistelyyn. Hyvät lisävarusteet.  
Tilava ja ergonomisesti suunniteltu  
ohjaamo.




PAINO	5880 kg
PITUUS	5,60 m
LEVEYS	2,0 m
KORKEUS	2,58 m
KAIVUUSÄDE	6,46 m
KAIVUUSYVYYS	4,24 m
KAIVUVOIMA	40 kN
KUORMAUSKORKEUS	4,28 m
POLTTOAINE-TANKKI	65 l
KAUHAN PYÖRITTÄJÄ	ON
PIKAKIINNIKE	S40

## 2. MAANRAKENNUSKONEET



### VOLVO ECR88D

Lyhytperäinen kaivinkone vaativaan käyttöön. Painava, iso vastapaino ja vahva alarunko. Tilava ja ergonomisesti suunniteltu ohjaamo. Hyvät varusteet.




PAINO	9260 kg
PITUUS	6,42 m
LEVEYS	2,30 m
KORKEUS	2,72 m
KAIUUSÄDE	7,79 m
KAIUUSVYVYYS	4,22 m
KAIUUVOIMA	65 kN
KUORMAUSKORKEUS	6,38 m
POLTTOAINE-TANKKI	110 l
KAUHAN PYÖRITTÄJÄ	ON
PIKAKIINNIKE	S45



### VOLVO EC140 CL/DL

Vaativiin ja raskaisiin töihin. Taloudellinen ja vähäpäästöinen.




PAINO	14660 kg
PITUUS	7,70 m
LEVEYS	2,59 m
KORKEUS	2,80 m
KAIUUSÄDE	8,33 m
KAIUUSVYVYYS	5,53 m
KAIUUVOIMA	118 kN
KUORMAUSKORKEUS	6,0 m
POLTTOAINE-TANKKI	260 l
KAUHAN PYÖRITTÄJÄ	ON
PIKAKIINNIKE	NTP10



### VOLVO EW 60C

Pyörälustainen kaivinkone uudella vähäpäästöisellä tekniikalla. Monipuoliset ominaisuudet. Ajonopeus 30 km/h.



PAINO	5700 kg
PITUUS	5,81 m
LEVEYS	1,92 m
KORKEUS	2,82 m
KAIUUSÄDE	6,09 m
KAIUUSVYVYYS	3,41 m
KAIUUVOIMA	40 kN
KUORMAUSKORKEUS	4,28 m
POLTTOAINE-TANKKI	65 l
KAUHAN PYÖRITTÄJÄ	ON
PIKAKIINNIKE	S40

## 2. MAANRAKENNUSKONEET



## 2. MAANRAKENNUSKONEET



### KUORMAAJAT

*Laaja mallisto minikuormaajista isoihin pyöräkuormaajiin. Laadukkaat merkit hyvillä varusteilla, suunniteltu Suomen olosuhteisiin.*

*Monipuolinen työlaitteisto, kysy myyjältä!*



#### AVANT 520+

Vahva peruskone teleskooppipuomilla.

PAINO	900 kg
KAATOKUORMA	700 kg
NOSTOKORKEUS	1,88/2,20 m
MAX. AJONOPEUS	12 km/h
PITUUS	2,23 m
LEVEYS	1,07 m
KORKEUS	1,35 m
POLTTOAINE-TANKKI	18 l



#### AVANT 520 TURVAKATOKSELLE

Helppokäyttöinen tehokas kone katoksella ja teleskooppipuomilla. Kattavat lisävarusteet turvalliseen ja tehokkaaseen työhön.

PAINO	1050+170 kg
KAATOKUORMA	800 kg
NOSTOKORKEUS	2,79 m
MAX. AJONOPEUS	10-12 km/h
PITUUS	2,43 m
LEVEYS	1,10 m
KORKEUS	1,98 m
POLTTOAINE-TANKKI	18 l



#### AVANT 525 LPG KAASUKÄYTTÖINEN

Kaasukäyttöinen Avant ulko- ja sisäkäyttöön. Sopii kaikkiin töihin sisällä ja ulkona. Varustettu erityisesti purkutöihin.

PAINO	1150+170 kg
KAATOKUORMA	800 kg
NOSTOKORKEUS	2,79 m
MAX. AJONOPEUS	10-12 km/h
PITUUS	2,43 m
LEVEYS	1,10 m
KORKEUS	1,98 m
KAASUPULLO	

## 2. MAANRAKENUKONEET

2



### AVANT 528

Tukevampi 500-sarjalainen vahvoilla ominaisuuksilla. Vahva moottori ja hydrauliiikka. Hyvät lisävarusteet mm. luistonesto, vetokoukku, työvalot.

PAINO	1150+170 kg
KAATOKUORMA	950 kg
NOSTOKORKEUS	2,79 m
MAX. AJONOPEUS	10-12 km/h
PITUUS	2,55 m
LEVEYS	1,10 m
KORKEUS	1,98 m
POLTTOAINE-TANKKI	30 l



### AVANT 635

Lämmitetyllä ohjaamolla varustettu Avant soveltuu myös talvikäyttöön. Vahva työkonne monipuoliseen työskentelyyn. Varusteina mm. puomin kellunta, vetokoukku, luistonesto, ilmajousitettu istuin. Työlaiteina saatavilla mm. keräävä kauha.

PAINO	1380 kg
KAATOKUORMA	1000 kg
NOSTOKORKEUS	2,82 m
MAX. AJONOPEUS	14 km/h
PITUUS	2,55 m
LEVEYS	1,30 m
KORKEUS	2,09 m
POLTTOAINE-TANKKI	30 l





## 2. MAANRAKENNUSKONEET



### BOBCAT S450

Kompakti vahva liukuormaaja uusimmilla Bobcat-varusteilla ja ominaisuuksilla. Varusteina mm. radio, ilmastointi, lämmitin.

PAINO	2280 kg
KAATOKUORMA	1179 kg
KUORMAUSKORKEUS	2,7 m
PITUUS ILMAN KAUHAA	2,49 m
LEVEYS	1,48 m
KORKEUS	1,97 m
POLTTOAINESÄILIÖ	54 l
MAX. AJONOEUS	15 km/h
PIKAKIINNIKE	Bobcat



### VOLVO MC70C

Volvon liukuohjattu MC70C on varustettu radiaalisella nostolla. Kestävä, vahva ja helppokäyttöinen.

PAINO	2844 kg
KAATOKUORMA	1406 kg
KUORMAUSKORKEUS	2,26 m
PITUUS ILMAN KAUHAA	2,74 m
LEVEYS	1,60 m
KORKEUS	1,98 m
POLTTOAINESÄILIÖ	98 l
AJONOEUS	18,5 km/h
PIKAKIINNIKE	CAT



### VOLVO MC115C


Iso ja vahva liukuohjattu kuormaa-ja.

PAINO	3734 kg
KAATOKUORMA	2471 kg
KUORMAUSKORKEUS	2,46 m
KAUHAN TILAVUUS	0,36-0,66 m <sup>3</sup>
PITUUS ILMAN KAUHAA	2,99 m
LEVEYS	1,82 m
KORKEUS	2,03 m
POLTTOAINESÄILIÖ	103 l
MAX. AJONOEUS	20 km/h
PIKAKIINNIKE	CAT



### VOLVO L25F

Volvo L25F -minikuormaaja on suunniteltu lisäämään tuottavuutta. Todellista voimaa ja suorituskykyä.




PAINO	4850 kg
KAATOKUORMA	3750 kg
KUORMAUSKORKEUS	3,12 m
KAUHAN TILAVUUS	0,85-1,10 m <sup>3</sup>
PITUUS ILMAN KAUHAA	4,26 m
LEVEYS	1,74 m
KORKEUS	2,48 m
POLTTOAINESÄILIÖ	60 l
MAX. AJONOPEUS	20 km/h
PIKAKIINNIKE	VAB-P



### VOLVO L35GT

Volvo L35 -minipyöräkuormaajat edustavat perusteellisesti testattua, käytännössä hyväksi havaittua teknologiaa ja niiden uusien ominaisuuksien ja etujen suunnittelussa on huomioitu asiakkaiden tarpeet. G-sarjassa uudet vähäpäästöiset moottorit.




PAINO	6200 kg
KAATOKUORMA	3950 kg
KUORMAUSKORKEUS	3,10 m
KAUHAN TILAVUUS	1,0-1,6 m <sup>3</sup>
PITUUS ILMAN KAUHAA	4,59 m
LEVEYS	1,93 m
KORKEUS	2,72 m
POLTTOAINESÄILIÖ	86 l
MAX. AJONOPEUS	30 km/h
PIKAKIINNIKE	VAB-STD



### VOLVO L35TPS

Volvo L35 -minipyöräkuormaajat edustavat perusteellisesti testattua, käytännössä hyväksi havaittua teknologiaa ja niiden uusien ominaisuuksien ja etujen suunnittelussa on huomioitu asiakkaiden tarpeet.



PAINO	6250 kg
KAATOKUORMA	4950 kg
KUORMAUSKORKEUS	3,10 m
KAUHAN TILAVUUS	1,0-1,6 m <sup>3</sup>
PITUUS ILMAN KAUHAA	4,48 m
LEVEYS	1,93 m
KORKEUS	2,74 m
POLTTOAINESÄILIÖ	86 l
MAX. AJONOPEUS	30 km/h
PIKAKIINNIKE	VAB-STD


## 2. MAANRAKENNUSKONEET



### VOLVO L50GS/F



Volvo L50G/F -kuormaajilla on raskaan sarjan suorituskyky. Hydraulisen työvälinekiinnityksen avulla voit nopeasti vaihtaa työlaitetta.




PAINO	9300-9700 kg
KAATOKUORMA	6510 kg
KUORMAUS-KORKEUS	3,78 m
KAUHAN TILAVUUS	1,4-2,5 m <sup>3</sup>
PITUUS ILMAN KAUHAA	5,38 m
LEVEYS	2,19 m
KORKEUS	2,98 m
POLTTOAINESÄILIÖ	150 l
MAX. AJONOPEUS	40 km/h
PIKAKIINNIKE	VAB-STD

### VOLVO L70F/G



Keskikokoiset kuormaajat hydraulisella työvälinekiinnityksellä kaikenlaisiin tehtäviin.




PAINO	13500 kg
KAATOKUORMA	9210 kg
KUORMAUS-KORKEUS	3,74 m
KAUHAN TILAVUUS	2,0-5,5 m <sup>3</sup>
PITUUS ILMAN KAUHAA	6,56 m
LEVEYS	2,46 m
KORKEUS	3,28 m
POLTTOAINESÄILIÖ	219 l
MAX. AJONOPEUS	40 km/h
PIKAKIINNIKE	VAB-STD

### VOLVO L110E/G



Volvo L110G soveltuu kuormaus- ja siirtotyöhön, maansiirtotyöhön, kuorma-autojen kuormaukseen, maataloustöihin, materiaalinkäsittelyyn tai jätteenkierrätykseen. L110G -pyöräkuormaajat ovat monitoimisia etukauhakuormaajia. Ne on varustettu ominaisuuksilla, jotka auttavat sinua lisäämään tuottavuutta. Varusteina mm.vaa-ka.



PAINO	20000 kg
KAATOKUORMA	12000 kg
KUORMAUS-KORKEUS	4,0 m
KAUHAN TILAVUUS	2,0-5,5 m <sup>3</sup>
PITUUS ILMAN KAUHAA	7,0 m
LEVEYS	2,67 m
KORKEUS	3,38 m
POLTTOAINESÄILIÖ	269 l
MAX. AJONOPEUS	40 km/h
PIKAKIINNIKE	VAB-STD

## 2. MAANRAKENNUSKONEET

