

Täydellistä hiontaa!

VALIKOIMAMME

LÄGLER® tarjoaa suurimman ja laadultaan parhaimman konevalikoiman puulattioiden ammattimaiseen käsittelyyn ja alapohjien valmisteluun.

LÄGLER®-koneet ovat olleet jo yli 50 vuoden ajan tunnettuja niiden erinomaisesta laadusta, käyttömukavuudesta ja helppohoitoisuudesta.

Ne täyttävät ankarimmatkin ympäristö- ja turvatekniset vaatimukset. Tehokkaan tutkimustyön tuloksena koneissa on tehokkaat, integroidut

imulaitteet, joiden ansiosta koneiden puupölypäästöarvot ovat selkeästi alentuneet. Tämä on tuonut huomattavaa etua käyttäjille siten, että hankalien hiontatöiden aikana liikkumista ei tarvitse rajoittaa lainkaan.

Kaikkialla maailmassa parkettien ja lattioiden asentajat luottavat LÄGLER®-lattiahiomakoneisiin ja hyötyvät innovatiivisesta suunnittelusta, vertaansa vailla olevasta tehosta, ensiluokkaisesta tuote-laadusta, parhaasta taloudellisuudesta ja täydellisistä työn tuloksista.

Asiakkaitensa parhaaksi LÄGLER® investoi jatkuvasti huomattavia summia sekä perustutkimukseen, koulutukseen ja neuvontapalveluihin kuin myös tulevaisuuden kannalta tärkeisiin valmistusprosesseihin. Näin ollen LÄGLER® varmistaa eturivipaikkansa teknologiakehityksessä.

LÄGLER® – lattiahiomakoneet, hiontavälineet ja käyttötekniikka. Kaikki samasta paikasta.

HUMMEL®, TRIO JA FLIP® TAKAAVAT PREMIUM-PINNAT



HUMMEL® – NAUHAHIOMAKONE

Suosituin ja eniten ostettu nauha hiomakone. Huipputehokas ja täydellinen hiontalaatu. Pölykuormitus < 1 mg/m³.



TRIO – KOLMILAIKKAHIOMAKONE

Puupölytarkastettu viimeistelyhiomakone. Yksinkertainen käsitellä, tuloksena ensiluokkaiset pinnat. Pölykuormitus < 0,2 mg/m³.



FLIP® – REUNA- JA KULMAHIOMAKONE

Puupölytarkastettu reunahiomakone. Erittäin taloudellinen. Saatavana sekä pitkällä hiomavarrella että kulmahiomavarrella. Pölykuormitus < 0,2 mg/m³.

■ TASOHIOMAKONEET



Tehopakkaus
– laatua suurim-
malla neliometri-
teholla.

SUPERHUMMEL – NAUHAHIOMAKONE

Suunniteltu suurien lattiapintojen järjestelmälliseen käsittelyyn kouluissa, urheilu- ja teollisuushalleissa. SUPERHUMMEL eroaa edukseen aggressiivisella työtavallaan, täydellisellä työnlaadulla ja tehokkaalla pölynpoistolla. Euroopassa käytettävissä vain vaihtovirralla. Pölykuormitus < 2 mg/m³.



Luotettava standardi hionnassa.

ELF – TELAHIOMAKONE

Kestävää, moneen kertaan tehokkuutensa todistanutta hiomatekniikkaa. Pääasiallinen käyttöalue on vuokrausalalla. Varustettu nykyaikaisella LÄGLER®-keskipakoishiomatelalla. Saatavissa vientiin myös erilevyisillä perinteisillä hiomatelolla.



Kevyt käsitellä – ihanteellinen juuri vuokrauksessa.

PROFIT – TELAHIOMAKONE

Kätevä hiomakone vuokrattavaksi kotiremonttien käyttöön. Varusteena nykyaikainen LÄGLER®-keskipakoishiomatela. Kestävä, luotettava ja erittäin käyttäjäystävällinen. Pölykuormitus < 2 mg/m³.

■ ALAPOHJAN KÄSITTELYYN, HIONTAAN JA LAKKAUKSEEN

Ilman kompromisseja - valmiina poistamaan pölyn.



SINGLE – YKSILAIKKAINEN HIOMAKONE

SINGLE on ainoa aito yksilaikkahiomakone. Vakiona yleishiomalautasilla varustettuna erilaisiin hiomatöihin. Suunniteltu ilman kompromisseja kaikkein vaikeimpiin alapohjan esitöihin, esim. valinnaisella teräsjiyrinlautasella (1), jossa on keraamiset käännettävät terälevyt ja lisäpaino (2).

■ REUNA- JA PORRASHIOMAKONEET

Paras tulos vähäisellä kuormituksella.



UNICO – REUNAHUOMAKONE

Sopii mitä parhaiten kaikkien reuna-alueiden työstöön. Ergonomialtaan täydellinen, suunniteltu optimaalisiin työasentoihin. Kallistettava työvalo parantaa näkyvyyttä. Saatavissa eri liitososapituuksilla. Pölykuormitus < 2 mg/m³.

Kaikkinaista joustavuutta ammatti- ja vuokrausalalla.



ELAN – REUNA- JA PORRASHIOMAKONE

Laajat käyttömahdollisuudet, luotettava tekniikka ja vähäinen omapaino tekevät ELAN-hiomakoneesta monikäyttöisen. Saatavana eri hiomavarsilla. Pölykuormitus < 2 mg/m³.



■ HIONTAVÄLINEET

Ensiluokkaiset pinnat, taloudellisuus ja työturvallisuus ovat tärkeimmät näkökohdat hiottaessa puulattioita.

Vuosikymmenien ajan LÄGLER® on ollut edelläkävijä lattioiden hiontatekniikassa.

Monivuotiset kokeilut ja kaikkialta maailmasta ammattimiehiltä saadut kokemukset ovat perustana kokonaisvaltaiselle konseptille, jossa koneet, hiontavälineet ja käyttötekniikka on sovitettu toisiinsa.

Neuvontaan ja koulutukseen yhdistettynä saadaan parhaimmat edellytykset sille, että asiakkaat ovat tyytyväisiä.



LÄGLER®-koneet + hiontavälineet + konsepti: Paremmat pinnat lyhyemmässä ajassa!

Käytännön esimerkki vertailussa: hiotaan 30 m² kokoinen tammimosaiikkiparketti

** Standard	Karkeus	36	40	60	60	Kittaus	100	80	Aikaetu
	Alue	Pinta-ala	Reuna	Pinta-ala	Reuna		Pinta-ala	Reuna	
	Hiontaväline	Alumiinioksidi	Alumiinioksidi	Alumiinioksidi	Alumiinioksidi		Alumiinioksidi	Alumiinioksidi	
	Kone	HUMMEL®	FLIP®	HUMMEL®	FLIP®		HUMMEL®	FLIP®	
**** Prestige	Karkeus	36	40	60	60	Kittaus	100	80	100
	Alue	Pinta-ala	Reuna	Pinta-ala	Reuna		Pinta-ala	Reuna	Pinta-ala
	Hiontaväline	Alumiinioksidi	Alumiinioksidi	Alumiinioksidi	Alumiinioksidi		Alumiinioksidi	Alumiinioksidi	Verkko
	Kone	HUMMEL®	FLIP®	HUMMEL®	FLIP®		HUMMEL®	FLIP®	SINGLE
***** Premium	Karkeus	40	40	60	60	Kittaus	60 / 80	60 *	Aikaetu
	Alue	Pinta-ala	Reuna	Pinta-ala	Pinta-ala		Reuna	Pinta-ala	
	Hiontaväline	Sirkoni	Sirkoni	Sirkoni	Sirkoni		Sirkoni	Sirkoni	
	Kone	HUMMEL®	FLIP®	HUMMEL®	TRIO		FLIP®	TRIO	

* vaaditun pinnanlaadun, erityisten puulajien tai asennuskuvioidin mukaan tarvitaan lisäksi viimeistelyhiontaa.

■ LOPPUPÄÄTELMÄ

Mitä talon omistaja eli asiakkaasi odottaa?

- Päteviä alan ammattilaisia
- Edullisia tarjouksia
- Luotettavuutta, sovittujen aikojen noudattamista
- Ammattimaista työtä
- Laadultaan täydellistä työtä
- Ei pölykuormitusta
- Huollon ja remonttitoiden asiantuntijoita

Mitä sinä ammattmiehenä tarvitset?

- Kannattavia tilauksia
- Asianmukaista palkkiota
- Hyvää suunnittelua / töiden koordinoimista
- Hyviä työedellytyksiä
- Parhaita mahdollisia hiomakoneita ja -välineitä
- Integroidulla poistoimulla varustettuja hiomakoneita
- Kaiken kattavaa huoltoa ja neuvontaa

Tämän kaiken tarjoaa LÄGLER®!

- Maailman johtavaa hiomakonetekniikkaa
- Innovatiivisia hiontavälineitä
- Älykkäitä käyttökonsepteja
- Pätevää neuvontaa
- Koulutuksia ja seminaareja
- Ammattimaista asiakaspalvelua
- Varaosien nopeaa toimitusta



Kantosanka

Purkamattoman HUMMEL®-hiomakoneen mukavaan kuljettamiseen pidempien etäisyyksien, portaiden tai esteiden yli. Kantosanka ripustetaan helposti etummaiseen kahvaan.



Transcart

Malleihin HUMMEL®, SUPERHUMMEL ja ELF. Hiomakoneiden helppoon ja mukavaan kuljettamiseen epätasaisilla reiteillä, kynnyksien ja matalien askelmien yli. Suojaa samalla hiomatelaa, pyöränpäällysteitä ja tiivistehuopia vaurioilta.



MultiClip

Pölysäkin suljin estää pölyn leviämisen ulos ohjainputken liitännästä.



Muuntaja

Varmistaa koneen käyttövalmiuden kun verkko on alijännitteinen tai tulojohto on pitkä. Säädettävissä viiteen eri tehoon 180 V - 230 V välillä, volttimittarilla ja lähtöpistorasialla.



Turvavyö

Vähentää ylävartalon lihaksien, selkärangan ja välilevyjen kuormitusta työskenneltäessä HUMMEL®, SUPERHUMMEL- tai ELF-laitteilla. Säädettävissä yksilöllisesti oman vyötärön mukaan, integroitu selkäpehmuste.



Kapselikuulosuojaimet Pocket

Taitettavat kapselikuulosuojaimet ja tasku turvavyössä kuljetusta varten.



Kapselikuulosuojaimet Radio

Kapselikuulosuojaimet, joissa sisäänrakennettu ULA-radio. Radion äänivoimakkuuden rajoitus arvoon 82 dB(A), katkaisuautomaatiikka 4 tunnin kuluttua.



Hengityssuojain P3

Suojaa tehokkaasti puupölyltä pölysäkkiä tyhjennettäessä. Erittäin mukava käyttää.



Lyöntikappale

Erittäin kestävä muovia, uivasti asennettujen tai liimattujen parketti- tai lautelementtien ongelmattomaan ja vahingoitta-mattomaan liittämiseen.



Parketin kiristys/lyöntirauta

Helpottaa lattia-asennuksessa silloin, kun parkettisauvat, mosaiikki-, valmisparketti-, liitos- tai lautelementit liitetään yhteen. Varustettuna kestävillä muovisilla lyöntikappaleilla ja lattiaelementtejä suojaavilla huopakaistaleilla. Saatavissa kapean tai leveän taitekulman kanssa.

Lisätietoja sivuilla www.laegler.com



00.000.42.513 01.01.2017