

Kippikontit

Tuotetiedot



- järkevä apuväline teollisuus- ja kiinteistöjätteiden käsittelyyn
- automaattikiippaus päin ajettaessa vakiona (myös käsitoiminen)
- voidaan käsitellä trukeilla ja haarukkavaunuilla
- kippikontti tilattavissa myös haarukkalukolla, kysy lisää myynnistämme (ei voi asentaa jälkikäteen)
- vakioväri sininen RAL5019

Saatavana myös muilla väreillä (toimitusaika 3-4 viikkoa)

punainen: RAL 3020
keltainen: RAL 1021
vihreä: RAL 6032
ruskea: RAL 8017
musta: RAL 9005
oranssi: RAL 2008
harmaa: RAL 7042
valkoinen: RAL 9010

Kippikontin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu

Huomautus: Katso ainevahvuudet lisätiedot välilehden takaa.

Tuotekoodi	Pituus mm	Korkeus mm	Leveys mm	Kantavuus kg	Tilavuus l	Paino kg	Toimitusaika
KK150	815	580	760	1 200	130	55	0
KK300	1 235	750	840	1 500	320	80	0
KK600	1 525	870	865	2 000	520	101	0
KK900	1 525	870	1 215	2 000	765	122	0
KK1100	1 700	1 045	1 215	2 000	1 030	157	0
KK1600	2 073	1 248	1 066	2 000	1 340	205	0
KK2000	2 073	1 248	1 316	2 000	1 700	253	0
KK3000	2 073	1 248	1 866	2 000	2 500	321	0

Lisätiedot / Varaosat

AINEVAHVUUDET

Tuotekoodi	Sivut (mm)	Etupuoli (mm)	Pohja (mm)	Alusta (mm)
KK150	2,0	2,0	2,0	2,5
KK300	2,0	2,0	2,0	2,5
KK600	2,0	2,0	2,0	2,5
KK900	2,0	2,5	2,5	2,5
KK1100	2,0	2,5	2,5	3,0
KK1600	2,5	2,5	2,5	3,0
KK2000	3,0	3,0	3,0	3,0
KK3000	3,0	3,0	3,0	4,0