



# Rami-tilat

## toimisto- ja miehistötilat




Nykyaikainen, markkinoiden muunneltavin tilaelementtijärjestelmä.  
Ei liian pieni, eikä liian iso – aina oikean kokoinen.

# Toimisto- ja miehistötilat

- vaatimusten mukaiset työmaatilat vaivattomasti



## Teknisiä tietoja



- **Runko:** Teräsrunkorakenne hitsatuilla konttikulmilla sekä ulkopuolinen, upotettu CEE-sähkölitiä ket-jutusmahdollisuudella.
- **Katto:** Galvanoitu teräslevykatto. Katon kaltevuus 3 %. Korkealaatuinen lämmöneristys. Kantavuus 1,50 kN/m<sup>2</sup> (max. paino).
- **Lattia:** PVC-päällysteinen lattia hitsatuin saumoin. Kantavuus 2,50 kN/m<sup>2</sup> (max.paino).
- **Seinäpaneelit:** Ulkopuoli: profiloitu teräslevy. Sisäpuoli: pinnoitettu rakennelevy.

Tyyppi	Ulkomitat			Sisämitat			paino (kg)
	pituus	leveys	korkeus	pituus	leveys	korkeus	
T 10`	2.991	2.435	2.800	2.721	2.168	2.480	1280
T 20`	6.058	2.435	2.800	5.788	2.168	2.480	2065
T 30`	9.120	2.435	2.800	8.205	2.168	2.480	2950



# Markkinoiden muunneltavin tilaelementtijärjestelmä



Rakennejärjestelmä takaa, että tilat ovat joustavasti muunneltavissa tarpeita vastaavaksi. Seinäpaneelit voidaan asentaa ja irrottaa helposti ja nopeasti. Yksittäiset tilat voidaan liittää toisiinsa sivut vastakkain (lyhyt tai pitkä sivu) tai asentaa päällekkäin jopa kolmeen (3) kerrokseen. Yhdistämällä useita tiloja toisiinsa, aikaansaadetaan laajoja tilakokonaisuuksia. Voit tilata Rami-tilan sen kokoisena kuin tarvitset tai miten sijoituspaikka antaa myöten.

## Paneeliesimerkkejä:



Kokopaneeli



Ikkunapaneeli



Ovipaneeli



Pariovi



Ilmastointi



Saniteetti-ikkuna



Puolipaneeli



Ovi ikkunalla

Ramirent Finland Oy  
PL 31, Tapulikaupungintie 37, 00750 Helsinki  
Vaihde 020 750 200, faksi 020 750 2882  
[www.ramirent.fi](http://www.ramirent.fi)

**RAMIRENT**  
LET'S SOLVE IT