

System bestående av tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn

Innehavare/Utfärdat för

APEX International AB

Skallebackavägen 12 C, 302 41 HALMSTAD, Sverige

Produktbeskrivning

Tätskiktssystem för golvbrunn Purus PRO Line. Systemet består av en självhäftande butylmanschett och en tätskiktssystem som kombineras med tätskiktssystem enligt nedan:

| | |
|-------------------------|---|
| Adda: | Adda F system, Adda 2K-system |
| Alfix: | Alfix foliesystem |
| Ardex: | Ardex Tricom / 7 + 8, |
| Bostik: | Bostik Pro VTgF-X |
| Bostik: | Bostik VTgF Universal |
| Byggmax: | Byggmax foliesystem |
| CC Höganäs: | Höganäs G12-3b |
| Centro: | Centro TM#F System, Centro TM#2K System |
| Ecodur: | Ecodur foliesystem, Ecodur 2K-System |
| FF Kakel: | FF System Folie 1-K/2-K |
| GK Hero: | GKHero pro F-System, GKHero pro 2K F-System |
| Hey'di: | Hey'di folie standard |
| KD+: | Foliesystem Projekt och Trygg |
| Kerakoll: | KERABLOCK TEX 750 |
| Kiilto: | Kerasafe+ |
| LIP: | LIP Foliesystem 27 |
| Mapei: | Mapeguard WP90, WP140 och WP200 |
| Mira: | Mira SE1 A, Mira SE1 B |
| PCI: | PCI VG2014 Foliesystem |
| Schönox: | Schönox Folie 1 & 2 |
| Sense Pro: | Sense Pro system F, Sense Pro System 2K |
| Sika: | SikaCeram Folie 2K Snabbt |
| Sopro: | Sopro AEB 815 |
| Weber: | Weber TEC Foliesystem |
| Interni Kakelstudio AB: | ZebraSystem F1, Zebra System 2K |

Samtliga system är avsedda för golv med yttskikt av klinker och kakel. Se monteringsanvisningar för specifikation av ingående produkter i respektive tätskiktssystem.

Avsedd användning

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering.

Godkännande

Produkten har verifierats mot "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK).

Tillhörande handlingar

25 olika monteringsanvisningar för de tätskiktssystem som anges i produktbeskrivningen.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01" och övervakas av ett oberoende kontrollorgan enligt kontrollavtal 210-19-0051, RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i certifikat och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
APEX International AB, Halmstad och tillverkningsenhet 1A.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad tätskiktsmanschett och monteringsanvisning och omfattar:

På monteringsanvisning

Innehavare
Certifieringsorgan
Systemets typbeteckning

APEX International AB, Halmstad
RISE
Tätskiktssystem för golvbrunn Purus
PRO Line
C900277

Certifikatnummer

På manchett

Tillverkare och typbeteckning

APEX

Bedömningsunderlag


Rapport P108349, P107429, P107429-3, 2F017725, O100106-116738, O100106-127914, P110553, 1106992 och 1147472 från RISE. Bedömningsrapport 1170959 från RISE. Rapport 2020:00240 från Sintef

Kommentarer

Detta certifikats giltighet förutsätter att golvbrunnen har ett gällande typgodkännande och tätskiktsystemen har gällande branschgodkännande.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2028-04-23. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Tillander', with a long horizontal flourish extending to the right.

Martin Tillander