

Golvbrunn, Purus Loke och Våge

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Produktbeskrivning

Golvbrunnar Purus Loke och Våge är tillverkade av PP. Båda modellerna är försedda med tre sidoinlopp på brunnshuset, sidoinloppen är pluggade vid leverans. För inkoppling av sidoinlopp tas plugg bort och VL-koppling monteras, därefter ansluts rör med Ø32 mm.

Loke är utformad med bottenutlopp med anslutning Ø75 mm eller Ø110 mm.

Våge är utformad med sidoutlopp med anslutning Ø75 mm.

Våge och Loke levereras med Purus RAN vattenlås med stänkskydd, Purus KL 150 klämring, plastsil (Ø150 mm) samt VL-muff Ø32 mm.

Brunnarna klarar belastningsklass H1.5.

Följande flöde har mätts för Purus Loke och Purus Våge tillsammans med sil i droppmönster, RSK 7138446.

Brunntyp / dimension (mm) / placering av utlopp	Flöde sil (l/s)	Flöde ett sidoinlopp (l/s)	Flöde två sidoinlopp (l/s)	Flöde ett sidoinlopp + sil (l/s)
Loke / DN75 / botten	1,4	>0,8	>0,8+0,3	>0,8+0,6
Våge / DN75 / sida	1,4	>0,8	>0,8+0,3	>0,8+0,6

Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Purus Loke och Purus Våge

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 10-12 §§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Fast inredning och utrustning

BFS 2024:9, 2 kap. 28

Typgodkännande SC0035-11 | 2026-02-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1331309

(18685)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:
Installationer för spillvatten BBR 6:641
Utformning BBR 6:644
Fast inredning och utrustning BBR 8:32

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Golvbrunnar nr 22733 daterad 2025-03-31.
Skötselanvisning golvbrunnar och golvrännor daterad 2024.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterat 2025-10-09 till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Vitas Group AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt och emballage:

Distributör
Produktens typbeteckning
Produktkod/RSK-nr
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

PURUS
handelsnamn
nr
†
RISE
1002
DTI

Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad
Typgodkännandets nummer

år/månad
SC0035-11

Bedömningsunderlag

Rapporter P200524 och ETk P603538 från SP.

Rapporter 270-5-0274-55, 270-5-0442-55, 732649-1, 823828-1, 927318-1, 927318-2 och 328510 från DTI.

Kommentarer

Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1.

Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-01-22.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-02-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric