

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 21.8.2017

Voimassa 20.8.2022

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Purus S50L vaakalattiakaivo Purus Lod pystylattiakaivo

Lattiakaivot on valmistettu epoksilla pinnoitetusta valuraudasta.

Lattiakaivoihin kuuluu Purus RAN plastic vesilukko.

Kaivojen liitospään nimellisulkohalkaisija DN on 75 mm

Kaivojen vesilukon sulkeva syvyys on 51 mm.

VALMISTAJA

Purus AB, Ruotsi

Valmistuspaikka

BLS Industries AB, Ystad, Ruotsi

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimukset tavallisten asumisjätevesien viemärointiin.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja

Danish Technological Institute, Tanska

Laadunvarmennussopimus

7.12.2015 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus nro 351.

MERKITSEMINEN

Lattiakaivoihin ja korokkeisiin on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tuotteen tunnus "S50L" tai "Lod" ja valmistusajankohta. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 75.

VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 21.8.2017 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 20.8.2022 saakka.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

HUOMAUTUKSET

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

Tuotteilla on aiemmin ollut tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00008-12, jonka voimassaolo on päättynyt 23.1.2017.

TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 15.6.2006

Annamaija Naula-Iltanen
Tuotepäällikkö

Tatu Toivonen
Arvioija
etunimi.sukunimi@vtt.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Danish Technological Institute DTI, Mette Rishde, Kongsvang Allé
29, 8000 Århus C, Denmark
mri@dti.dk