



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Rostfri vägghylla V107 med konsol V103 eller V106 samt väggskena V104 eller V105

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Purus AB (f.d. Sjöbo Bruk)
Kontaktperson hos leverantör	Diana Blomberg
E-post till kontaktperson	diana.blomberg@purus.se
Telefonnummer till kontaktperson	0104144908
Tillverkare (om annan än leverantör)	Purus AB (f.d. Sjöbo Bruk)
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende socialt ansvarstagande framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	Annat
Vänligen beskriv	Code of contact
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar socialt ansvarstagande i leverantörsledet framtagen inom organisationen?	Ja
Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet) Arbetsmiljö Miljö FN:s konvention mot korruption
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med socialt ansvarstagande?	Ja

Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på socialt ansvarstagande?	Nej
--	-----

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Rostfri vägghylla V107 med konsol V103 eller V106 samt väggskena V104 eller V105
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Smålandsstenar
Land för råvaruutvinning	Sverige
Produktbeskrivning	Rostfri vägghylla V107 med konsol V103 eller V106 samt väggskena V104 eller V105.
BSAB	XC - Inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel XK - Utrustningar för matlagning, förvaring eller rengöring i bostad e d XL - Utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel
BK04-kod	042 Köksinredning 045 Förvaring
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5% Bedömning på legeringsnivå	CAS-nr: 12597-68-1 EG-nr: 603-108-1 Legerings-nr: 1.4301, X5CrNi18-1 0	x = 100				

Kandidatförteckning	
Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?	Nej
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen	2021-11-10
Nanomaterial	
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej
Högfluorerade ämnen (PFAS)	
Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror					
Ingår återvunnet material i produkten?			Ja		
Återvunna material					
Namn på material / CAS-nr / EG-nr / Legeringsnummer	Namn på komponent /råvara där återvunnet material ingår	Total andel återvunnet material i produkten (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från pre-consumer-ledet (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från post-consumer-ledet (Vikt-%)	Kommentar
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5% Bedömning på legeringsnivå	Rostfritt Stål	x > 85	x > 5	x = 0	

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	Ja
Typ av energikälla	Sol, vind & vatten
Andel (%) av energikälla	100

Start för avtalets tillämpning (ÅÅ-MM), avtal ska gälla vid ansökningstillfället	17-05
Elleverantör	Telge Energi
Vilken del av produktionen omfattas av ovan krav	All produktion

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Wellpapp/ Trä
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	FTI
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	Ja, när det är lämpligt.
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	84%
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	50 år
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Ja
Vänligen beskriv	Torrt
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
Vänligen beskriv	

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	Hela varan kan monteras ner och upp ner och hela varan kan återanvändas som rostfritt material.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	170405
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fukttillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	För produkter som enbart består av metall är det inte relevant att bifoga någon emissionsdata, bedömningen för produkter av enbart metall blir Rekommenderas på delkriterium 6.1 och 6.2.

Filer	
Namn	Documenttyp
Skötselansvisning för rostfritt stål.pdf	Övriga dokument
Vägghylla.jpg	Produktbild

Artikelspecifikation

Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN	EAN	RSK-numm- er	E-nummer
Väggskena V104 L=400	601126				
Väggskena V104 L=600	601127				
Väggskena V104 L=1000	601174				
Väggskena V104 L=2000	601176				
Väggskena V104 L=1500	601215				
Väggskena V104 L=800	601305				
Väggskena V104 L=1800	601353				
Vägghylla V107 400x300	810400				
Vägghylla V107 500x300	810401				
Vägghylla V107 600x300	810402				
Vägghylla V107 700x300	810403				
Vägghylla V107 800x300	810404				
Vägghylla V107 900x300	810405				
Vägghylla V107 1000x300	810406				
Vägghylla V107 1100x300	810407				
Vägghylla V107 1200x300	810408				
Vägghylla V107 1300x300	810409				
Vägghylla V107 1400x300	810410				
Vägghylla V107 1500x300	810411				
Vägghylla V107 1600x300	810412				
Vägghylla V107 1700x300	810413				
Vägghylla V107 1800x300	810414				

Vägghylla V107 1900x300	810415				
Vägghylla V107 2000x300	810416				
Vägghylla V107 2100x300	810417				
Vägghylla V107 2200x300	810418				
Vägghylla V107 2300x300	810419				
Vägghylla V107 2400x300	810420				
Vägghylla V107 2500x300	810421				
Vägghylla V107 2600x300	810422				
Vägghylla V107 2700x300	810423				
Vägghylla V107 2800x300	810424				
Vägghylla V107 2900x300	810425				
Vägghylla V107 3000x300	810426				
Vägghylla V107 3100x300	810427				
Vägghylla V107 3200x300	810428				
Vägghylla V107 3300x300	810429				
Vägghylla V107 3400x300	810430				
Vägghylla V107 3500x300	810431				
Vägghylla V107 3600x300	810432				
Vägghylla V107 3700x300	810433				
Vägghylla V107 3800x300	810434				
Vägghylla V107 3900x300	810435				
Vägghylla V107 4000x300	810436				
Vägghylla V107 400x200	813300				
Vägghylla V107 500x200	813301				

Vägghylla V107 600x200	813302				
Vägghylla V107 700x200	813303				
Vägghylla V107 800x200	813304				
Vägghylla V107 900x200	813305				
Vägghylla V107 1000x200	813306				
Vägghylla V107 1100x200	813307				
Vägghylla V107 1200x200	813308				
Vägghylla V107 1300x200	813309				
Vägghylla V107 1400x200	813310				
Vägghylla V107 1500x200	813311				
Vägghylla V107 1600x200	813312				
Vägghylla V107 1700x200	813313				
Vägghylla V107 1800x200	813314				
Vägghylla V107 1900x200	813315				
Vägghylla V107 2000x200	813316				
Vägghylla V107 2100x200	813317				
Vägghylla V107 2200x200	813318				
Vägghylla V107 2300x200	813319				
Vägghylla V107 2400x200	813320				
Vägghylla V107 2500x200	813321				
Vägghylla V107 2600x200	813322				
Vägghylla V107 2700x200	813323				
Vägghylla V107 2800x200	813324				
Vägghylla V107 2900x200	813325				

Vägghylla V107 3000x200	813326				
Vägghylla V107 3100x200	813327				
Vägghylla V107 3200x200	813328				
Vägghylla V107 3300x200	813329				
Vägghylla V107 3400x200	813330				
Vägghylla V107 3500x200	813331				
Vägghylla V107 3600x200	813332				
Vägghylla V107 3700x200	813333				
Vägghylla V107 3800x200	813334				
Vägghylla V107 3900x200	813335				
Vägghylla V107 4000x200	813336				
Vägghylla V107 400x400	813340				
Vägghylla V107 500x400	813341				
Vägghylla V107 600x400	813342				
Vägghylla V107 700x400	813343				
Vägghylla V107 800x400	813344				
Vägghylla V107 900x400	813345				
Vägghylla V107 1000x400	813346				
Vägghylla V107 1100x400	813347				
Vägghylla V107 1200x400	813348				
Vägghylla V107 1300x400	813349				
Vägghylla V107 1400x400	813350				
Vägghylla V107 1500x400	813351				
Vägghylla V107 1600x400	813352				

Vägghylla V107 1700x400	813353				
Vägghylla V107 1800x400	813354				
Vägghylla V107 1900x400	813355				
Vägghylla V107 2000x400	813356				
Vägghylla V107 2100x400	813357				
Vägghylla V107 2200x400	813358				
Vägghylla V107 2300x400	813359				
Vägghylla V107 2400x400	813360				
Vägghylla V107 2500x400	813361				
Vägghylla V107 2600x400	813362				
Vägghylla V107 2700x400	813363				
Vägghylla V107 2800x400	813364				
Vägghylla V107 2900x400	813365				
Vägghylla V107 3000x400	813366				
Vägghylla V107 3100x400	813367				
Vägghylla V107 3200x400	813368				
Vägghylla V107 3300x400	813369				
Vägghylla V107 3400x400	813370				
Vägghylla V107 3500x400	813371				
Vägghylla V107 3600x400	813372				
Vägghylla V107 3700x400	813373				
Vägghylla V107 3800x400	813374				
Vägghylla V107 3900x400	813375				
Vägghylla V107 4000x400	813376				

Vägghylla V107 400x500	813380				
Vägghylla V107 500x500	813381				
Vägghylla V107 600x500	813382				
Vägghylla V107 700x500	813383				
Vägghylla V107 800x500	813384				
Vägghylla V107 900x500	813385				
Vägghylla V107 1000x500	813386				
Vägghylla V107 1100x500	813387				
Vägghylla V107 1200x500	813388				
Vägghylla V107 1300x500	813389				
Vägghylla V107 1400x500	813390				
Vägghylla V107 1500x500	813391				
Vägghylla V107 1600x500	813392				
Vägghylla V107 1700x500	813393				
Vägghylla V107 1800x500	813394				
Vägghylla V107 1900x500	813395				
Vägghylla V107 2000x500	813396				
Vägghylla V107 2100x500	813397				
Vägghylla V107 2200x500	813398				
Vägghylla V107 2300x500	813399				
Vägghylla V107 2400x500	813400				
Vägghylla V107 2500x500	813401				
Vägghylla V107 2600x500	813402				
Vägghylla V107 2700x500	813403				

Vägghylla V107 2800x500	813404				
Vägghylla V107 2900x500	813405				
Vägghylla V107 3000x500	813406				
Vägghylla V107 3100x500	813407				
Vägghylla V107 3200x500	813408				
Vägghylla V107 3300x500	813409				
Vägghylla V107 3400x500	813410				
Vägghylla V107 3500x500	813411				
Vägghylla V107 3600x500	813412				
Vägghylla V107 3700x500	813413				
Vägghylla V107 3800x500	813414				
Vägghylla V107 3900x500	813415				
Vägghylla V107 4000x500	813416				
Hygienkonsol V106 L=550	854239				
Hygienkonsol V106 L=200	854240				
Hygienkonsol V106 L=300	854241				
Hygienkonsol V106 L=400	854242				
Hygienkonsol V106 L=500	854243				
Hygienskena V105 L=400	854244				
Hygienskena V105 L=600	854245				
Hygienskena V105 L=800	854246				
Hygienskena V105 L=1000	854247				
Hygienskena V105 L=1200	854248				
Konsol V103 170-Vänster	820120-170V				

Konsol V103 210-Vänster	820120-210V				
Konsol V103 270-Vänster	820120-270V				
Konsol V103 370-Vänster	820120-370V				
Konsol V103 470-Vänster	820120-470V				
Konsol V103 570-Vänster	820120-570V				
Konsol V103 170-Höger	820121-170H				
Konsol V103 210-Höger	820121-210H				
Konsol V103 270-Höger	820121-270H				
Konsol V103 370-Höger	820121-370H				
Konsol V103 470-Höger	820121-470H				
Konsol V103 570-Höger	820121-570H				

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- Nivå accepteras
 Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Forenade-omraden/Riktvarder-for-forenada-mark/>

- Ja
 Nej

Verifiering

- Jag Diana Blomberg intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.