FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LAVENDEL

La ficha de datos de seguridad es conforme con Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión, de 28 de mayo de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Fecha de emisión	13.08.2020

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto	LAVENDEL

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Función	Descripción: Perfumes, fragancias Código: PC28
Grupo de producto	Fragancias
Uso de la sustancia/preparado	Ambientador
Uso previsto principal	PC-TEC-6 Fragrances
Usos secundarios	PC-AIR-7 Candles - scented and unscented
Usos no aconsejados	No se han identificado usos no aconsejados.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Usuario intermedio

Nombre de la empresa	Paraffinhuset A/S
Dirección postal	Orevej 211
Código postal	4760
Nombre del lugar	Vordingborg
País	Dinamarca
Tel	+ 45 55 34 05 05
Dirección electrónica	stine@paraffinhuset.dk
Sitio Web	www.paraffinhuset.dk
Empresa n°	37290505
Nombre del contacto	Stine Beck Petersen, Managing Director

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias	Tel: + 45 55 34 05 05 Descripción: Número de emergencia interno, Lunes a jueves de 8 a.m. a 5 p.m., viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Tel: +34 91 562 04 20 Descripción: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), Calle José Echegaray 4, 28032 Las Rozas de Madrid

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según la regulación (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]	Skin Irrit. 2; Método de cálculo. Skin Sens. 1; H317; Método de cálculo. Aquatic Chronic 3; H412; Método de cálculo.
En cumplimiento con el número de ATP	CLP13-2018/1480

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro (CLP)

Composición en la etiqueta	Acetato de linalilo, Linalool, sintetizador, Alcanfor, sintetizador, Citronelol, min. 96%, Aceite de eucalipto, nat. min 80%, Dipenteno (limoneno), alfa-Pineno, nat.
Palabras de advertencia	Atención
Indicaciones de peligro	H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia	P264 Lavarse Hände concienzudamente tras la manipulación. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes de protección. P321 Se necesita un tratamiento específico (ver Hinweis en esta etiqueta). P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P362 Quitar las prendas contaminadas.

2.3. Otros peligros

PBT / mPmB	Este producto no contiene sustancias PBT o vPvB.

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Tipo de composición	Mezcla
Tipo de fórmula	OL Líquido miscible en aceite

Nombre del componente	Identificación	Clasificación	Contenidos	Notas
Acetato de linalilo	N° CAS: 115-95-7	Skin Irrit. 2; H315; Según	1 - 10 % peso/peso	1

	Número CE: 204-115-4 Número de registración: 01-2119454789-19-XXXX	datos de prueba. Skin Sens. 1; H317; Según datos de prueba. Eye Irrit. 2; H319; Según datos de prueba.		
Linalool, sintetizador	N° CAS: 78-70-6 Número CE: 201-134-4 Número de registración: 01-2119474016-42-XXXX	Skin Irrit. 2; H315; Según datos de prueba. Skin Sens. 1; H317; Según datos de prueba. Eye Irrit. 2; H319; Según datos de prueba.	1 - 10 % peso/peso	1
Alcanfor, sintetizador	N° CAS: 76-22-2 Número CE: 244-350-4 Número de registración: 01-2120788779-24-XXXX	Flam. Sol. 2; H228; Según datos de prueba. Acute Tox. 4; H332; Según datos de prueba. STOT SE 2; H371; Según datos de prueba. STOT RE 2; H373; Según datos de prueba.	1 - 10 % peso/peso	1
Citronelol, min. 96%	N° CAS: 106-22-9 Número CE: 203-375-0 Número de registración: 01-2119453995-23-XXXX	Skin Irrit. 2; H315; Según datos de prueba. Skin Sens. 1; H317; Según datos de prueba. Eye Irrit. 2; H319; Según datos de prueba.	1 - 10 % peso/peso	1
Aceite de eucalipto, nat. min 80%	Número CE: 283-406-2 Número de registración: 01-2119978250-37-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; Según datos de prueba. Asp. Tox. 1; H304; Según datos de prueba. Skin Irrit. 2; H315; Según datos de prueba. Skin Sens. 1; H317; Según datos de prueba. Aquatic Chronic 2; H411; Según datos de prueba.	< 1 % peso/peso	6
Cymene, para	N° CAS: 99-87-6 Número CE: 202-796-7 Número de registración: 01-2120807345-59-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; Según datos de prueba. Asp. Tox. 1; H304; Según datos de prueba. Aquatic Chronic 2; H411; Según datos de prueba.	< 1 % peso/peso	6
Dipenteno (limoneno)	N° CAS: 5989-27-5 Número CE: 227-813-5 Índice n°: 601-029-00-7 Número de registración: 01-2119529223-47-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; Según datos de prueba. Skin Irrit. 2; H315; Según datos de prueba. Skin Sens. 1; H317; Según datos de prueba. Aquatic Acute 1; H400; Según datos de prueba. Aquatic Chronic 1; H410; Según datos de prueba.	< 1 % peso/peso	2
alfa-Pineno, nat.	N° CAS: 80-56-8 Número CE: 201-291-9 Número de registración:	Flam. Liq. 3; H226; Según datos de prueba. Asp. Tox. 1; H304; Según	< 1 % peso/peso	6

01-2119519223-49-XXXX	datos de prueba. Skin Sens. 1; H317; Según datos de prueba. Aquatic Chronic 1; H410; Según datos de prueba.

[1]Sustancia clasificada con un riesgo para la salud o el medio ambiente
[2]Sustancia con límite de exposición en el lugar de trabajo
[6]Sustancia incluida como información adicional

Descripción de la mezcla	Mezcla líquida

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

General	Obtenga tratamiento médico para las quejas y los síntomas. Si existe riesgo de pérdida del conocimiento, prepare a la víctima para el transporte en una posición lateral estable.
Inhalación	Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
Contacto con la piel	EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes. Obtenga tratamiento médico para las quejas y los síntomas.
Contacto con los ojos	Enjuague los ojos de inmediato y concienzudamente con los párpados abiertos con agua corriente durante 15 minutos. Proteja el ojo sano. Organizar tratamiento oftálmico para dolencias y síntomas.
Ingestión	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Obtenga tratamiento médico para las quejas y los síntomas.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Efectos y síntomas generales	ver sección 11.1
Síntomas y efectos graves	CONTACTO CON LA PIEL: Posible irritación y enrojecimiento en el área de contacto. CONTACTO CON LOS OJOS: Puede causar irritación y enrojecimiento. Esto puede provocar un desgarro excesivo. Digestión: posible dolor y enrojecimiento de la boca y garganta. INHALACIÓN: La exposición puede causar tos o sibilancias.
Síntomas y efectos retardados	Se esperan efectos retardados después de una exposición prolongada.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento médico	Descontaminación, tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados	Extinguishing measures to suit local situation and surroundings. Dióxido de carbono (CO_2). Polvo. Espuma resistente al alcohol.
Medios de extinción inadecuados	Chorro de agua lleno.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos con riesgo de combustión	Pueden liberarse productos de descomposición peligrosos a altas temperaturas.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para bomberos	Utilice un aparato de respiración autónomo mientras lucha contra el fuego. Use ropa protectora para evitar el contacto con los ojos o la piel.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales	Úsese indumentaria protectora de acuerdo con las instrucciones facilitadas en el epígrafe 8 de esta ficha de datos de seguridad. Para evitar fugas, coloque los recipientes con fugas de modo que la fuga esté en la parte superior.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones para la protección del medio ambiente	No verter los residuos al desagüe o a las aguas naturales. Verschüttungen eindämmen.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Limpieza	Contenga el derrame con arena, tierra o cualquier otro absorbente adecuado. Recoger los derrames en recipientes, sellar bien y enviar para su eliminación de acuerdo con los reglamentos locales.

6.4. Referencia a otras secciones

Otras instrucciones	cf. section 8 for personal protection, and section 13 for waste disposal.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipulación	Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Evite la formación de neblinas/aerosoles.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenamiento	Guárdese en un lugar fresco y bien ventilado. Guárdese en el recipiente original bien cerrado.

7.3. Usos específicos finales

Recomendaciones	ver sección 1.2

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección individual

8.1. Parámetros de control

Nombre del componente	Identificación	Valores límite	Año
Citronelol, min. 96%	N° CAS: 106-22-9		
Dipenteno (limoneno)	N° CAS: 5989-27-5	País de origen: España Limitar tipo de valor: VLA Valor límite (8 h) : 40 mg/m³ **Letra de límite de exposición** Código de Letra: VLA-EC - valor a corto plazo VLA-LE - valor a largo plazo **Letra de límite de exposición** Descripción de la carta: Límite de exposición ocupacional: en promedio en 15 minutos Límite de exposición ocupacional: en promedio en 8 horas / duración del turno Fuente: Valores límite ambientales (VLA) , Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) , España. **Valor límite (corto plazo)** Valor: 80 mg/m³ **Letra de límite de exposición** Código de Letra: AGW - Kurzzeitwert	

DNEL / PNEC

Componente	Citronelol, min. 96%
DNEL	**Grupo:** Profesional **Ruta de exposición:** Inhalación a largo plazo (sistémica) **Valor:** 161,6 mg/m³ **Grupo:** Profesional **Ruta de exposición:** Inhalación a largo plazo (local) **Valor:** 10 mg/m³ **Grupo:** Profesional **Ruta de exposición:** Inhalación aguda (local) **Valor:** 10 mg/m³ **Grupo:** Profesional **Ruta de exposición:** Dérmica a largo plazo (sistémica)

	Valor: 327,4 mg/kg bw/day **Grupo:** Profesional **Ruta de exposición:** Dérmica aguda (local) **Valor:** 2950 µg/kg bw/day **Grupo:** Consumo **Ruta de exposición:** Inhalación a largo plazo (sistémica) **Valor:** 47,8 mg/m³ **Grupo:** Consumo **Ruta de exposición:** Inhalación a largo plazo (local) **Valor:** 10 mg/m³ **Grupo:** Consumo **Ruta de exposición:** Dérmica a largo plazo (sistémica) **Valor:** 196,4 mg/kg bw/day **Grupo:** Consumo **Ruta de exposición:** Dérmica aguda (local) **Valor:** 2950 µg/kg bw/day **Grupo:** Consumo **Ruta de exposición:** Oral a largo plazo (sistémica) **Valor:** 13,8 mg/kg bw/day
PNEC	**Ruta de exposición:** Agua dulce **Valor:** 0,0024 mg/l **Ruta de exposición:** Agua salada **Valor:** 0,0024 mg/l **Ruta de exposición:** Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) **Valor:** 580 mg/l **Ruta de exposición:** Sedimentos de agua dulce **Valor:** 0,026 mg/l **Ruta de exposición:** Sedimentos de agua salada **Valor:** 0,003 mg/l **Ruta de exposición:** Suelo **Valor:** 0,0037

8.2. Controles de la exposición

Señales de seguridad

Medidas de precaución para evitar la exposición

Controles técnicos apropiados	Asegúrese una ventilación eficaz, inclusive escape local adecuado para que los límites de exposición profesional no se excedan.

Protección de los ojos / lacara

Equipo de protección ocular adecuado	Usar gafas de protección contra productos químicos, si existe la posibilidad de que se expongan los ojos. EN 166
Medidas adicionales de protección ocular	Proporcionar lavado de ojos.

Protección de las manos

Tipo de guantes adecuados	Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel. EN 374
Materiales adecuados	Los guantes de caucho butílico son los más adecuados, pero el líquido puede penetrar los guantes. Por eso, cámbiese con frecuencia los guantes.
Tiempo de permeabilidad	Valor: ≤ 120 minuto(s) Observaciones: Con pleno contacto
Grosor del material del guante	Valor: 0,4 mm

Protección de la piel

Ropa de protección adecuada	Utilice ropa protectora resistente a los disolventes.

Protección respiratoria

Protección respiratoria necesaria	Por lo general, no se requiere protección respiratoria. Si existe riesgo de formación de aerosoles, use una mascarilla facial completa o media con un filtro de partículas.
Tareas que necesitan de protección respiratoria	Emergencias

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Formulario	Líquido
Estado físico	No viscoso.
Color	Amarillo claro.
Intensidad de color	Claro.
Olor	Lavanda.
pH	Observaciones: No pertinente.
Punto / intervalo de fusión	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Punto de congelación	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Punto de ebullición	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Punto de inflamación	Valor: 60 -93 °C
Tasa de evaporación	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Inflamabilidad (sólido, gas)	Faltan datos.
Límite inferior de explosividad con unidad de medida	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.

Límite superior de explosividad con unidad de medida	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Límite de explosión	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Presión de vapor	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Densidad de vapor	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Gravedad especifica	Valor: 1,0180 -1,0420
Densidad	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Densidad a granel	Motivo para renunciar a los datos: No se puede determinar.
Solubilidad	Medio: Agua Observaciones: Insoluble en agua.
Coeficiente de reparto: n-octanol/ agua	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Combustibilidad espontánea	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Temperatura de descomposición	Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Viscosidad	Observaciones: no viscoso Motivo para renunciar a los datos: No hay datos.
Propiedades explosivas	No explosivo.
Propiedades comburentes	Sin propiedades oxidantes.

9.2. Otros datos

Otras propiedades físicas y químicas

Observaciones	No hay datos registrados.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad	Estable en condiciones normales.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad	Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas	No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse	Evitar el calor.

10.5. Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse	Ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes y reductores fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos	Monóxido de carbono, dióxido de carbono, productos de descomposición orgánicos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Componente	Citronelol, min. 96%
Toxicidad intensa	**Efecto probado:** LD50 **Ruta de exposición:** Cutáneo **Valor:** 2650 mg/kg bw /d **Especie de los animales de ensayo:** Conejo **Efecto probado:** LD50 **Ruta de exposición:** Oral **Valor:** 3450 mg/kg bw /d **Especie de los animales de ensayo:** Rata
Componente	Dipenteno (limoneno)
Toxicidad intensa	**Efecto probado:** LD50 **Ruta de exposición:** Oral **Valor:** 5600 mg/kg bw /d **Especie de los animales de ensayo:** Ratón **Efecto probado:** LD50 **Ruta de exposición:** Oral **Valor:** 4400 mg/kg bw /d **Especie de los animales de ensayo:** Rata **Efecto probado:** LD50 **Ruta de exposición:** Subcutaneo. **Valor:** 3170 mg/kg bw /d **Especie de los animales de ensayo:** Ratón

Otra información sobre peligros para la salud humana

Clasificación de la evaluación de la toxicidad aguda	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicocinética	No hay datos registrados.
Más información sobre corrosión / irritación cutánea	Puede tener un efecto irritante.
Más información sobre daño o irritación ocular	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Clasificación de la evaluación de la sensibilización cutánea	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
General	Se pueden esperar efectos después de una exposición prolongada.
Inhalación	La exposición puede causar tos o sibilancias.
Contacto con la piel	Posible irritación y enrojecimiento en la zona de contacto.
Contacto con los ojos	Puede producirse irritación y enrojecimiento. Puede provocar un desgarro

	excesivo.
Ingestión	Posible dolor y enrojecimiento de la boca y la garganta.
Sensibilización	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Mutagenicidad	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad, información complementaria	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad para la reproducción	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Evaluación de la toxicidad específica de órganos diana-exposición única, clasificación	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Evaluación de la toxicidad específica de órganos diana-exposición repetida, clasificación	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Clasificación de la evaluación del peligro de aspiración	Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad	El producto contiene una sustancia que puede provocar efectos negativos a largo plazo en el medio ambiente acuático.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Descripción/evaluación de persistencia y degradabilidad	fácilmente biodegradable

12.3. Potencial de bioacumulación

Bioacumulación, comentarios	Los componentes del producto no son bioacumulables.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad	El producto contiene sustancias que se ligan a materiales en forma de partículas, quedando así retenidas en el suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la evaluación PBT y vPvB	Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB.

12.6. Otros efectos adversos

Potencial de reducción de ozono	Observaciones: Se desconoce el potencial de agotamiento del ozono.
Potencial de creación de ozono fotoquímico	Observaciones: Se desconoce el potencial de formación de ozono.
Potencial de calentamiento global	Observaciones: Se desconoce el efecto invernadero global.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos apropiados de eliminación del producto químico	Ver opciones de reciclaje. Empaque, selle, etiquete y elimine las cantidades residuales y los desechos, así como los contenedores de productos que no se hayan vaciado completamente de acuerdo con las regulaciones nacionales y regionales aplicables. Utilice los números de clave del Catálogo Europeo de Residuos (EWC) dentro de la UE de acuerdo con la Decisión 2000/532 / EC. La asignación de residuos a los números de código de residuos de EAV según la industria y el proceso es responsabilidad del productor de residuos.
Métodos apropiados de eliminación del envase contaminado	Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.
Código Europeo de Residuo (CER)	Código Europeo de Residuo (CER): 160305 Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas Clasificado como residuo peligroso: Si
Embalaje EWL	Código Europeo de Residuo (CER): 150106 Envases mezclados Clasificado como residuo peligroso: Si
UE Reglamentos	Decisión 2000/532 / CE de 3 de mayo de 2000 sobre la lista de residuos peligrosos.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Mercancías peligrosas	No

14.1. Número ONU

Observaciones	No pertinente.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Observaciones	No pertinente.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Observaciones	No pertinente.

14.4. Grupo de embalaje

Observaciones	No pertinente.

14.5. Peligros para el medio ambiente

ADR/RID/ADN	No pertinente.
IMDG	No pertinente.
ICAO/IATA	No pertinente.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Precauciones particulares para los usuarios	ver sección 7

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

Enviar el tipo requerido	No pertinente.
Categoría de contaminación	No pertinente.

ADR/RID Información complementaria

Cantidad limitada	No pertinente.

ADN Información complementaria

Disposiciones especiales de	No pertinente.

IMDG Información complementaria

Cantidad limitada	No pertinente.

ICAO/IATA Información complementaria

Otro transporte, general	No pertinente.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Directiva CEE	Reglamento (CE) nº 1907/2006 y Reglamento (UE) 2015/830; Reglamento (CE) No. 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Referencias (leyes/regulación)	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales junto con sus modificaciones posteriores. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas junto con sus modificaciones posteriores. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Real Decreto 374/2001, de 6 abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, con sus modificaciones ulteriores.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Se ha realizado la evaluación de seguridad química	No

Evaluación de la seguridad técnica	No hay datos registrados.

SECCIÓN 16: Otra información

Lista de frases H relevantes (secciones 2 y 3).	H226 Líquidos y vapores inflamables. H228 Sólido inflamable. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H332 Nocivo en caso de inhalación. H371 Puede provocar daños en los órganos H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Abreviaciones y acrónimos utilizados	ACGIH: U.S. American Conference of Governmental Industrial Hygienists / NOS. Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales ADR: Accord Européen sur le Transport des Marchandises Dangereuses par Route / Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por Carretera ATP: Adoption to technical progress / Adopción al progreso técnico CAS: Chemical Abstracts Service, una sección de la American Chemical Society (ACS) CLP: Classification, labelling and packaging of substances and mixtures / Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas DPD: Directive 1999/45/EC (Directiva de preparación) DSD: Directive 67/548/EEC (Directiva de sustancias) EC50: Effect Concentration, mean / Concentración de efecto, media ECHA: European Chemicals Agency / Agencia europea de productos químicos EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes ELINCS: European List of New Commercial Chemical Substances / Inventario europeo de nuevos productos químicos comerciales GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals / Sistema mundialmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos IATA: International Air Transport Association / Asociación Internacional de Transporte Aéreo IC50: Inhibition Concentration, mean / Concentración de inhibición, media ICAO: International Civil Aviation Organization / Organización de Aviación Civil Internacional IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas IMO: International Maritime Organization / Organización Marítima Internacional LC50: Letal Concentration, mean / Concentración letal, media LD50: Letal Dose, mean / Dosis mortal, media LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration / Centración más baja de efectos adversos observados

	LOAEL: Lowest observed adverse effect level / Nivel de efectos adversos más bajo observado NOAEL: No observed adverse effect level / Nivel sin efectos adversos observados NIOSH: U.S. National Institute for Occupational Safety and Health Instituto / Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. OSHA: U.S. Occupational Safety and Health Administration / Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EE. UU. PBT: Persistent, bio-accumulative and toxic / Persistente, bioacumulativo y tóxico PPE: Personal Protection Equipment / Equipo de protección personal REACH: Regulation on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals / Reglamento sobre registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas RID: Règlement International Concernant le Transport des Marchandises Dangereuses par Chemin de Fer / Normativa relativa al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril vPvB: Very persistent and very bio-accumulative / Muy persistente y muy bioacumulativo
Versión	1
Observaciones	La información de esta ficha de datos de seguridad corresponde al conocimiento en el momento de su creación. La información está destinada a proporcionar pautas para la manipulación segura del producto mencionado en la hoja de datos de seguridad durante el almacenamiento, procesamiento, transporte y eliminación. Sin embargo, la información no representa las propiedades garantizadas del producto y no es transferible a otros productos. En la medida en que el producto mencionado en esta hoja de datos de seguridad se mezcle, mezcle o procese con otros materiales, la información de esta hoja de datos de seguridad, a menos que se indique expresamente lo contrario, no se puede transferir al nuevo material fabricado de esta manera.