

Säkerhetsdatablad



Förberedda 12-12-2023
Omarbetning: (datum) -
SDS version 1.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: HB SOAPBASE Pro-C / HB SOAPBASE Super Pro
Produkt-nr.: -

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produktanvändning:

Tvålbas.

Användningar som det avråds från:

Får endast användas som beskrivits ovan, andra användningsområden måste göras i samråd med leverantören.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagets namn och adress:

Creativ Company A/S
Rasmus Færchs Vej 23
7500 Holstebro
Denmark
Tlf.: +45 96 13 30 10

Kontaktperson och mail:

mail@cchobby.dk

Säkerhetsdatabladet är förberedda och valideret av:

Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsult: RC

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation +46 10 456 6700 (Från utlandet)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är inte märkningspliktig enligt CLP-förordning 1272/2008.

2.2. Märkningsuppgifter

-

Signalord:

-

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. (EUH 210)

Förvaras oåtkomligt för barn. (P102)

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305 + P351 + P338)

2.3 Andra faror

Annan märkning:

-

Annat

-

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1/3.2. Ämnen/Blandningar

| Substans | Index-nr. / REACH-Reg. nr. | CAS-nr. | EG-nr. | CLP-klassificering | Vkt/Vkt % | Note |
|--|----------------------------------|------------|-----------|---|-----------|------|
| Glycerol | - / - | 56-81-5 | 200-289-5 | - | 25 - 50 | - |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | - / 01-2119488639-16-xxxx | 68891-38-3 | 500-234-8 | Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 3;H412 | 1 - 5 | 1 |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfosuccinates, disodium salts | - / - | 68815-56-5 | 500-232-7 | Eye Irrit. 2;H319 | 0,5 - 1 | - |
| Etylendiamintetraättik syra, tetranatriumsalt | 607-428-00-2 / 01-2119486762-27- | 64-02-8 | 200-573-9 | Acute Tox. 4;H302, Eye Dam. 1;H318 | < 0,1 | - |

1) Särskilda koncentrationsgränser.

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Inandning:**

Sök frisk luft.

Sök läkare i händelse av obehag.

Förtäring:

Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.

Framkalla ej kräkning.

Sök läkare i händelse av obehag.

Hudkontakt:

Får komma i kontakt med huden.

Skölj huden noga med vatten och fortsatt sköljningen under lång tid.

Sök läkare i händelse av bestående obehag.

Kontakt med ögonen:

Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår.

Övrig information:

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen irritation förväntas vid normal användning.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Visa detta säkerhetsdatablad för läkare eller vårdcentral.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1. Släckmedel**

Omgivande brand:

Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är inte antändlig vid direkt inverkan av låga. Undvik att inandas ångor och gaser – andas in frisk luft.

Kan i händelse av eldsvåda orsaka skadliga rökgaser som innehåller kolmonoxid.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Om det föreligger risk att exponeras för ånga och rökgas ska sluten andningsapparat användas.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik onödiga utsläpp till miljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Torka upp mindre spill med en trasa.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för ytterligare information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Se avsnitt 8 för information om försiktighetsåtgärder vid användning samt personlig skyddsutrustning.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Inga specifika förvaringskrav. Emellertid skall produkten förvaras säkert och oåtkomligt för barn.

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.

Förvaras frostfritt.

Undvik direkt solljus.

7.3. Specifik slutanvändning

Se användningar avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden enligt AFS 2018:1, med ändringar:

-

DNEL/PNEC-värde:**DNEL Glycerol**

| | Arbetstagare | Konsumenter |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| Inandning - Kroniska Lokala | - | 132 mg/m ³ |

DNEL Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

| | Arbetstagare | Konsumenter |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Inandning - Kroniska Systemiska | 175 mg/m ³ | 52 mg/m ³ |
| Dermalt - Kroniska Systemiska | 2750 mg/kg bw/day | 1650 mg/kg bw/day |
| Dermalt - Kroniska Lokala | 132 µg/cm ² | 79 µg/cm ² |
| Oral - Kroniska Systemiska | - | 15 mg/kg bw/day |

DNEL Etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt

| | Arbetstagare | Konsumenter |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Inandning - Kroniska Systemiska | 1,5 mg/m ³ | - |
| Inandning - Akuta Systemiska | 3 mg/m ³ | - |
| Inandning - Kroniska Lokala | 1,5 mg/m ³ | 0,6 mg/m ³ |
| Inandning - Akuta Lokala | 3 mg/m ³ | 1,2 mg/m ³ |
| Oral - Kroniska Systemiska | - | 25 mg/kg bw/day |

PNEC Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Sötvatten | 0,24 mg/L |
| Intermittent releases (Sötvatten) | 0,071 mg/L |
| Havsvatten | 0,024 mg/L |
| Mark | 7,5 mg/kg soil dw |

PNEC Etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Sötvatten | 2,83 mg/L |
| Intermittent releases (Sötvatten) | 1 mg/L |
| Havsvatten | 0,283 mg/L |
| Intermittent releases (Havsvatten) | 1 mg/L |
| Mark | 1,1 mg/kg soil dw |

8.2. Begränsning av exponeringen

Det finns inte exponeringsscenario för denna produkt.

Lämpliga åtgärder för exponeringen:

Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas.
Tvätta händerna efter användning.

Personlig skyddsutrustning:**Andningsskydd:**

Krävs vanligtvis inte.

Handskydd:

Krävs vanligtvis inte.

Ögonskydd/ansiktsskydd:

Krävs vanligtvis inte.

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

Hudskydd:

Erfordras ej.

Åtgärder för att minska miljöexponering:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

| | |
|--|------------------|
| Fysikaliskt tillstånd: | Fast ämne |
| Färg: | Färglös |
| Lukt: | Karakteristisk |
| Smältpunkt/frys punkt (°C): | 68 |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C): | - |
| Brandfarlighet: | - |
| Nedre och övre explosionsgräns s (vol-%): | - |
| Flampunkt (°C): | - |
| Självantändningstemperatur (°C): | - |
| Sönderdelningstemperatur (°C): | - |
| pH-värde: | - |
| Kinematisk viskositet (mm ² /s): | - |
| Löslighet: | Lösligt i vatten |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde): | - |
| Ångtryck: | - |
| Densitet och/eller relativ densitet: | - |
| Relativ ångdensitet: | - |
| Partikelegenskaper: | - |

9.2. Annan information

Inga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Inga data.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5. Oförenliga material

Inga kända.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Akut toxicitet:**

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

| Ämne | Exponeringsväg | Art | Test | Resultat |
|---|----------------|---------|----------------|----------------------------|
| Glycerol | Oral | Råtta | LD50 | 27200 mg/kg bw |
| Glycerol | Inhalation | Råtta | LC50/ 4 Timmar | 5850 mg/m ³ air |
| Glycerol | Dermalt | Marsvin | LD50 | 45 mL/kg bw |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Oral | Råtta | LD50 | 2870 - 4100 mg/kg bw |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Dermalt | Kanin | LD50 | >= 2000 mg/kg bw |
| Etylendiamintetraättik syra, tetranatriumsalt | Oral | Råtta | LD50 | 1780 mg/kg bw |

Frätande/irriterande på huden:

Vid normal användning förväntas ingen hudirritation.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Kan orsaka ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Testdata finns ej tillgängligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

| Ämne | Testets varaktighet | Art | Test | Resultat |
|--|---------------------|--------------|------|--------------|
| Glycerol | 96 Timmar | Fisk | LC50 | 54000 mg/L |
| Glycerol | 24 Timmar | Vattenloppor | EC50 | > 10000 mg/L |
| Glycerol | 72 Timmar | Alger | EC50 | > 10000 mg/L |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | 96 Timmar | Fisk | LC50 | 7,1 mg/L |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | 48 Timmar | Vattenloppor | EC50 | 7,4 mg/L |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | 72 Timmar | Alger | EC50 | 27,7 mg/L |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfosuccinates, disodium salts | 48 Timmar | Vattenloppor | EC50 | 4,04 mg/L |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfosuccinates, disodium salts | 72 Timmar | Alger | EC50 | 1,76 mg/L |
| Etylendiamintetraättik syra, tetranatriumsalt | 96 Timmar | Fisk | LC50 | > 100 mg/L |
| Etylendiamintetraättik syra, tetranatriumsalt | 24 Timmar | Vattenloppor | EC50 | > 114 mg/L |
| Etylendiamintetraättik syra, tetranatriumsalt | 72 Timmar | Alger | EC50 | > 60 mg/L |

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| Ämne | Nedbrytbarhet vattenmiljö | Test | Resultat |
|--|---------------------------|----------------------|----------------|
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Ja | EU Method C.4-A | 28 Dagar 100 % |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfosuccinates, disodium salts | Ja | OECD Guideline 301 B | 28 Dagar 67 % |
| Etylendiamintetraättik syra, tetranatriumsalt | Nej | OECD Guideline 301 D | 28 Dagar 2% |

12.3. Bioackumuleringsförmåga

| Ämne | Potentiell bioackumulering | LogPow |
|---|----------------------------|--------|
| Glycerol | Nej | -1,75 |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Nej | 0,3 |

12.4. Rörligheten i jord

Testdata finns ej tillgängligt.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten uppfyller inte kraven för PBT eller vPvB.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Testdata finns ej tillgängligt.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten räknas inte som farligt avfall enligt lagen för avfallshantering. Det rekommenderas att spill och avfall avskaffas via en central avfallsstation med nedanstående specifikationer.

| EWC-kod | Beskrivning |
|----------|--|
| 20 01 30 | Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29 |

Annan märkning:

-

Förorenat förpackning:

(Sköljbar) Tom, rengjord förpackning ska sopsorteras för återvinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR, IMDG och IATA.

14.1 -14.4.**ADR**

-

IMDG/IATA

-

14.5. Miljöfaror

-

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

-

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej relevant.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**Källa:**

Hygieniska gränsvärden enligt AFS 2018:1, med ändringar.

Avfallsförordning enligt SFS 2011:927.

Föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor SRVFS 2005:10.

AFS 2012:3 - Minderårigas arbetsmiljö, med ändringar.

Annan märkning:

-

Märkning enligt förordning (EG) nr. 648/2004:

30% och mer

Anjoniska tensider

Tvål

Användnings-restriktioner:

-

Krav på särskild utbildning:

-

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inga.

AVSNITT 16: Annan information

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Annan information:**Källa:**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

EU förordning nr. 276/2010

Direktiv 2008/98/EG

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

Ordalydelse för H-fraser som anges i kap. 2+3:

| | |
|---------|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| H315 | Irriterar huden. |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador. |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| EUH 210 | Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. |

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

-

Förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet:

REACH: Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach-förordningen).

CLP: Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen).

CAS-Nummer.: Nummer enligt CAS (Chemical Abstracts Service)

EG-Nummer.: EINECS- och ELINCS-nummer (se även EINECS och ELINCS).

DNEL: Härledd nolleffektnivå.

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

STOT: Specifik organtoxicitet.

LD50: Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos).

LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation.

EC50: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons.

PBT-Ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne.

vPvB-Ämne: Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne.

NOEC: NOEC-värdet är den högsta testade koncentration vid vilken det i en studie inte observeras någon statistiskt signifikant effekt i den exponerade populationen jämfört med en lämplig kontrollgrupp.

NOAEL: NOAEL-värdet är den högsta testade dos eller exponeringsnivå vid vilken det inte finns några statistiskt signifikanta ökning av frekvensen eller svårighetsgraden av skadliga effekter mellan den exponerade populationen och en lämplig kontrollgrupp, vissa effekter kan framställas på denna nivå, men de anses inte vara skadliga eller prekursorer till skadliga effekter.

Annat:

Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

Ändringar har gjorts i de följande:

-

Detta datablad ersätter version:

-