

# Veiligheidsinformatieblad



Voltooid 24-01-2024  
Herziening: (datum) -  
SDS-versie 1.0

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: Art Aqua  
Productnr. -

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### **Relevant gebruik:**

Visuele kunsten en hobby.

#### **Af te raden gebruik:**

Mag uitsluitend worden gebruikt op de hierboven beschreven wijze. Voor ander gebruik moet worden overlegd met de leverancier.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### **Firmanaam en adres:**

Creotime.com  
Rasmus Færchs Vej 23  
7500 Holstebro  
Denmark  
Tlf.: +45 96 13 30 10

#### **Contactpersoon en E-mailadres:**

info@creotime.com

#### **Het veiligheidsinformatieblad is voltooid en gevalideerd door:**

Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consultant: RC

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NVIC): +31 030-274 88 88.

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is volgens CLP-verordening 1272/2008 niet identificatieplichtig.

### 2.2. Etiketteringselementen

-

#### **Signaalwoord:**

-

Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken. (EUH 208)

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. (EUH 210)

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen. (EUH 212)

### 2.3. Andere gevaren

#### **Andere opmerkingen:**

-

#### **Overig**

EUH 212 geldt alleen voor de kleuren white, flesh, violet, grey, cerise, mauve, deep purple, light green, blue grey, fluorescent pink, fluorescent green, fluorescent blue.

Het product voldoet aan de eis van de Deense Gemeenschappelijke raad wat betreft eisen aan vormgevings- en hobbymaterialen (Fællesrådet for Formings- og Hobbymaterialer), versie 12 d.d. 1-8-2021 voor vormgevings- en beroepsmaterialen.

# Veligheidsinformatieblad



## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. / 3.2. Stoffen / Mengsels

| NAAM                | EU-Index nr. / REACH-nr. | CAS-nr.    | EINECS-nr. | CLP- CLASSIFICATIE        | Wt/Wt % | Note |
|---------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------|---------|------|
| Calcium carbonate   | - / -                    | 471-34-1   | 207-439-9  | -                         | 50 - 75 | -    |
| Titanium dioxide    | - / -                    | 13463-67-7 | 236-675-5  | Carc. 2;H351 (inhalation) | 1 - 15  | 1    |
| Imidazolidinyl urea | - / -                    | 39236-46-9 | 254-372-6  | Skin Sens. 1B;H317        | <0,5    | -    |

1) Alleen inbegrepen in de kleuren white, flesh, violet, grey, cerise, mauve, deep purple, light green, blue grey, fluorescent pink, fluorescent green, fluorescent blue.

Zie de volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### **Bij inademen:**

Bij ongemak: Frisse lucht opzoeken.

Deskundig medisch advies inwinnen als de patiënt zich niet goed blijft voelen.

#### **Bij inslikken:**

Mond grondig spoelen en in kleine slokjes 1-2 glazen water drinken.

Deskundig medisch advies inwinnen als de patiënt zich niet goed voelt.

#### **Bij huidcontact:**

De huid grondig afspoelen met water en hier geruime tijd mee doorgaan.

Deskundig medisch advies inwinnen als de patiënt zich niet goed blijft voelen.

#### **Bij oogcontact:**

Spoelen met water (bij voorkeur met gebruikmaking van apparatuur om de ogen te spoelen) totdat de irritatie afneemt. Deskundig medisch advies inwinnen als de verschijnselen aanhouden.

#### **Aanvullende informatie:**

Bij het inwinnen van medisch advies het veiligheidsinformatieblad of etiket laten zien.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kan lichte irritatie van huid en ogen veroorzaken.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Toon dit veiligheidsinformatieblad aan een arts of bij de Eerste Hulp.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Blussen met poeder, schuim, kooldioxide of waternevel.

Geen waterstraal gebruiken, aangezien deze het vuur kan verspreiden.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het product is niet rechtstreeks brandbaar. Inademing van dampen en rookgassen vermijden – frisse lucht opzoeken.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Als het risico van blootstelling aan dampen en rookgassen bestaat, moet er een onafhankelijk ademhalingstoestel worden gedragen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Geen speciale vereisten.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom onnodige uitstoot in het milieu.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gemorst materiaal opnemen met een doek.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 13 voor instructies m.b.t. afvoer.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Geen speciale vereisten.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Het product moet veilig, buiten het bereik van kinderen en niet in de buurt van levensmiddelen, diervoeders, medicijnen, enz. worden bewaard.

In goed gesloten originele verpakking bewaren.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Zie applicatie punt 1.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Grenswaarden:

-

#### DNEL/PNEC-waarde:

##### DNEL Calcium carbonate

|                               | Werknemers             | Consumenten            |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Inademing - Chronische Lokaal | 6,36 mg/m <sup>3</sup> | 1,06 mg/m <sup>3</sup> |
| Oraal - Chronische Systemisch | -                      | 6,1 mg/kg bw/day       |
| Oraal - Acute Systemisch      | -                      | 6,1 mg/kg bw/day       |

##### DNEL Imidazolidinyl urea

|                                   | Werknemers             | Consumenten      |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| Inademing - Chronische Systemisch | 24,5 mg/m <sup>3</sup> | -                |
| Inademing - Acute Systemisch      | 45,5 mg/m <sup>3</sup> | -                |
| Huid - Chronische Systemisch      | 2,8 mg/kg bw/day       | -                |
| Huid - Acute Systemisch           | 160 mg/kg bw/day       | -                |
| Oraal - Chronische Systemisch     | -                      | 1,4 mg/kg bw/day |

##### PNEC Imidazolidinyl urea

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Zoetwater                         | 5,78 µg/L           |
| Intermittent releases (Zoetwater) | 57,8 µg/L           |
| Zeewater                          | 0,58 µg/L           |
| Bodem                             | 14,35 µg/kg soil dw |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Er is geen blootstellingsscenario voor dit product.

#### *Passende technische maatregelen:*

Handen wassen na gebruik.

#### *Persoonlijke beschermingsuitrusting:*

##### *Bescherming van de ademhalingswegen:*

Geen speciale vereisten.

##### *Bescherming van de handen:*

Normaliter niet vereist.

##### *Bescherming van de ogen/het gezicht:*

Niet vereist.

##### *Bescherming van de huid:*

Niet vereist.

#### *Beheersing van milieublootstelling:*

Garandeer de naleving van plaatselijke regelgeving voor uitstoot.

# Veligheidsinformatieblad



## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fysische toestand:                                 | Vaste stof                                    |
| Kleur:                                             | Meerkleurig                                   |
| Geur:                                              | Geurloos                                      |
| Smelpunt/vriespunt (°C):                           | -                                             |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject (°C):     | -                                             |
| Ontvlambaarheid:                                   | -                                             |
| Onderste en bovenste explosiegrens (vol-%):        | -                                             |
| Viampunt (°C):                                     | -                                             |
| Zelfontbrandingstemperatuur (°C):                  | -                                             |
| Ontledingstemperatuur (°C):                        | -                                             |
| pH:                                                | 7,0 - 8,5                                     |
| Kinematische viscositeit (mm <sup>2</sup> /s):     | -                                             |
| Oplosbaarheid:                                     | -                                             |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): | -                                             |
| Dampspanning:                                      | -                                             |
| Dichtheid en/of relatieve dichtheid:               | 1,5 g/cm <sup>3</sup> - 2,0 g/cm <sup>3</sup> |
| Relatieve dampdichtheid:                           | -                                             |
| Deeltjeskenmerken:                                 | -                                             |

### 9.2. Overige informatie

Geen.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen gegevens.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel als dit wordt gebruikt volgens de aanwijzingen van de leverancier.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen bekend.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Contact met sterke zuren vermijden.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen speciale voorzorgsmaatregelen betreffende contact met andere materialen bij de aanbevolen opslagomstandigheden.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit:

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

| Substantie        | e           | Soorten | Test          | Resultaat                 |
|-------------------|-------------|---------|---------------|---------------------------|
| Calcium carbonate | Oraal       | Rat     | LD50          | > 2000 mg/kg bw           |
| Calcium carbonate | Inademing   | Rat     | LC50/ 4 Uuren | > 3 mg/L air (analytical) |
| Calcium carbonate | Via de huid | Rat     | LD50          | > 2000 mg/kg bw           |
| Titanium dioxide  | Inademing   | Rat     | LC50/ 4 Uuren | > 6,82 mg/L               |

# Veiligheidsinformatieblad

**Huidcorrosie/-irritatie:**

Kan lichte irritatie veroorzaken.

**Ernstig oogletsel/oogirritatie:**

Tijdelijke irritatie.

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:**

Bevat imidazolidinyl urea. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Mutageniteit in geslachtscellen:**

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

**Carcinogeniteit:**

EUH 212 geldt alleen voor de kleuren white, flesh, violet, grey, cerise, mauve, deep purple, light green, blue grey, fluorescent pink, fluorescent green, fluorescent blue.

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

**Giftigheid voor de voortplanting:**

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling:**

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling:**

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

**Gevaar bij inademing:**

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

**11.2. Informatie over andere gevaren**

Testgegevens zijn niet beschikbaar.

---

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

---

**12.1. Toxiciteit**

| Substantie        | Duur    | Soorten | Test | Resultaat |
|-------------------|---------|---------|------|-----------|
| Calcium carbonate | 72 Uren | Algen   | EC50 | > 14 mg/L |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

| Substantie        | Afbreekbaar in water milieu | Test                 | Resultaat    |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| Calcium carbonate | Ja                          | OECD Guideline 301 B | 28 Dagen 90% |

**12.3. Bioaccumulatie**

| Substantie     | Potentiële bioaccumulatie | LogPow |
|----------------|---------------------------|--------|
| Geen gegevens. | -                         | -      |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Testgegevens zijn niet beschikbaar.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Het product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB.

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Testgegevens zijn niet beschikbaar.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Geen.

# Veiligheidsinformatieblad



## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Het product is geen gevaarlijk afval volgens de Afvalverordening. Geadviseerd wordt om gemorst materiaal en afval af te voeren conform de gemeentelijke afvalverordening met de onderstaande specificaties.

| EAK-Code | Beschrijving                                          |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 20 01 28 | Niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars |

#### Specifieke etikettering:

-

#### Verontreinigde emballage:

(Afspoelbare) Lege, gereinigde verpakking moet voor recycling worden weggegooid.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product valt niet onder de regels ten aanzien van het transport van gevaarlijke goederen over de weg en over de zee volgens ADR, IMDG en IATA.

### 14.1 -14.4.

#### ADR

-

#### IMDG/IATA

-

### 14.5. Milieugevaren

-

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

-

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet relevant.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Bronnen:

Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW).

#### Andere opmerkingen:

-

#### Beperkingen bij gebruik:

-

#### Eisen t.o.v. speciale opleidingen:

-

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006 (REACH)

#### Overige informatie:

##### Bronnen:

EC verordening No 1907/2006 (REACH).

EC verordening No 1272/2008 (CLP).

EC verordening No 276/2010

Richtlijn 2008/98/EG

ECHA - Het Europees Agentschap voor chemische stoffen

# Veiligheidsinformatieblad



## **De volledige tekst van ter H-zinnen genoemd in rubriek 2+3:**

|         |                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H317    | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                         |
| H351    | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                                             |
| EUH 208 | Bevat imidazolidinyl urea. Kan een allergische reactie veroorzaken.                                  |
| EUH 210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.                                                   |
| EUH 212 | Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen. |

## **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:**

-

## **Afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt:**

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Regulation (EC) No 1907/2006 (Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en.

CLP: Classification Labelling Packaging Regulation (verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking). Verordening (EG) nr. 1272/2008.

CAS Nummer.: Nummer van de Chemical Abstracts Service.

EG-Nummer: EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS).

DNEL: Derived No Effect Level (afgeleide dosis zonder effect).

PNEC(s): Predicted No Effect Concentration(s) (voorspelde concentratie(s) zonder effect).

STOT: Specific Target Organ Toxicity (specifieke doelorgaantoxiciteit).

LD50: Lethal Dose to 50% of a test population (dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis).

LC50: Lethal Concentration to 50 % of a test population (concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt).

EC50: De effectieve concentratie van een stof waarbij 50 % van de maximale respons optreedt.

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (persistente, bioaccumulerende en toxische stof).

zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

NOEC: De concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld is de hoogste geteste concentratie waarbij er, in een studie, geen statistisch betrouwbaar effect werd vastgesteld in de blootgestelde populatie in vergelijking met een geschikte controlegroep.

NOAEL: De dosis of concentratie waarbij er geen schadelijk effect werd vastgesteld is de hoogste geteste dosis of het hoogste geteste blootstellingsniveau waarbij er geen statistisch betrouwbare toenames zijn in de frequentie of de ernst van schadelijke effecten tussen de blootgestelde populatie en een geschikte controlegroep, op dit niveau kunnen zich bepaalde effecten voordoen, maar ze worden niet beschouwd als schadelijke effecten of voorlopers van schadelijke effecten.

## **Overig:**

De inlichtingen in dit veiligheidsblad gelden alleen voor het product genoemd bij rubriek 1 en hoeven niet te gelden bij gebruik samen met andere producten.

## **Kleine wijzigingen zijn aangebracht in de volgende rubrieken:**

-

## **Dit veiligheidsinformatieblad vervangt de versie:**

-