

# **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

## **Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006**

**8703 01 BK**  
**Codice articolo**

Data di compilazione: 22.01.2010    Data di revisione: 12.03.2024

Data di stampa: 12.03.2024, nuernber

Pagina 1 di 8

---

### **SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**

#### **1.1. Identificatore del prodotto**

FIMO Smalto brill.

#### **1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**

##### **Impieghi identificati rilevanti:**

Vernice(i) per lavori di hobbistica e bricolage

##### **Impieghi sconsigliati:**

Non conosciuti

#### **1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

STAEDTLER SE  
Moosäckerstrasse 3  
90427 Nürnberg  
DE - Germania

Telefono: +49-(0)911-9365-0

Indirizzo e-mail: info@staedtler.com

##### **Responsabile della scheda di dati di sicurezza:**

Kathrin Birkmann, Sicurezza dei prodotti

Indirizzo e-mail: sdb@staedtler.com

#### **1.4. Numero telefonico di emergenza: +49-(0)911-9365-899    Solo in orario d'ufficio: lun – ven, 8:30 – 17:00**

---

### **SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

#### **2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

Questo prodotto è considerato non pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) N° 1272/2008

##### **Classificazione in conformità con le Regolamento (CE) 1272/2008:**

G0B100                      Non soggetto a obbligo di etichettatura

#### **2.2. Elementi dell'etichetta**

##### **Elementi dell'etichetta secondo il Regolamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)**

Questo prodotto è considerato non pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) N° 1272/2008

##### **Classificazione in conformità con le Regolamento (CE) 1272/2008:**

G0B100                      Non soggetto a obbligo di etichettatura

##### **Avvertenza:**

nessuna avvertenza

##### **Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura:**

Non applicabile

##### **Pittogramma di pericolo:**

—

##### **Indicazioni di pericolo:**

EUH208                      Contiene miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1).

Può causare reazioni allergiche.

EUH210                      Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

## Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

8703 01 BK  
Codice articolo

Data di compilazione: 22.01.2010 Data di revisione: 12.03.2024

Data di stampa: 12.03.2024

Pagina 2 di 8

### Consigli di prudenza:

P0 nessuna frase P

### 2.3. Altri pericoli

Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

Questo prodotto è una miscela ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008

### 3.2. Miscele

#### Caratteristiche chimiche generali:

Dispersione(i) acquosa(e) di plastica

Informazione sugli ingredienti / Componenti pericolosi conf. Ordinamento UE-CLP (CE) n° 1272/2008

| Nome della sostanza                                                                                           |                                                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| N. CAS                                                                                                        | CE n.                                                          | REACH n.            |
| Caratterizzazione del pericolo                                                                                |                                                                | Percentuale di peso |
| Classe di pericolo                                                                                            | Frasei H                                                       |                     |
| Polyether modified trisiloxane                                                                                |                                                                |                     |
| 134180-76-0                                                                                                   | 603-798-4                                                      |                     |
|                                                                                                               |                                                                | < 2                 |
| Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4                                                                                    | 319, 332                                                       |                     |
| Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) im Verhältnis 3:1 |                                                                |                     |
| 55965-84-9                                                                                                    | -                                                              | 01-2120764691-48    |
|                                                                                                               |                                                                | 0,00015 - < 0,0015  |
| Acute Tox. 3, Acute Tox. 2, Skin Corr. 1C, Skin. Sens. 1A, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chron. 1      | 301, 310, 330, 314, 317, 318, 400 (M=100), 410 (M=100), EUH071 |                     |

Il testo completo delle frasi H è riportato al punto 16.

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente con acqua e consultare un medico.  
In caso di inalazione: Portare il paziente all'aria fresca, se i disturbi persistono consultare un medico.  
In caso di contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone.  
In caso di ingestione: Sciacquare la bocca con acqua e consultare un medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono disponibili altre informazioni.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

Agenti estinguenti adatti: Polvere, biossido di carbonio, acqua a getto polverizzato, schiuma per gli incendi circostanti

Agenti estinguenti non adatti: Acqua come getto pieno

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Non sono disponibili altre informazioni.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Non sono disponibili altre informazioni.

---

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Tenere lontane le persone prive di protezione.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non scaricare in fognature / acque superficiali o di falda.

Non scaricare nel sottosuolo / terreno.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Raccogliere con materiale legante per liquidi (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale, segatura).

Smaltire il materiale contaminato come rifiuti conformi al punto 13.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni sulla manipolazione sicura vedere la sezione 7.

Per informazioni sui dispositivi di protezione individuali vedere la sezione 8.

Per informazioni sullo smaltimento vedere la sezione 13.

---

**SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Lavare le mani prima delle pause e alla fine del lavoro.

Evitare il contatto con gli occhi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**

Nella normale utilizzazione di questi prodotti non sono noti pericoli da effetti chimici.

**7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Immagazzinamento:**

Tenere il contenitore ermeticamente chiuso. Proteggere dal gelo e dal calore estremo.

Conservare soltanto nel contenitore originale.

Conservare in luogo ben ventilato.

**Avvertenze per la conservazione congiunta:**

Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**

Conservare il contenitore ermeticamente chiuso in un luogo fresco e ben aerato.

Proteggere dal gelo e dal calore estremo.

**Classe di immagazzinamento:**

Non applicabile

**7.3. Usi finali particolari**

Da usare soltanto come articolo creativo

---

**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

## 8.1. Parametri di controllo

### 8.1.1. Valori limite di esposizione professionale e/o valori limite biologici per l'esposizione professionale (VLP) Germania

| Nome della sostanza                                |        |      | N. CAS     |
|----------------------------------------------------|--------|------|------------|
| Valore soglia tipo                                 | Valore | Anno | Nazione    |
| Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (C |        |      | 55965-84-9 |
|                                                    |        |      |            |

### 8.1.2. Valori DNEL e PNEC

Non sono disponibili valori DNEL e PNEC.

### 8.1.3. Fasce di controllo (ad es. ILO, EMKG)

Non sono disponibili dati su COSHH Essentials o il modello EMKG dell'Istituto Federale tedesco per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (BAuA).

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

Da usare soltanto come articolo creativo

### 8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

#### Misure generali di protezione e igiene:

Tenere lontano da bevande, alimenti e mangimi.  
Lavare le mani prima delle pause e alla fine del lavoro.

#### Protezione respiratoria:

In caso di corretta aerazione non è necessaria protezione respiratoria.

#### Protezione delle mani:

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale, bensì anche da altre caratteristiche qualitative ed è diversa da produttore a produttore.

#### Protezione per occhi/volto:

Indossare protezione oculare.

#### Protezione per il corpo:

Nella normale utilizzazione non è necessario abbigliamento di protezione per il lavoro.

---

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                 |           |                   |                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| stato fisico:                   | liquido   |                   |                       |
| colore:                         | incolore  |                   |                       |
| Odore:                          | tenue     |                   |                       |
| Intervallo di ebollizione:      | ca. 100   | °C                |                       |
| Range di solidificazione:       |           |                   | N/D (non determinato) |
| Densità:                        | 1,0 - 1,1 | g/cm <sup>3</sup> |                       |
| Pressione di vapore:            | < 23      | hPa               |                       |
| Viscosità a 20° C:              | 35        | mPa s             |                       |
| valore pH:                      | 8         |                   |                       |
| Punto di infiammabilità:        |           |                   | N/A (non applicabile) |
| Temperatura di accensione:      |           |                   | N/A (non applicabile) |
| Soglia di esplosione inferiore: |           |                   | N/A (non applicabile) |
| Soglia di esplosione superiore: |           |                   | N/A (non applicabile) |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

## Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**8703 01 BK**  
**Codice articolo**

Data di compilazione: 22.01.2010 Data di revisione: 12.03.2024

Data di stampa: 12.03.2024

Pagina 5 di 8

|                                   |           |        |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| Idrosolubilità:                   | miscibile |        |
| Contenuto solido:                 | 1         | Gew.-% |
| COV - composti organici volatili: | 10        | Gew.-% |
| COV - composti organici volatili: | 96        | g/l    |
| Contenuto d'acqua:                | 58        | Gew.-% |

### 9.2. Altre informazioni

Non sono disponibili altre informazioni.

---

## **SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

### **10.1. Reattività**

Non sono disponibili altre informazioni.

### **10.2. Stabilità chimica**

Decomposizione termica: Non prevista nelle normali condizioni di utilizzo.

### **10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Non sono disponibili altre informazioni.

### **10.4. Condizioni da evitare**

Non sono disponibili altre informazioni.

### **10.5. Materiali incompatibili**

Non sono disponibili altre informazioni.

### **10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Prodotti di decomposizione pericolosi: Monossido di carbonio, biossido di carbonio in caso di incendio

---

## **SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

### **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Effetto irritante primario sulla cute:

- Non sono noti effetti irritanti sulla cute.

Effetto irritante primario sugli occhi:

- Causa irritazioni oculari.

Sensibilizzazione:

- Possibile sensibilizzazione.

Altre avvertenze tossicologiche:

Non sono disponibili altre informazioni.

Inalazione:

- L'inalazione del vapore può causare irritazioni delle vie respiratorie.

Ingestione:

- L'ingestione può causare irritazioni

### **11.2 Informazioni su altri pericoli**

Non sono disponibili altre informazioni.

---

## **SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

### **12.1. Tossicità**

Tossicità acquatica:

Non sono disponibili dati misurati

### **12.2. Persistenza e degradabilità**

Non sono disponibili dati misurati

### **12.3. Potenziale di bioaccumulabili**

Non sono disponibili dati misurati

**12.4. Mobilità nel suolo**

Non scaricare in fognature, acque superficiali e di falda.  
Non scaricare nel sottosuolo / terreno.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

- PBT: Non applicabile
- vPvB: Non applicabile.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Non sono disponibili altre informazioni.

**12.7. Altri effetti avversi**

Non sono disponibili altre informazioni.

---

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

La seguente avvertenza si riferisce al prodotto nello stato originale e non ai prodotti trasformati. In caso di miscelazione con altri prodotti possono essere necessarie altre modalità di smaltimento; nei casi dubbi consultare il fornitore del prodotto o le autorità locali.

**Raccomandazione per lo smaltimento**

Non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Non disperdere nelle fognature.  
Avviare a un trattamento per rifiuti speciali nel rispetto delle norme ufficiali locali.

**Codice CER:**

Dall'1.1.1999 i codici CER non sono più riferiti al prodotto, bensì sostanzialmente all'applicazione. Per i codici CER validi per l'applicazione consultare il Catalogo Europeo dei Rifiuti.

**Codice CER consigliato:**

Codice CER consigliato: 08 01 12, pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11.

**Imballaggi non puliti:**

Smaltimento secondo le normative ufficiali.

**Raccomandazione per contenitori vuoti**

Altri recipienti: svuotare completamente e da puliti avviare al ricondizionamento o riciclaggio.

---

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

**14.1. Numero ONU o numero ID**

-

**14.2. Nome di spedizione appropriato ONU**

**ADR/RID**

Materiale non pericoloso

**IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR**

Materiale non pericoloso

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

-

**14.4. Gruppo d'imballaggio**

-

**Fattore scatenante del pericolo**

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

**Etichettatura di sostanze pericolose per l'ambiente**

Materiale non pericoloso

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Non sono disponibili altre informazioni.

**14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 ed il codice IBC**

Materiale non pericoloso

**Trasporto/altre informazioni**

Non sono disponibili altre informazioni.

**UN "Model Regulation"**

Materiale non pericoloso

---

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

**15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Norme nazionali:

Classe di pericolosità per l'ambiente acquatico: 1 - Lievemente pericoloso per l'ambiente acquatico (auto-classificazione)

Norme EU:

REACH (EC) 1907/2006: I componenti applicabili sono preregistrati, esenti o altrimenti conformi.

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Una valutazione della sicurezza della sostanza non è stata eseguita.

---

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

**Modifiche apportate alla scheda di dati di sicurezza**

Sezione 1: Identificazione dell'impresa

**Abbreviazioni**

n.a.: non applicabile

n.d.: non determinato

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

LEV: Local Exhaust Ventilation

RPE: Respiratory Protective Equipment

RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

**Ai sensi del Regolamento (CE) N° 1272/2008:**

**Testo integrale delle frasi H nel punto 3:**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

## Secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**8703 01 BK**  
**Codice articolo**

Data di compilazione: 22.01.2010    Data di revisione: 12.03.2024

Data di stampa: 12.03.2024

Pagina 8 di 8

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| H319         | Provoca grave irritazione oculare.                                     |
| H332         | Nocivo se inalato.                                                     |
| H301         | Tossico se ingerito.                                                   |
| H310         | Bőrrel érintkezve halálos.                                             |
| H330         | Letale se inalato.                                                     |
| H314         | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                 |
| H317         | Può provocare una reazione allergica cutanea.                          |
| H318         | Provoca gravi lesioni oculari.                                         |
| H400 (M=100) | Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H410 (M=100) | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| EUH071       | Corrosivo per le vie respiratorie.                                     |

### Corsi di formazione per collaboratori

Addestramenti sui pericoli e le misure di protezione sulla base dell'istruzione di esercizio (TRGS 555). Gli addestramenti devono essere condotti prima dell'inizio del lavoro e successivamente almeno una volta all'anno.

---

Le informazioni sopra riportate sono basate sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non costituiscono una garanzia in merito alle caratteristiche del prodotto. È responsabilità dell'utilizzatore dei nostri prodotti conformarsi alle leggi e alle normative in vigore. L'idoneità dei prodotti per gli usi previsti dall'utilizzatore deve essere verificata dall'utilizzatore stesso sotto la propria responsabilità.