



SIKKERHETSDATABLAD

LAVENDEL

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato 13.08.2020

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn LAVENDEL

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Funksjon	Beskrivelse: Parfumer, dufte Kode: PC28
Produktgruppe	Dufter
Kjemikaliets bruksområde	Luftfrisker
Hovedbruksområde	PC-TEC-6 Fragrances
Sekundære bruksområder	PC-AIR-7 Candles – scented and unscented
Bruk det frarådes mot	Ingen spesifikk bruk som frarådes er identifisert.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Etterfølgende bruker**

Firmanavn	Paraffinhuset A/S
Postadresse	Orevej 211
Postnr.	4760
Poststed	Vordingborg
Land	Danmark
Telefon	+ 45 55 34 05 05
E-post	stine@paraffinhuset.dk
Hjemmeside	www.paraffinhuset.dk
Org. nr.	37290505
Kontaktperson	Stine Beck Petersen, Managing Director

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon

Telefon: + 45 55 34 05 05

Beskrivelse: Internt nødnummer, Mandag – torsdag 08.00 – 17.00, fredag 08.00–16.00

Telefon: Giftinformasjonen: + 47 22 59 13 00

Beskrivelse: Norwegian Poison Information Centre, Directorate of Health, POBox 4404 Nydalen, 0403 Oslo, <https://helsenorge.no/Giftinformasjo>**AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Skin Irrit. 2; Beregningsmetode.

Skin Sens. 1; H317; Beregningsmetode.

Aquatic Chronic 3; H412; Beregningsmetode.

I samsvar med ATP nr.

CLP13-2018/1480

2.2. Merkingselementer**Farepiktogrammer (CLP)**Sammensetning på
merkeetikettenLinalylacetat, Linalool, synth., Kamfer, synth., Citronellol, min. 96%,
Eukalyptusolje, nat. min 80%, Dipentene (Limonene), alfa-Pinene, nat.

Varselord

Advarsel

Faresetninger

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P264 Vask Hånde grundig etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker.
P321 Særlig behandling (se Hinweis på etiketten).
P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P362 Tilsølte klær må fjernes.**2.3. Andre farer**

PBT / vPvB

Dette produktet inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoff

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**3.2. Stoffblandinger**

Komposisjonstype

Stoffblanding

Formuleringstype

OL Oljeblandbar væske

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
Linalylacetat	CAS-nr.: 115-95-7	Skin Irrit. 2; H315; På	1 – 10 % vkt/vkt	1

	EC-nr.: 204-115-4 REACH reg. nr.: 01-2119454789-19-XXXX	basis av testdata. Skin Sens. 1; H317; På basis av testdata. Eye Irrit. 2; H319; På basis av testdata.		
Linalool, synth.	CAS-nr.: 78-70-6 EC-nr.: 201-134-4 REACH reg. nr.: 01-2119474016-42-XXXX	Skin Irrit. 2; H315; På basis av testdata. Skin Sens. 1; H317; På basis av testdata. Eye Irrit. 2; H319; På basis av testdata.	1 – 10 % vkt/vkt	1
Kamfer, synth.	CAS-nr.: 76-22-2 EC-nr.: 244-350-4 REACH reg. nr.: 01-2120788779-24-XXXX	Flam. Sol. 2; H228; På basis av testdata. Acute Tox. 4; H332; På basis av testdata. STOT SE 2; H371; På basis av testdata. STOT RE 2; H373; På basis av testdata.	1 – 10 % vkt/vkt	1
Citronellol, min. 96%	CAS-nr.: 106-22-9 EC-nr.: 203-375-0 REACH reg. nr.: 01-2119453995-23-XXXX	Skin Irrit. 2; H315; På basis av testdata. Skin Sens. 1; H317; På basis av testdata. Eye Irrit. 2; H319; På basis av testdata.	1 – 10 % vkt/vkt	1
Eukalyptusolje, nat. min 80%	EC-nr.: 283-406-2 REACH reg. nr.: 01-2119978250-37-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; På basis av testdata. Asp. Tox. 1; H304; På basis av testdata. Skin Irrit. 2; H315; På basis av testdata. Skin Sens. 1; H317; På basis av testdata. Aquatic Chronic 2; H411; På basis av testdata.	< 1 % vkt/vkt	6
Cymene, para	CAS-nr.: 99-87-6 EC-nr.: 202-796-7 REACH reg. nr.: 01-2120807345-59-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; På basis av testdata. Asp. Tox. 1; H304; På basis av testdata. Aquatic Chronic 2; H411; På basis av testdata.	< 1 % vkt/vkt	6
Dipentene (Limonene)	CAS-nr.: 5989-27-5 EC-nr.: 227-813-5 Indeksnr.: 601-029-00-7 REACH reg. nr.: 01-2119529223-47-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; På basis av testdata. Skin Irrit. 2; H315; På basis av testdata. Skin Sens. 1; H317; På basis av testdata. Aquatic Acute 1; H400; På basis av testdata. Aquatic Chronic 1; H410; På basis av testdata.	< 1 % vkt/vkt	2
alfa-Pinene, nat.	CAS-nr.: 80-56-8 EC-nr.: 201-291-9 REACH reg. nr.:	Flam. Liq. 3; H226; På basis av testdata. Asp. Tox. 1; H304; På	< 1 % vkt/vkt	6

01-2119519223-49-XXXX basis av testdata.
Skin Sens. 1; H317; På
basis av testdata.
Aquatic Chronic 1; H410;
På basis av testdata.

¹Stoff klassifisert som helse- eller miljøfarlig

²Stoff med hygienisk grenseverdi

⁶Stoff oppgitt for å gi ytterligere informasjon

Beskrivelse av blandingen

Flytende blanding.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Rådfør deg med lege i tilfelle klager eller symptomer. Hvis det er fare for bevisstløshet, må du forberede offeret for transport i en stabil sidelengs stilling.
Innånding	Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt	VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes. VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann. Rådfør deg med lege i tilfelle klager eller symptomer.
Øyekontakt	Skyll øyne omgående og grundig med lokket åpent i 15 minutter under rennende vann og beskytt det uskadete øyet. Kontakt øyelege hvis symptomer er til stede.
Svelging	VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Rådfør deg med lege i tilfelle klager eller symptomer.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	se avsnitt 11.1
Akutte symptomer og virkninger	HUDKONTAKT: Potensiell irritasjon og rødhet i kontaktområdet. ØYEKONTAKT: Kan forårsake irritasjon og rødhet. Kan forårsake overdreven rivning. Fordøyelse: Mulig smerte og rødhet i munn og svelg. INNÅNDING: Eksponering kan forårsake hoste eller tungpustethet.
Forsinkede symptomer og virkninger	Forsinkede effekter er å forvente etter langvarig eksponering.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Medisinsk behandling	Dekontaminering, symptomatisk behandling.
----------------------	---

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Koordinere brannslukkingstiltak i henhold til lokale forhold og miljø. Karbondioksid (CO ₂). Pulver. Alkoholresistent skum.
Uegnede slokkingsmidler	Vannjet

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter kan frigjøres ved høye temperaturer.

5.3. Råd til brannmannskaper

Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn

Bruk et selvforsynt pusteapparat for å slukke brannen. Bruk verneklær for å forhindre kontakt med øyne eller hud.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. For å unngå lekkasjer, plasser lekkede containere med lekkasjen på toppen.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utslipp i jord og vannløp. Ikke søl.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding

Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Spill samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon iht. lokale forskrifter.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger

Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr og avsnitt 13 for avfallshåndtering.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Unngå kontakt med øynene og langvarig hudkontakt. Unngå danning av sprøytetåke/aerosoler.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares i godt lukket originalemballasje.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefalinger

se avsnitt 1.2

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Komponentnavn	Identifikasjon	Grenseverdier	Norm år
Citronellol, min. 96%	CAS-nr.: 106-22-9		
Dipentene (Limonene)	CAS-nr.: 5989-27-5	Opprinnelsesland: Tyskland Grenseverdi, type: AGW	

8 timers grenseverdi: 28
mg/m³

Grenseverdier, bokstav

Bokstavkoder: AGW –
kortsiktig verdi

AGW – langsiktig verdi

Grenseverdier, bokstav

Bokstavbeskrivelse:

Yrkeseksponeringsgrense –

15-minutters gjennomsnitt

Yrkeseksponeringsgrense –

8 timers skiftgjennomsnitt

Kilde: Tekniske regler for

farlige stoffer (TRGS) 900

Komit  for farlige stoffer

(AGS) / Tyskland

Grense korttidsverdi

Verdi: 110 mg/m³

Grenseverdier, bokstav

Bokstavkoder: AGW –

kortsiktig verdi

DNEL / PNEC

Komponent

Citronellol, min. 96%

DNEL

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Langtids, inn nding (systemisk)

Verdi: 161,6 mg/m³

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Langtids, inn nding (lokal)

Verdi: 10 mg/m³

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Akutt inn nding (lokal)

Verdi: 10 mg/m³

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 327,4 mg/kg bw/day

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Akutt dermal (lokal)

Verdi: 2950 µg/kg bw/day

Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Langtids, inn nding (systemisk)

Verdi: 47,8 mg/m³

Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Langtids, inn nding (lokal)

Verdi: 10 mg/m³

Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

	Verdi: 196,4 mg/kg bw/day
	Gruppe: Konsument
	Eksponeeringsvei: Akutt dermal (lokal)
	Verdi: 2950 µg/kg bw/day
	Gruppe: Konsument
	Eksponeeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
	Verdi: 13,8 mg/kg bw/day
PNEC	Eksponeeringsvei: Ferskvann
	Verdi: 0,0024 mg/l
	Eksponeeringsvei: Saltvann
	Verdi: 0,0024 mg/l
	Eksponeeringsvei: Renseanlegg STP
	Verdi: 580 mg/l
	Eksponeeringsvei: Sediment i ferskvann
	Verdi: 0,026 mg/l
	Eksponeeringsvei: Sediment i saltvann
	Verdi: 0,003 mg/l
	Eksponeeringsvei: Jord
	Verdi: 0,0037

8.2. Eksponeeringskontroll

Varselsskilt



Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides.

Øye- / ansiktsvern

Egnet øyebeskyttelse

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. EN 166

Ytterligere øyeverntiltak

Sørg for øyevask.

Håndvern

Egnede hansker

Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. EN 374

Egnede materialer

Best egnet er butylgummihansker, men væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte.

Gjennomtrengningstid

Verdi: ≤ 120 minutt(er)
Kommentarer: Med full kontakt.

Tykkelsen av hanskemateriale

Verdi: 0,4 mm

Hudvern

Egnede verneklær

Bruk løsemiddelresistent vernetøy.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern nødvendig ved

Generelt er ingen åndedrettsvern nødvendig. Hvis det er fare for aerosoldannelse, bruk en halv / full ansiktsmaske med et partikkelfilter.

Oppgaver som trenger
åndedrettsvern

Nødhjelp

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Form	Væske
Tilstandsform	Ikke tykttflytende.
Farge	Lys gul.
Fargeintensitet	Lys.
Lukt	Lavendel
pH	Kommentarer: Ikke relevant.
Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Frysepunkt	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Kokepunkt / kokepunktintervall	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Flammepunkt	Verdi: 60 -93 °C
Fordampningshastighet	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Antennelighet (fast stoff, gass)	Data mangler.
Nedre eksplosjonsgrense m/enhet	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Øvre eksplosjonsgrense m/enhet	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Eksplosjonsgrense	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Damptrykk	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Damptetthet	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Relativ tetthet	Verdi: 1,0180 -1,0420
Tetthet	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Bulk tetthet	Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.
Løslighet	Medium: Vann Kommentarer: Ikke løselig i vann.
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/ vann	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Selvantennelighet	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Dekomponeringstemperatur	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Viskositet	Kommentarer: ikke tykttflytende

	Årsak til frafall: Ingen data tilgjengelig.
Eksplosive egenskaper	ikke eksplosivt
Oksiderende egenskaper	Ingen oksiderende egenskaper.

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Kommentarer	Data ikke registrert.
-------------	-----------------------

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Stabil under normale forhold.
-------------	-------------------------------

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale lagrings- og bruksforhold.
------------	---

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Ingen farlige reaksjoner kjent under normale lagrings- og håndteringsforhold.
-------------------------------	---

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Unngå varme.
-------------------------	--------------

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Sterke syrer og baser, sterke oksiderende og reduserende midler.
----------------------------	--

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Karbonmonoksid, karbondioksid, organiske nedbrytningsprodukter.
-----------------------------	---

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Komponent	Citronellol, min. 96%
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: 2650 mg/kg bw /d Forsøksdyreart: Kanin Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 3450 mg/kg bw /d Forsøksdyreart: Rotte
Komponent	Dipentene (Limonene)
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 5600 mg/kg bw /d
Forsøksdyreart: Mus

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 4400 mg/kg bw /d
Forsøksdyreart: Rotte

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Subkutan.
Verdi: 3170 mg/kg bw /d
Forsøksdyreart: Mus

Øvrige helsefareopplysninger

Vurdering av akutt toksisitet, klassifisering	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Toksikokinetik	Data ikke registrert.
Hudetsing / hudirritasjon, annen informasjon	Kan virke irriterende.
Øyeskade eller irritasjon, annen informasjon	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Vurdering av hudsensibilisering, klassifisering	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Generelt	Effekter kan forventes etter langvarig eksponering.
Innånding	Eksposering kan forårsake hoste eller tungpustethet.
Hudkontakt	Mulig irritasjon og rødhet i kontaktområdet.
Øyekontakt	Det kan forårsake irritasjon og rødhet. Kan forårsake overdreven rivning.
Svelging	Mulig smerte og rødhet i munn og svelg.
Allergi	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Arvestoffskader	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Reproduksjonsskader	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Vurdering av spesifikk målorgantoksitet - enkelteksponering, klassifisering	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Vurdering av spesifikk målorgantoksitet - repeterende eksponering, klassifisering	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Økotoksisitet

Produktet inneholder et stoff som kan medføre skadelige langtidseffekter i vannmiljøet.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet

lett biologisk nedbrytbart

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering, kommentarer

Komponentene i produktet er ikke bioakkumulerende.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Produktet inneholder stoffer som bindes til partikler og holdes tilbake i jordmiljøet.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og
vPvB

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre skadevirkninger

Ozonnedbrytende potensiale

Kommentarer: Potensialet for ozonnedbrytning er ukjent.

Potensiale for fotokjemisk
ozondanning

Kommentarer: Potensialet for ozondannelse er ukjent.

Global oppvarmingspotensial

Kommentarer: Global drivhuseffekt ikke kjent.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Sjekk gjenvinningsalternativene. Pakk, forsegle, merking og kast av rester og avfall samt ikke-tømte beholdere av produktet i samsvar med gjeldende nasjonale og regionale forskrifter. Bruk nøkkelnumre for den europeiske avfallskatalogen (EWC) i EU i samsvar med beslutning 2000/532 / EF. Det er avfallsprodusentens ansvar å tildele avfallet til EWC-avfallskodenummeret i henhold til bransje og prosess.

Egnede metoder til fjerning av
forurenset emballasje

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: 160305 organisk avfall som inneholder farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall: Ja

EAL Emballasje

Avfallskode EAL: 150106 blandet emballasje
Klassifisert som farlig avfall: Ja

EU-forordninger

Vedtak 2000/532 / EF av 3. mai 2000 om en liste over farlig avfall.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods

Nei

14.1. FN-nummer

Kommentarer	Ikke relevant.
-------------	----------------

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer	Ikke relevant.
-------------	----------------

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer	Ikke relevant.
-------------	----------------

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer	Ikke relevant.
-------------	----------------

14.5. Miljøfarer

ADR/RID/ADN	Ikke relevant.
-------------	----------------

IMDG	Ikke relevant.
------	----------------

ICAO/IATA	Ikke relevant.
-----------	----------------

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler	se avsnitt 7
--------------------------	--------------

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Påkrevd skipstype	Ikke relevant.
-------------------	----------------

Forurensningskategori	Ikke relevant.
-----------------------	----------------

ADR/RID Annen informasjon

Begrenset kvantum	Ikke relevant.
-------------------	----------------

ADN Annen informasjon

Særbestemmelser	Ikke relevant.
-----------------	----------------

IMDG Annen informasjon

Begrenset kvantum	Ikke relevant.
-------------------	----------------

ICAO/IATA Annen informasjon

Annen transport, generelt	Ikke relevant.
---------------------------	----------------

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-direktiv	Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EU) 2015/830; Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballasje av stoffer og blandinger.
-------------	---

Referanser (Lover/Forskrifter)	Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 783 af 24. september 1993. FOR 2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbejdsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer. Forskrift 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften). Forskrift 2008 nr. 516. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Forskrift om brannfarlig vare, 26.06.2002 nr. 744, med endringer. FOR 2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbejdsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer. Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011: 19. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker.
--------------------------------	--

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført

Nei

Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Data ikke registrert.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).

H226 Brannfarlig væske og damp.
H228 Brannfarlig fast stoff.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H371 Kan forårsake organskader
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Brukte forkortelser og akronymer

ACGIH: U.S. American Conference of Governmental Industrial Hygienists / Amerikansk konferanse for statlige industrihygienister
ADR: Accord Européen sur le Transport des Marchandises Dangereuses par Route / Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei
ATP: Adoption to technical progress / Adopsjon til teknisk fremgang
CAS: Chemical Abstracts Service (section of / delen av the American Chemical Society)
CLP: Classification, labelling and packaging of substances and mixtures / Klassifisering, merking og emballasje av stoffer og blandinger
DPD: Directive 1999/45/EC (Preparation Directive / Retningslinje for blandinger)
DSD: Directive 67/548/EEC (Substance Directive / Stofferdirektiv)
EC50: Effect Concentration, mean / Effektkonsentrasjon, middel
ECHA: European Chemicals Agency / Europeisk Kjemiske Stoffer Byrå
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Europeisk inventar av eksisterende kommersielle kjemiske stoffer

ELINCS: European List of New Commercial Chemical Substances / Europeisk liste over nye kommersielle kjemiske stoffer

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals / Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier

IATA: International Air Transport Association / Internasjonal Lufttransportforening

IC50: Inhibition Concentration, mean / Inhibisjonskonsentrasjon, middel

ICAO: International Civil Aviation Organization / Internasjonal Civil Luftfartsorganisasjon

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Internasjonal sjøfartskode for farlige varer

IMO: International Maritime Organization / Internasjonal Sjøfartsorganisasjon

LC50: Lethal Concentration, mean / Dødelig konsentrasjon, mener

LD50: Lethal Dose, mean / Dødelig dose, mener

LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration / Laveste observerte bivirkningskonsentrasjon

LOAEL: Lowest observed adverse effect level / Laveste observerte bivirkningsnivå

NOAEL: No observed adverse effect level / Ingen observert skadelig effektnivå

NIOSH: U.S. National Institute for Occupational Safety and Health / OSS. Nasjonalt Institutt for Arbeidssikkerhet og Helse

OSHA: U.S. Occupational Safety and Health Administration / OSS. Arbeidsmiljøetaten

PBT: Persistent, bio-accumulative and toxic / Vedvarende, bioakkumulerende og giftig

REACH: Regulation on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals / Forskrift om registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier

RID: Règlement International Concernant le Transport des Marchandises Dangereuses par Chemin de Fer / Forskrift om internasjonal transport av farlig gods med jernbane

vPvB: Very persistent and very bio-accumulative / Veldig vedvarende og veldig bioakkumulerende

Versjon

1

Kommentarer

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet tilsvarer kunnskapen på opprettelsestidspunktet. Informasjonen er ment å gi retningslinjer for sikker håndtering av produktet som er nevnt i sikkerhetsdatabladet under lagring, behandling, transport og avhending. Informasjonen representerer imidlertid ikke garanterte egenskaper for produktet og kan ikke overføres til andre produkter.

Så langt produktet som er nevnt i dette sikkerhetsdatabladet er blandet, blandet eller behandlet med andre materialer, kan ikke informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet, med mindre annet uttrykkelig er oppgitt, overføres til det nye materialet som er laget på denne måten.