



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

>SECCIÓN 1 : IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

> 1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : Acrilico fino Studio acrylics : todos los colores made in China

Código del producto : FDS157

Véase la lista de referencias en el apéndice.

UFI : 9QG0-P0K9-800P-18PU

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Pinturas y Barnices para Artistas

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Denominación Social : PEBEO SAS.

Dirección : CS 10106 .13881.GEMENOS CEDEX.FRANCE.

Teléfono : 33 (0) 4.42.32.08.08. Fax : 33 (0) 4.42.32.01.70.

reglementation@pebeo.com

www.pebeo.com

1.4. Teléfono de emergencia : +33 (0)1 45 42 59 59.

Sociedad/Organismo : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

> Otros números de emergencia

España : 91 562 04 20

>SECCIÓN 2 : IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

> En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.

Esta mezcla no presenta peligro físico. Consulte las recomendaciones acerca de los demás productos presentes en el lugar.

Esta mezcla no es peligrosa para el medioambiente. No existe ninguna amenaza conocida ni previsible para el medioambiente en las condiciones normales de uso.

2.2. Elementos de la etiqueta

> En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.

Etiquetado adicional :

> 2.3. Otros peligros

La mezcla no contiene 'Sustancias extremadamente preocupantes' (SVHC) $\geq 0,1\%$ publicadas por el Organismo Europeo de Productos Químicos (ECHA) según el artículo 57 del REACH : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

La mezcla no responde a los criterios aplicables a las mezclas PBT ni vPvB en conformidad con el anexo XIII de la reglamentación REACH (CE) n° 1907/2006.

La mezcla no contiene sustancias en cantidad igual o superior al 0.1 % con propiedades de alteración endocrina según los criterios del Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o del Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas

Ninguna sustancia responde a los criterios estipulados en el anexo II de la reglamentación REACH (EC) n° 1907/2006

SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS

De forma general, en caso de duda o si persisten los síntomas, llamar siempre a un médico

NO hacer ingerir NUNCA nada a una persona inconsciente.

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Acrylic fino Studio acrylics : todos los colores made in China - FDS157

En caso de proyecciones o de contacto con los ojos :

Lavar abundantemente con agua dulce y limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados

En caso de ingestión :

En caso de ingestión, si la cantidad es poco importante (no más de un trago), enjuagar la boca con agua y consultar a un médico

Mantener en reposo. No inducir el vómito.

Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta.

En caso de ingestión accidental, consultar a un médico si es necesario realizar un control y un posterior tratamiento en medio hospitalario, de ser necesario. Mostrarle la etiqueta.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay datos disponibles.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No inflamable.

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

En caso de incendio, utilizar :

- agua pulverizada o niebla de agua
- espuma
- polvos polivalentes ABC
- polvos BC
- dióxido de carbono (CO₂)

Medios de extinción inapropiados

En caso de incendio, no utilizar :

- chorro de agua

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Un incendio produce frecuentemente un espeso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede conllevar riesgos para la salud

No respirar los humos

En caso de incendio, se puede formar :

- monóxido de carbono (CO)
- dióxido de carbono (CO₂)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Remitirse a las medidas de protección enumeradas en las rúbricas 7 y 8

Para el personal de primeros auxilios

El personal de intervención contará con equipos de protección individual apropiado (Consultar la sección 8).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Contener y recoger las fugas con materiales absorbentes no combustibles, como por ejemplo : arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomeas en bidones para la eliminación de los residuos

Impedir el vertido en alcantarillas o cursos de agua.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Limpiar preferentemente con un detergente y evitar la utilización de disolventes

6.4. Referencia a otras secciones

No hay datos disponibles.

>SECCIÓN 7 : MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Las prescripciones relativas a los lugares de almacenamiento se aplican a las zonas de trabajo donde se manipula la mezcla.

> 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Lavarse las manos después de cada utilización.

Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.

Proporcionar una ventilación adecuada, sobre todo en los lugares cerrados.

Prevención de incendios :

Manipular en zonas bien ventiladas

Prohibir el acceso a las personas no autorizadas

Equipos y procedimientos recomendados :

Para la protección individual, consultar la sección 8.

Observar las precauciones indicadas en la etiqueta, así como las normativas de la protección de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Los embalajes abiertos deben cerrarse cuidadosamente y conservarse en posición vertical

Equipos y procedimientos prohibidos :

Está prohibido fumar, comer y beber en los lugares donde se utiliza la mezcla.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

No hay datos disponibles.

Almacenamiento

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Conservar el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

El suelo de los locales será impermeable y en declive para que en caso de vertido accidental, el líquido no pueda expandirse al exterior

Embalaje

Conservar siempre en embalaje original.

7.3. Usos específicos finales

No hay datos disponibles.

>SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

No hay datos disponibles.

8.2. Controles de la exposición

Medidas de protección individual, tales como los equipos de protección individual

Pictograma(s) que indica la obligación de usar equipamiento de protección individual (EPI) :



Utilizar equipos de protección individual limpios y en buen estado.

Almacenar los equipos de protección individual en un lugar limpio, lejos de la zona de trabajo.

Durante la utilización, no comer, beber ni fumar. Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.

Proporcionar una ventilación adecuada, sobre todo en los lugares cerrados.

- Protección de ojos / rostro

Evitar el contacto con los ojos

Utilizar protecciones oculares diseñadas contra las proyecciones de líquidos

Antes de cualquier manipulación, es necesario usar gafas de seguridad conformes a la norma EN166.

> - Protección de las manos

Usar guantes protectores apropiados en caso de contacto prolongado o reiterado con la piel.

Utilizar guantes protectores apropiados resistentes a los agentes químicos y conformes a la norma EN ISO 374-1.

La selección de los guantes se debe realizar según la aplicación y la duración del uso en el puesto de trabajo.

Acrilico fino Studio acrylics : todos los colores made in China - FDS157

Los guantes protectores se deben escoger según el puesto de trabajo : si se pueden manipular otros productos químicos, si es necesario protección física (cortes, pinchazos, protección térmica), destreza requerida.

Tipo de guantes recomendados :

- Látex natural
- Caucho nitrilo (Copolímero butadieno-acrilonitrilo (NBR))
- PVC (Policloruro de vinilo)
- Caucho butilo (Copolímero isobutileno-isopreno)

- Protección corporal

La ropa del personal debe lavarse con regularidad.

Después del contacto con el producto, habrá que lavar todas las partes del cuerpo que se hayan contaminado.

>SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas****Estado físico**

Estado Físico : Pastoso

> Color

No especificado

> Olor

Umbral olfativo : no precisado.

> Punto de fusión

Punto/intervalo de fusión : No concernido.

> Punto de congelación

Punto/rango de congelamiento : no precisado.

> Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición

Punto/intervalo de ebullición : No concernido.

> Inflamabilidad

Inflamabilidad (sólido, gas) : no precisado.

> Límite superior e inferior de explosividad

Propiedades explosivas, límite inferior de explosividad (%) : no precisado.

Propiedades explosivas, límite superior de explosividad (%) : no precisado.

> Punto de inflamación

Intervalo de Punto de inflamación : No concernido.

Temperatura de auto-inflamación

Temperatura de autoinflamación : No concernido.

Temperatura de descomposición

Punto/intervalo de descomposición : No concernido.

> pH

PH (solución acuosa) : no precisado.

pH : 8.50 .

Básico Débil.

> Viscosidad cinemática

Viscosidad : no precisado.

> Solubilidad

Solubilidad en agua : Disoluble.

Liposolubilidad : no precisado.

> Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : no precisado.

Presión de vapor

Presión de vapor (50°C) : No concernido.

> Densidad y/o densidad relativa

Densidad : 1.13

Acrilico fino Studio acrylics : todos los colores made in China - FDS157**> Densidad de vapor relativa**

Densidad de vapor : no precisado.

> 9.2. Otros datos

VOC (g/l) : 88.05

> 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No hay datos disponibles.

> 9.2.2. Otras características de seguridad

No hay datos disponibles.

>SECCIÓN 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**10.1. Reactividad**

No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad química

Esta mezcla es estable en las condiciones de manipulación y de almacenamiento recomendadas en la sección 7.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Expuesta a temperaturas elevadas, la mezcla puede emanar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos, óxido de nitrógeno.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar :

- la congelación

> 10.5. Materiales incompatibles

No hay datos disponibles.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica puede provocar/formar :

- monóxido de carbono (CO)

- dióxido de carbono (CO₂)**>SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

Las salpicaduras a los ojos pueden provocar irritaciones y daños reversibles

11.1.1. Sustancias

No hay ninguna información toxicológica disponible sobre las sustancias.

11.1.2. Mezcla

No hay ninguna información toxicológica disponible sobre la mezcla.

11.2. Información sobre otros peligros**> Monografía(s) del CIRC (Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer) :**

CAS 140-88-5 : IARC Grupo 2B : El agente es posiblemente cancerígeno para los seres humanos.

CAS 13463-67-7 : IARC Grupo 2B : El agente es posiblemente cancerígeno para los seres humanos.

SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA**12.1. Toxicidad****12.1.2. Mezclas**

No hay ninguna información disponible sobre la toxicidad acuática de la mezcla.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles.

Acrilico fino Studio acrylics : todos los colores made in China - FDS157

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay datos disponibles.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

No hay datos disponibles.

12.7. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles.

>SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Se debe realizar una gestión apropiada de los residuos de la mezcla y/o de su envase en conformidad con las disposiciones de la directiva 2008/98/CE.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua

Residuos :

La gestión de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medioambiente, y en especial, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora.

Reciclarlos o eliminarlos según la legislación en vigor, de preferencia por un gestor de residuos o una empresa autorizada.

No contaminar el suelo o el agua con los residuos, y no eliminarlos en el medio ambiente.

Envases contaminados :

Vaciar completamente el envase. Conservar la(las) etiqueta(s) en el envase.

Entregar a un gestor autorizado.

> Códigos de residuos (Decisión 2014/955/CE, Directiva 2008/98/CEE sobre residuos peligrosos) :

15 01 02 Envases de plástico

20 01 27 * Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas

SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Preparación exenta de la clasificación y del etiquetado Transporte

14.1. Número ONU o número ID

-

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

-

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

-

14.4. Grupo de embalaje

-

14.5. Peligros para el medio ambiente

-

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

-

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

-

>SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

> -Información relativa a la clasificación y al etiquetado que figura en la sección 2:

Se han tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones:

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 2022/692 (ATP 18)

> -Información relativa al embalaje:

La mezcla está envasada en un embalaje que no excede los 125 ml.

La mezcla no contiene ninguna sustancia restringida según el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH):

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

Acrílico fino Studio acrylics : todos los colores made in China - FDS157

- Disposiciones particulares :

No hay datos disponibles.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No hay datos disponibles.

>SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN

Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las informaciones que figuran en la presente ficha de seguridad se basarán en el estado de nuestros conocimientos y en las normativas tanto nacionales como comunitarias.

La mezcla no debe ser utilizada para otros usos que no sean los especificados en la sección 1 sin haber obtenido previamente instrucciones de manipulación por escrito.

El usuario es totalmente responsable de tomar todas las medidas necesarias para responder a las exigencias de las leyes y normativas locales.

La información indicada en la presente ficha de datos de seguridad debe considerarse como una descripción de las exigencias de seguridad relativas a esta mezcla y no como una garantía de las propiedades de la misma.

> Abreviaturas :

REACH : Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas

UFI : Identificador único de fórmula.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tabla de enfermedades profesionales (en Francia)

VLE : Valor límite de exposición.

VME : Valor medio de exposición.

ADR : Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organización de Aviación Civil Internacional.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefährdungsklasse (Clase de peligro para el agua).

PBT : Persistente, bioacumulable y tóxico.

vPvB : Muy persistente y muy bioacumulable.

SVHC : Sustancias extremadamente preocupantes.

> Modificación en comparación con la versión anterior

Reference	Désignation
833309	COFFRET COLLECT STUDIO ACRYL.
861397	ACRYL ST.PACK TWIN 2T150MLBLC
834610	COFFRET METAL STUDIO ACRYLIC
834163	STUD ACRYL 250ML GEL TERR RGE
834140	STUD ACRYL 250ML GEL GRIS PAY
834103	STUD ACRYL 250ML GEL BLEU
834102	STUD ACRYL 250ML GEL ROUGE
834101	STUD ACRYL 250ML GEL JAUNE
833443	4STUD ACRY SET 30T20ML+2T100ML
833442	3STUD ACRYLICS HV PACK 40T20ML
833441	ACRYL ST HV PACK 40T20ML
833431	ACRYL ST HV PACK 30T20ML+BROSS
833421	ACRYL ST HV PACK 20T20ML+BROSS
833311	ACRYL ST HV PACK 10T20ML+BROSS
833180	ACRYL ST HV ETUI SEL.12T20ML+P
833000	ACRYL STUD 5T100ML ASS
832372	STUD ACRYL T100ML FLUO JAUNE
832371	STUD ACRYL T100ML FLUO ROSE
832370	STUD ACRYL T100ML FLUO ORANGE
832360	ACRYL ST.H.V100ML BLEU NOIR IR
832359	ACRYL ST.H.V100ML VERT JAU IR
832358	ACRYL ST.H.V100ML VERT BLEU IR
832357	ACRYL ST.H.V100ML BLEU VERT IR
832356	ACRYL ST.H.VT100ML VIO BLEU IR
832355	ACRYLIC STUD. HV T100ML CUIVRE
832354	ACRYL ST.H.VT100ML RGE BLEU IR
832353	ACRYL ST.H.VT100ML ORAN JAU IR
832352	ACRYL STUD HV T100ML OR
832351	ACRYL STUD H.V T100ML ARGENT
832350	ACRYL ST.H.V T100ML OR RICH IR
831993	STU ACRYL 62C 198T/100ML+K.COM
831992	Studio Acrylics sample 10 tube 100 ml
831072	ACRYL STU HV100ML NOIR INTENSE
831071	ACRYL STU HV100ML GRIS CHAUD
831068	ACRYL STU HV100ML GRIS NEUT CL
831067	ACRYL STUD HV100ML VERT PHT CL
831066	ACRYL STUD HV100ML MAGEN PR CL
831065	ACRYL STUD HV100ML BLANC IVOIR
831064	ACRYL STUD HV100ML OMBR NATURE
831063	ACRYL STUD HV100MLTERRE ROUGE
831061	ACRYL STUD HV100ML TERRE VERTE
831060	ACRYL STU.T 100ML VERT OX.CH.I
831059	ACRYL STUD HV100ML VERT VESSIE
831058	Acrylic studio HV vert turquoise
831056	ACRYL ST.HV100ML BLEU PRUSSE I
831055	ACRYL STUD HV100ML ROSE AZO.
831054	ACRYL STUD HV100ML CRAMOI ALIZ
831053	ACRYL STUD HV100ML RG.CAD.F.IM
831052	ACRYL STUD HV100ML JA.CAD.F.IM
831051	ACRYL STUD HV100MLJAUNE LUMIER
831050	ACRYL STUD HV100ML MAGENTA PR
831049	ACRYL STUD HV100ML CYAN PRIM
831048	ACRYL STUD HV100ML JAUNE PRI
831047	ACRYL STUD HV100ML VIOLET COB
831046	ACRYL STUD HV T100ML GRIS NEUT
831045	ACRYL STUD HV T100ML ROSE VIF
831044	ACRYL STUD HV100ML VERT HOOKE
831043	ACRYL STUD HV100ML VERT CAD
831042	ACRYL STUD HV100ML EMERA PHTA
831041	ACRYL STUD HV T100ML BLANC VIF
831040	ACRYL STUD HV100ML GRIS PAYNE
831039	ACRYL STUD HV100ML ROUGE VENIS
831038	ACRYL STUD HV100ML SIENNE BR
831036	ACRYL STUD HV100ML SIENNE NAT
831035	ACRYL STUD HV100ML JAUN VENIS
831034	ACRYL STUD HV100ML ROUGE OCRE

831033	ACRYL STUD HV100ML ROUGE CAD
831032	ACRYL STUD HV100ML ORANGE CAD
831030	ACRYL STUD HV100ML BLEU TURQ
831029	ACRYL STUD HV100ML OMBRE BR
831028	ACRYL STUD HV100 ML BLEU CERUL
831027	ACRYL STUD HV100ML OCRE JAUNE
831026	ACRYL STUD HV100ML NOIR MARS
831025	ACRYL STUD HV100 BLEU OUTRE CL
831024	ACRYL STUD HV100ML JAUN NAPLE
831023	ACRYL STUD HV100ML JAU CAD MOY
831022	ACRYL STUD HV100ML JAUN CAD CL
831021	ACRYL STUD HV100ML VIOL D'ORIE
831020	ACRYL STUD HV100ML ECARL.QUINA
831019	ACRYL STUD HV100ML VERM TRANS
831018	ACRYL STUD HV100ML CARMIN NAP
831017	ACRYL STUD HV100ML BLEU PHTAL
831015	ACRYL STUD HV100ML BLEU OUT FC
831014	ACRYL STUD HV100ML BLEU COB
831013	ACRYL STUD HV100ML JAU AZ CLA
831011	ACRYL STUD HV100ML BLANC TIT
800360	ACRYL STUD T20ML BLEU NOIR IR
800359	ACRYL STUD. T20ML VERT JAU IRI
800358	ACRYL STUD. T20ML VERT BLEU IR
800357	ACRYL STUD T20ML BLEU VERT IRI
800356	ACRYL STUD T20ML VIO BLEU IR
800355	ACRYL STUD. T20ML CUIVRE IR
800354	ACRYL STUD. T20ML ROU BLEU IRI
800353	ACRYL STUD. T20ML ORAN JAU IRI
800352	ACRYL STUD. T20ML OR
800351	ACRYL STUD. T20ML ARGENT
800350	ACRYL STUD. T20ML OR RICHE IR
800065	ACRYL STUD. T20ML IVOIRE
800064	ACRYL STUD T20ML OMBRE NATURE
800063	ACRYL STUD T20ML TERRE CRAMOI
800062	ACRYL STUD T20ML TERRE JAUNE
800061	ACRYL STUD T20ML TERRE VERTE
800060	ACRYL STUD.T20ML VERT OX.CH.I
800058	ACRYL STUD T20ML VERT TURQU.
800057	ACRYL STUD.T20ML INDIGO
800056	ACRYL STUD T20ML BLEU PRUSS I
800055	ACRYL STUD. T20ML ROSE AZO
800054	ACRYL STUD T20ML CRAMOI ALIZ
800053	ACRYL STUD T20ML RG.CAD.F.IM
800052	ACRYL STUD. T20ML JAU CAD FC I
800051	ACRYL STUD. T20ML JAUN LUMIERE
800050	ACRYL STUD. T20ML MAGENTA PRIM
800049	ACRYL STUD. T20ML CYAN PRIM
800048	ACRYL STUD. T20ML JAUNE PRIM
800044	ACRYL STUD T20ML VERT HOOKE
800043	ACRYL STUD. T20ML VERT CAD IMI
800042	ACRYL STUD. T20ML EMERAUDE PHT
800040	ACRYL STUD T20ML GRIS PAYNE
800039	ACRYL STUD T20ML ROUGE VENIS
800038	ACRYL STUD. T20ML SIENNE BRUL
800036	ACRYL STUD. T20ML SIENNE NAT
800035	ACRYL STUD T20ML JAUN VENIS
800034	ACRYL STUD. T20ML OCRE ROUGE
800033	ACRYL STUD. T20ML ROUGE CADM
800032	ACRYL STUD. T20ML ORANGE CAD
800031	ACRYL STUD. T20ML VERT VERONES
800030	ACRYL STUD. T20ML TURQUOISE
800029	ACRYL STU. T20ML OMBRE BRULEE
800028	ACRYL STUD T20 ML BLEU CERUL
800027	ACRYL STUD. T20ML OCRE JAUNE
800026	ACRYL STUD. T20ML NOIR MARS
800025	ACRYL STUD T20ML BLEU OUTRE CL
800024	ACRYL STUD. T20ML JAUNE NAPLES

800023	ACRYL.STUD. T20ML JAU CAD MOY
800021	ACRYL.STUD. T20ML VIOL D'ORIE
800020	ACRYL STUD T20ML ECARL.QUINA
800019	ACRYL.STUD. T20ML VERMILLON TR
800018	ACRYL.STUD. T20ML CARMIN NAP.
800015	ACRYL.STUD T20ML BLEU OUTR FC
800013	ACRYL.STUD. T20ML JAUNE CL AZA
800012	ACRYL STUD T20ML JAU CIT CL
800011	ACRYL.STUD.T20ML BLANC TITANE
758701	COFFRET ATELIER MIXED MEDIA
668220	STUDIO ACRYLIC ETUI 24T12ML
668210	STUDIO ACRYLIC ETUI 18T12ML
668200	STUDIO ACRYLIC ETUI 12T12ML
921238	20P. ACRYLICMATT TITANIUM BUFF
831602	PACK ACRYLIC STUDIO 5 TUBES 100 ML FLUO PHOSPHO
668700	6 STUDIO ACRYLIC ETUI 12T12ML
668710	6 STUDIO ACRYLIC ETUI 18T12ML
668720	6 STUDIO ACRYLIC ETUI 24T12ML
172372	ACRYL STU HV500ML FLUO JAUNE
172371	ACRYL STU HV500ML FLUO ROSE
172370	ACRYL STU HV500ML FLUO ORANGE
172360	ACRYL STU HV500ML BLEU NOIR IR
172359	ACRYL STU HV500ML VERT JAU IRI
172358	ACRYL STU HV500ML VERT BLEU IR
172357	ACRYL STU HV500ML BLEU VERT IR
172356	ACRYL STU HV500ML VIOL BLEU IR
172355	ACRYL.STUD HV 500ML CUI IRID
172352	ACRYL.STUD HV 500ML OR IRID
172351	ACRYL.STUD HV 500ML ARG IRID
172350	ACRYL STU HV500ML OR RICH IRI
171072	ACRYL STU HV500ML NOIR INTENSE
171071	ACRYL STU HV500ML GRIS CHAUD
171070	ACRYL STU HV500ML GRIS FROID
171069	ACRYL STU HV500ML GRIS NEUT FC
171068	ACRYL STU HV500ML GRIS NEUTR C
171067	ACRYL STU HV500ML VERT PHTA CL
171066	ACRYL STU HV500ML MAGEN PRI CL
171065	ACRYL STU HV500ML BLANC IVOIRE
171064	ACRYL STU HV500ML OMBRE NATUR.
171063	ACRYL STU HV500ML TERRE CRAMOI
171062	ACRYL STU HV500ML TERRE JAUNE
171061	ACRYL STU HV500ML TERRE VERTE
171060	ACRYL STU HV500ML VERT OX CH I
171059	ACRYL STU HV500ML VERT VESSIE
171058	ACRYL STU HV500ML VERT TURQUOI
171057	ACRYL STU HV 500ML INDIGO
171056	ACRYL STU HV500ML BLEU PRUSS I
171055	ACRYL STUD HV 500ML ROSE AZO
171054	ACRYL STU HV500ML CRAMOISI ALI
171053	ACRYL STU HV 500ML ROU.CAD.F.I
171052	ACRYL STU HV500ML JA CAD F I.
171051	ACRYL STU HV 500ML JAUNE LUMI.
171050	ACRYL ST.HV 500ML MAGENT PRI
171049	ACRYL ST.HV 500ML CYAN PRM
171048	ACRYL ST.HV 500ML JAUNE PRI
171047	ACRYL ST.HV 500ML VIOLET COB
171046	ACRYL STU.HV 500ML GRIS NEUTRE
171044	ACRYL ST.HV 500ML VERT HOOK
171043	ACRYL ST.HV 500ML VERT CAD IM
171042	ACRYL ST.HV 500ML EMERE PHTA
171040	ACRYL ST.HV 500ML GRIS PAYNE
171039	ACRYL ST.HV 500ML ROUG VENIS
171038	ACRYL ST.HV 500ML SIENNE BR
171035	ACRYL ST.HV 500ML JAUN VENISE
171034	ACRYL ST.HV 500ML OCRE ROUGE
171033	ACRYL ST.HV 500ML ROUG CAD
171032	ACRYL ST.HV 500ML ORANG CAD

171031	ACRYL ST.HV 500ML VERT VERON
171030	ACRYL ST.HV 500ML BLEU TURQ
171029	ACRYL ST.HV 500ML OMBRE BR
171028	ACRYL ST.HV 500ML BLEU CERUL
171027	ACRYL ST.HV 500ML OCRE JAUNE
171026	ACRYL ST.HV 500ML NOIR MARS
171025	ACRYL ST.HV 500ML BLEU OUT CL
171023	ACRYL ST.HV 500ML J CAD MOY
171022	ACRYL ST.HV 500ML JAUNCAD CIT
171021	ACRYL ST.HV 500ML VIOLET ORIEN
171020	ACRYL ST.HV 500ML ECARLA QUIN
171019	ACRYL ST.HV 500ML VERMIL TRAN
171018	ACRYL ST.HV 500ML CARMINNAPHT
171017	ACRYL ST.HV 500ML BLEUPHTALO
171015	ACRYL ST.HV 500ML BLEU OUTR
171014	ACRYL ST.HV 500ML BLEU COB IM
171013	ACRYL ST.HV 500ML JAUNE AZO
171012	ACRYL ST.HV 500ML JAUN CIT LEG
171011	ACRYL ST.HV 500ML BLANC TIT
169385	STUD.ACRYL FLUO BLEU PT 250ML
169384	STUD.ACRYL FLUO VERT PT 250ML
169383	STUD.ACRYL FLUO JAUNE PT 250ML
169381	STUD.ACRYL FLUO ROUGE PT 250ML
169360	ACRYL ST HV 250ML BLEU NOIR IR
169359	ACRYL ST HV 250ML VERT JAU IR
169358	ACRYL ST.HV T250 VERT BLEU IR
169357	ACRYL ST HV 250ML BLEU VERT IR
169356	ACRYL STU HV 250ML VIO BLEU IR
169355	ACRYL STU HV 250ML CUIVRE IRI
169354	ACRYL STU HV 250ML RGE BLEU IR
169353	ACRYL STU HV 250ML ORAN JAU IR
169352	ACRYL STU HV 250ML OR
169351	ACRYL STU HV 250ML ARGENT
169350	ACRYL STU HV 250ML OR RICH IR
169299	ACRYL ST.PACK PRIM 4T250ML+BLC
169065	ACRYL STU HV 250ML BLANC IVOIR
169064	ACRYL STU HV 250ML OMBRE NAT
169063	ACRYL STU HV 250ML TERRE ROUGE
169062	ACRYL STU HV 250ML TERRE JAUNE
169061	ACRYL STU HV 250ML TERRE VERTE
169060	ACRYL STU HV 250ML VERT OX.CHR
169059	ACRYL STU HV 250ML VERT VESSIE
169058	ACRYL STU HV 250ML VERT TURQUO
169057	ACRYL STU HV 250ML INDIGO
169056	ACRYL STU HV 250ML BLEU PRUSSE
169055	ACRYL STU HV 250ML ROSE AZO
169054	ACRYL STU HV 250ML CRAMOI ALIZ
169053	ACRYL STU HV 250ML ROU.CAD.F.I
169052	ACRYL STU HV 250ML JAU CAD F.I
169050	ACRYL ST.HV 250ML MAGENTA PRI
169049	ACRYL STU HV 250ML CYAN PRIMAI
169048	ACRYL STU HV 250ML JAUNE PRIM
169046	ACRYL STU HV 250ML GRIS NEUTRE
169045	ACRYL STU HV 250ML ROSE VIF
169044	ACRYL STU HV 250ML VERT HOOKER
169043	ACRYL STU HV 250ML VERT CADMI
169042	ACRYL STU HV 250ML EMERAUD PHT
169041	ACRYL STU HV 250ML BLANC VIF
169040	ACRYL STU HV 250ML GRIS PAYNE
169039	ACRYL STU HV 250ML ROUGE VENIS
169038	ACRYL STU HV 250ML SIENNE BRUL
169036	ACRYL STU HV 250ML SIENNE NAT
169033	ACRYL STU HV 250ML ROUGE CADM
169032	ACRYL STU HV 250ML ORANGE CAD
169030	ACRYL STU HV 250ML BLEU TURQ
169029	ACRYL STU HV 250ML OMBR BRULEE
169028	ACRYL STU HV 250ML BLEU CERUL.

169027	ACRYL STU HV 250ML OCRE JAUNE
169026	ACRYL STU HV 250ML NOIR DE MAR
169024	ACRYL STU HV 250ML JAUNE NAPLE
169023	ACRYL STU HV 250ML JAU. CAD MO
169021	ACRYL.STU.HV 250ML VIOL.D'ORIE
169020	ACRYL STUHV 250ML ECARL QUINA
169019	ACRYL.STU.HV 250ML VERM TRANSP
169018	ACRYL.STU.HV 3T250 CARM. NAPHT
169017	ACRYL STU HV 250ML BLEU PHTALO
169015	ACRYL STU HV 250ML BLEU OUTREM
169013	ACRYL.STU HV 250ML JAU AZO CLA
169011	ACRYL.STU HV 250ML BLANC TITANE
012149	ACRYL.STUD.24X12ML CYAN PRIM
012144	ACRYL.STUD.24X12ML VERT HOOKER
012140	ACRYL.STUD.24X12ML GRIS PAYNE
012119	ACRYL.STUD 24X12ML VERM TRANS
833500	ACRYLIC STUDIO PACK DYNA 6T20 ML
831600	PACK ACRYLIC STUDIO 5 TUBES 100 ML + CERCLE CHROMATIQUE OFFERT
524704	ULTIMATE POURING MEDIUM SET DECOUVERTE
169073	ACRYL.STU HV 250ML NOIR IVOIRE IMIT
833460EC	STUDIO ACRYLICS - SET 12 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSOIRES
800046	ACRYL.STUD T20ML GRIS NEUTRE
833461EC	STUDIO ACRYLICS - SET 24 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSOIRES
833462EC	STUDIO ACRYLICS - SET 48 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSOIRES
800370	ACRYL.STUD T20ML FLUORESCENT ORANGE
800371	ACRYL.STUD T20ML FLUORESCENT ROSE
800372	ACRYL.STUD T20ML FLUORESCENT JAUNE
ECH831	Echantillon Studio Acrylics 20ml
169410	TWIN PACK ACR ST 2T250ML BL
432410	TWIN PACK ACR ST 2T250ML BL
169411	TWIN PACK ACR.ST 2T250ML BL+NR
171073	AC F ST 500ML NOIR IVOIRE IMIT
833316	6 ETUIS ACRYL STUD 10T20ML +BR
833426	6 ETUIS ACRYL STUD 20T20ML +BR
833436	6 ETUIS ACRYL STUD 30T20ML +BR
833446	3 ETUIS ACRYL STUD 40T20ML
833448	4 ETUI STU ACR 30T20ML+2T100ML