



SICHERHEITSDATENBLATT

(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2020/878)

>ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

> 1.1. Produktidentifikator

Produktname : Studio acrylics : alle Farben made in China

Produktcode : FDS157

Siehe Referenzliste im Anhang.

UFI : 9QG0-P0K9-800P-18PU

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Lacke & Farben für Künstler

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Unternehmen : PEBEO SAS.

Adresse : CS 10106 , 13881, GEMENOS CEDEX, FRANCE.

Telefon : 33 (0) 4.42.32.08.08. Fax : 33 (0) 4.42.32.01.70.

reglementation@pebeo.com

www.pebeo.com

1.4. Notrufnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.

Gesellschaft/Unternehmen : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>

> Weitere Notrufnummern

Deutschland : +49 030-192 40 Österreich : 01/406 43 43 Belgien : 070 245 245 Schweiz : +41 1 145

>ABSCHNITT 2 : MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

> Erfüllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.

Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Siehe Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschädliche Wirkung bekannt oder vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente

> Erfüllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.

Zusätzliche Etikettierung :

> 2.3. Sonstige Gefahren

Die Mischung enthält keine 'sehr besorgniserregenden Stoffe' (SVHC) $\geq 0,1$ % veröffentlicht durch die European Chemical Agency (ECHA) gemäß dem Artikel 57 des REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- und vPvB-Mischungen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang XIII der REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.

Das Gemisch enthält keine Substanz $\geq 0,1\%$, die gemäß den Kriterien der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädliche Eigenschaften hat.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische

Keine Substanz erfüllt die im Anhang II Teil A der REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Kriterien.

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.

Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas über den Mund einflößen.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Studio acrylics : alle Farben made in China - FDS157

Nach Augenkontakt :

Bei geöffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang gründlich mit weichem, sauberem Wasser spülen.

Nach Verschlucken :

Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeiführen.

Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stationäre Nachbehandlung erforderlich sind. Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Nicht entzündbar.

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Im Brandfall verwenden :

- Sprühwasser oder Wassernebel
- Schaum
- ABC-Pulver
- BC-Pulver
- Kohlenstoffdioxid (CO₂)

Ungeeignete Löschmittel

Im Brandfall nicht verwenden :

- Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegenüber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschädlich sein.

Rauch nicht einatmen.

Im Brandfall kann sich bilden :

- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO₂)

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 6 : MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzmaßnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.

Für Rettungspersonal

Das Einsatzpersonal muss mit angemessener persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Leckagen oder Verschüttetes mit flüssigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde, Universalbindemittel, Diatomeenerde in Fässern zur Entsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewässer verhindern.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Lösemittel verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

>ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Für die Räumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften für Lagerstätten.

> 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nach jeder Verwendung die Hände waschen.

Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.

Für angemessene Lüftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Räumen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :

In gut durchlüfteten Bereichen handhaben.

Zugang für unbefugte Personen verhindern.

Hinweise zum sicheren Umgang :

Für den persönlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.

Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.

Angebrochene Verpackungen sorgfältig verschlossen und aufrecht stehend lagern.

Unzulässige Ausrüstung und Arbeitsweise :

Rauchen, Essen und Trinken sind in den Räumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Keine Angabe vorhanden.

Lagerung

Außer Reichweite von Kindern halten.

Behälter gut verschlossen an einem trockenen und gut durchlüfteten Ort lagern.

Der Fußboden muss undurchlässig sein und eine Auffangwanne bilden, so dass bei unvorhergesehenem Auslaufen keine Flüssigkeit nach außen dringen kann.

Verpackung

Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Angabe vorhanden.

>ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter

Keine Angabe vorhanden.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzmaßnahmen wie persönliche Schutzausrüstungen

Piktogramm(e) für obligatorisches Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) :



Saubere und richtig gepflegte persönliche Schutzausrüstungen verwenden.

Persönliche Schutzausrüstungen an einem sauberen Ort, außerhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Während der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen. Für angemessene Lüftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Räumen.

- Schutz für Augen/Gesicht

Berührung mit den Augen vermeiden.

Augenschutz gegen flüssige Spritzer verwenden.

Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille zu tragen.

> - Handschutz

Bei längerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe gemäß Norm EN ISO 374-1 verwenden.

Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wählen.

Studio acrylics : alle Farben made in China - FDS157

Schutzhandschuhe müssen dem Arbeitsplatz entsprechend gewählt werden : andere Chemikalien könnten verändert werden, erforderliche physische Schutzmaßnahmen (Schneiden, Stechen, Wärmeschutz), benötigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :

- Naturlatex
- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBR))
- PVC (Polyvinylchlorid)
- Butylkautschuk (Isobutylen-Isopren-Copolymer)

- Körperschutz

Das Personal hat regelmäßig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.

Nach Kontakt mit dem Produkt müssen alle beschmutzten Körperpartien gewaschen werden.

>ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften****Aggregatzustand**

Form : Paste

> Farbe

Nicht spezifiziert

> Geruch

Geruchsschwelle : nicht bestimmt

> Schmelzpunkt

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : nicht relevant

> Gefrierpunkt

Gefrierpunkt / Gefrierbereich : nicht bestimmt

> Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Siedepunkt/Siedebereich : nicht relevant

> Entzündbarkeit

Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : nicht bestimmt

> Untere und obere Explosionsgrenze

Explosionsgefahr, untere Explosionsgrenze (%) : nicht bestimmt

Explosionsgefahr, obere Explosionsgrenze (%) : nicht bestimmt

> Flammpunkt

Flammpunktbereich : nicht relevant

Zündtemperatur

Selbstentzündungstemperatur : nicht betroffen

Zersetzungstemperatur

Punkt/Intervall der Zersetzung : nicht betroffen

> pH

PH (wässriger Lösung) : nicht bestimmt

pH : 8.50 .
schwach alkalisch (basisch)

> Kinematische Viskosität

Viskosität : nicht bestimmt

> Löslichkeit

Wasserlöslichkeit : verdünnbar, mischbar

Fettlöslichkeit : nicht bestimmt

> Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Verteilungskoeffizient : n-Oktanol/Wasser : nicht bestimmt

Dampfdruck

Dampfdruck (50°C) : keine Angabe

> Dichte und/oder relative Dichte

Dichte : 1.13

Studio acrylics : alle Farben made in China - FDS157

> Relative Dampfdichte

Dampfdichte : nicht bestimmt

> 9.2. Sonstige Angaben

VOC (g/l) : 88.05

> 9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Keine Angabe vorhanden.

> 9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Keine Angabe vorhanden.

>ABSCHNITT 10 : STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität

Keine Angabe vorhanden.

10.2. Chemische Stabilität

Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch gefährliche Zersetzungsprodukte, wie Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Rauch oder Stickoxid freisetzen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vermeiden :

- Frost

> 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine Angabe vorhanden.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :

- Kohlenmonoxid (CO)

- Kohlenstoffdioxid (CO₂)

>ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Spritzer in die Augen können Reizung und reversible Schädigung verursachen.

11.1.1. Stoffe

Für die Substanzen sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.

11.1.2. Gemisch

Für das Gemisch sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

> Monografie(n) des IARC (Internationales Zentrum der Krebsforschung) :

CAS 140-88-5 : IARC Gruppe 2B : Der Stoff ist möglicherweise krebserzeugend für den Menschen.

CAS 13463-67-7 : IARC Gruppe 2B : Der Stoff ist möglicherweise krebserzeugend für den Menschen.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizität

12.1.2. Gemische

Für das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen Toxizität vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Angabe vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Angabe vorhanden.

12.4. Mobilität im Boden

Keine Angabe vorhanden.

Studio acrylics : alle Farben made in China - FDS157

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Angabe vorhanden.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine Angabe vorhanden.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefährdung (WGK, AwSV Annex I, KBws) :

WGK 1 : Schwach wassergefährdend.

>ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfälle des Gemischs und/oder ihr Behältnis(s) sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer einleiten.

Abfälle :

Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken für Mensch und Umwelt, insbesondere für Wasser, Luft, Böden, Fauna und Flora erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemäß gültiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfälle nicht in der Umwelt entsorgen.

Verschmutzte Verpackungen :

Behälter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behälter nicht entfernen.

Rückgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

> Abfallcodes (Entscheidung 2014/955/EG, Richtlinie 2008/98/EWG über gefährliche Abfälle) :

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

20 01 27 * Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

-

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

-

14.3. Transportgefahrenklassen

-

14.4. Verpackungsgruppe

-

14.5. Umweltgefahren

-

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

-

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

-

>ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

> Informationen bezüglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2:

Die folgenden Richtlinien wurden berücksichtigt:

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer geänderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 2022/692 (ATP 18)

Studio acrylics : alle Farben made in China - FDS157

> Informationen bezüglich der Verpackung:

Die Größe der Verpackung des Gemischs darf 125 ml nicht überschreiten.

Das Gemisch enthält keinen Inhaltsstoff, der einer Beschränkung gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 unterliegt: <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

- Besondere Bestimmungen :

Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefährdung (WGK, AwSV Annex I, KBws) :

WGK 1 : Schwach wassergefährdend.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Angabe vorhanden.

>ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABE

Da wir über die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur für die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt werden.

Der Anwender ist dafür verantwortlich, dass alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen für dieses Gemisch zu betrachten und nicht als Garantie für dessen Eigenschaften.

> Abkürzungen :

REACH : Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances. (Registrierung, Bewertung, Autorisierung und Beschränkung chemischer Stoffe)

UFI : Unique formulation identifier. (Eindeutiger Formelidentifikator)

STEL : Short-term exposure limit (Kurzfristiger Expositionsgrenzwert)

TWA : Time Weighted Averages (Zeitgewichtete Durchschnitte)

TMP : French Occupational Illness table (Tabelle der Berufskrankheiten (Frankreich))

VLE : Threshold Limit Value (exposure) TLV (Expositionsgrenzwert)

VME : Average Exposure Value EAV.(Expositionsmittelwert.)

ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse)

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. (Internationale Seegefährliche Güter)

IATA : International Air Transport Association. (Internationaler Luftverkehrsverband)

OACI : International Civil Aviation Organisation ICAO (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail (Vorschriften über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene)

WGK : Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class).

PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic. (Persistent, bioakkumulativ und giftig.)

vPvB : Very persistent, very bioaccumulable. (Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.)

SVHC : Substances of very high concern. (Sehr besorgniserregender Stoff.)

> Änderung gegenüber der Vorgängerversion

Reference	Désignation
833309	COFFRET COLLECT STUDIO ACRYL.
861397	ACRYL ST.PACK TWIN 2T150MLBLC
834610	COFFRET METAL STUDIO ACRYLIC
834163	STUD ACRYL 250ML GEL TERR RGE
834140	STUD ACRYL 250ML GEL GRIS PAY
834103	STUD ACRYL 250ML GEL BLEU
834102	STUD ACRYL 250ML GEL ROUGE
834101	STUD ACRYL 250ML GEL JAUNE
833443	4STUD ACRY SET 30T20ML+2T100ML
833442	3STUD ACRYLICS HV PACK 40T20ML
833441	ACRYL ST HV PACK 40T20ML
833431	ACRYL ST HV PACK 30T20ML+BROSS
833421	ACRYL ST HV PACK 20T20ML+BROSS
833311	ACRYL ST HV PACK 10T20ML+BROSS
833180	ACRYL ST HV ETUI SEL.12T20ML+P
833000	ACRYL STUD 5T100ML ASS
832372	STUD ACRYL T100ML FLUO JAUNE
832371	STUD ACRYL T100ML FLUO ROSE
832370	STUD ACRYL T100ML FLUO ORANGE
832360	ACRYL ST.H.V100ML BLEU NOIR IR
832359	ACRYL ST.H.V100ML VERT JAU IR
832358	ACRYL ST.H.V100ML VERT BLEU IR
832357	ACRYL ST.H.V100ML BLEU VERT IR
832356	ACRYL ST.H.VT100ML VIO BLEU IR
832355	ACRYLIC STUD. HV T100ML CUIVRE
832354	ACRYL ST.H.VT100ML RGE BLEU IR
832353	ACRYL ST.H.VT100ML ORAN JAU IR
832352	ACRYL STUD HV T100ML OR
832351	ACRYL STUD H.V T100ML ARGENT
832350	ACRYL ST.H.V T100ML OR RICH IR
831993	STU ACRYL 62C 198T/100ML+K.COM
831992	Studio Acrylics sample 10 tube 100 ml
831072	ACRYL STU HV100ML NOIR INTENSE
831071	ACRYL STU HV100ML GRIS CHAUD
831068	ACRYL STU HV100ML GRIS NEUT CL
831067	ACRYL STUD HV100ML VERT PHT CL
831066	ACRYL STUD HV100ML MAGEN PR CL
831065	ACRYL STUD HV100ML BLANC IVOIR
831064	ACRYL STUD HV100ML OMBR NATURE
831063	ACRYL STUD HV100MLTERRE ROUGE
831061	ACRYL STUD HV100ML TERRE VERTE
831060	ACRYL STU.T 100ML VERT OX.CH.I
831059	ACRYL STUD HV100ML VERT VESSIE
831058	Acrylic studio HV vert turquoise
831056	ACRYL ST.HV100ML BLEU PRUSSE I
831055	ACRYL STUD HV100ML ROSE AZO.
831054	ACRYL STUD HV100ML CRAMOI ALIZ
831053	ACRYL STUD HV100ML RG.CAD.F.IM
831052	ACRYL STUD HV100ML JA.CAD.F.IM
831051	ACRYL STUD HV100MLJAUNE LUMIER
831050	ACRYL STUD HV100ML MAGENTA PR
831049	ACRYL STUD HV100ML CYAN PRIM
831048	ACRYL STUD HV100ML JAUNE PRI
831047	ACRYL STUD HV100ML VIOLET COB
831046	ACRYL STUD HV T100ML GRIS NEUT
831045	ACRYL STUD HV T100ML ROSE VIF
831044	ACRYL STUD HV100ML VERT HOOKE
831043	ACRYL STUD HV100ML VERT CAD
831042	ACRYL STUD HV100ML EMERA PHTA
831041	ACRYL STUD HV T100ML BLANC VIF
831040	ACRYL STUD HV100ML GRIS PAYNE
831039	ACRYL STUD HV100ML ROUGE VENIS
831038	ACRYL STUD HV100ML SIENNE BR
831036	ACRYL STUD HV100ML SIENNE NAT
831035	ACRYL STUD HV100ML JAUN VENIS
831034	ACRYL STUD HV100ML ROUGE OCRE

831033	ACRYL STUD HV100ML ROUGE CAD
831032	ACRYL STUD HV100ML ORANGE CAD
831030	ACRYL STUD HV100ML BLEU TURQ
831029	ACRYL STUD HV100ML OMBRE BR
831028	ACRYL STUD HV100 ML BLEU CERUL
831027	ACRYL STUD HV100ML OCRE JAUNE
831026	ACRYL STUD HV100ML NOIR MARS
831025	ACRYL STUD HV100 BLEU OUTRE CL
831024	ACRYL STUD HV100ML JAUN NAPLE
831023	ACRYL STUD HV100ML JAU CAD MOY
831022	ACRYL STUD HV100ML JAUN CAD CL
831021	ACRYL STUD HV100ML VIOL D'ORIE
831020	ACRYL STUD HV100ML ECARL.QUINA
831019	ACRYL STUD HV100ML VERM TRANS
831018	ACRYL STUD HV100ML CARMIN NAP
831017	ACRYL STUD HV100ML BLEU PHTAL
831015	ACRYL STUD HV100ML BLEU OUT FC
831014	ACRYL STUD HV100ML BLEU COB
831013	ACRYL STUD HV100ML JAU AZ CLA
831011	ACRYL STUD HV100ML BLANC TIT
800360	ACRYL STUD T20ML BLEU NOIR IR
800359	ACRYL STUD. T20ML VERT JAU IRI
800358	ACRYL STUD. T20ML VERT BLEU IR
800357	ACRYL STUD T20ML BLEU VERT IRI
800356	ACRYL STUD T20ML VIO BLEU IR
800355	ACRYL STUD. T20ML CUIVRE IR
800354	ACRYL STUD. T20ML ROU BLEU IRI
800353	ACRYL STUD. T20ML ORAN JAU IRI
800352	ACRYL STUD. T20ML OR
800351	ACRYL STUD. T20ML ARGENT
800350	ACRYL STUD. T20ML OR RICHE IR
800065	ACRYL STUD. T20ML IVOIRE
800064	ACRYL STUD T20ML OMBRE NATURE
800063	ACRYL STUD T20ML TERRE CRAMOI
800062	ACRYL STUD T20ML TERRE JAUNE
800061	ACRYL STUD T20ML TERRE VERTE
800060	ACRYL STUD.T20ML VERT OX.CH.I
800058	ACRYL STUD T20ML VERT TURQU.
800057	ACRYL STUD.T20ML INDIGO
800056	ACRYL STUD T20ML BLEU PRUSS I
800055	ACRYL STUD. T20ML ROSE AZO
800054	ACRYL STUD T20ML CRAMOI ALIZ
800053	ACRYL STUD T20ML RG.CAD.F.IM
800052	ACRYL STUD. T20ML JAU CAD FC I
800051	ACRYL STUD. T20ML JAUN LUMIERE
800050	ACRYL STUD. T20ML MAGENTA PRIM
800049	ACRYL STUD. T20ML CYAN PRIM
800048	ACRYL STUD. T20ML JAUNE PRIM
800044	ACRYL STUD T20ML VERT HOOKE
800043	ACRYL STUD. T20ML VERT CAD IMI
800042	ACRYL STUD. T20ML EMERAUDE PHT
800040	ACRYL STUD T20ML GRIS PAYNE
800039	ACRYL STUD T20ML ROUGE VENIS
800038	ACRYL STUD. T20ML SIENNE BRUL
800036	ACRYL STUD. T20ML SIENNE NAT
800035	ACRYL STUD T20ML JAUN VENIS
800034	ACRYL STUD. T20ML OCRE ROUGE
800033	ACRYL STUD. T20ML ROUGE CADM
800032	ACRYL STUD. T20ML ORANGE CAD
800031	ACRYL STUD. T20ML VERT VERONES
800030	ACRYL STUD. T20ML TURQUOISE
800029	ACRYL STU. T20ML OMBRE BRULEE
800028	ACRYL STUD T20 ML BLEU CERUL
800027	ACRYL STUD. T20ML OCRE JAUNE
800026	ACRYL STUD. T20ML NOIR MARS
800025	ACRYL STUD T20ML BLEU OUTRE CL
800024	ACRYL STUD. T20ML JAUNE NAPLES

800023	ACRYL.STUD. T20ML JAU CAD MOY
800021	ACRYL.STUD. T20ML VIOL D'ORIE
800020	ACRYL STUD T20ML ECARL.QUINA
800019	ACRYL.STUD. T20ML VERMILLON TR
800018	ACRYL.STUD. T20ML CARMIN NAP.
800015	ACRYL.STUD T20ML BLEU OUTR FC
800013	ACRYL.STUD. T20ML JAUNE CL AZA
800012	ACRYL STUD T20ML JAU CIT CL
800011	ACRYL.STUD.T20ML BLANC TITANE
758701	COFFRET ATELIER MIXED MEDIA
668220	STUDIO ACRYLIC ETUI 24T12ML
668210	STUDIO ACRYLIC ETUI 18T12ML
668200	STUDIO ACRYLIC ETUI 12T12ML
921238	20P. ACRYLICMATT TITANIUM BUFF
831602	PACK ACRYLIC STUDIO 5 TUBES 100 ML FLUO PHOSPHO
668700	6 STUDIO ACRYLIC ETUI 12T12ML
668710	6 STUDIO ACRYLIC ETUI 18T12ML
668720	6 STUDIO ACRYLIC ETUI 24T12ML
172372	ACRYL STU HV500ML FLUO JAUNE
172371	ACRYL STU HV500ML FLUO ROSE
172370	ACRYL STU HV500ML FLUO ORANGE
172360	ACRYL STU HV500ML BLEU NOIR IR
172359	ACRYL STU HV500ML VERT JAU IRI
172358	ACRYL STU HV500ML VERT BLEU IR
172357	ACRYL STU HV500ML BLEU VERT IR
172356	ACRYL STU HV500ML VIOL BLEU IR
172355	ACRYL.STUD HV 500ML CUI IRID
172352	ACRYL.STUD HV 500ML OR IRID
172351	ACRYL.STUD HV 500ML ARG IRID
172350	ACRYL STU HV500ML OR RICH IRI
171072	ACRYL STU HV500ML NOIR INTENSE
171071	ACRYL STU HV500ML GRIS CHAUD
171070	ACRYL STU HV500ML GRIS FROID
171069	ACRYL STU HV500ML GRIS NEUT FC
171068	ACRYL STU HV500ML GRIS NEUTR C
171067	ACRYL STU HV500ML VERT PHTA CL
171066	ACRYL STU HV500ML MAGEN PRI CL
171065	ACRYL STU HV500ML BLANC IVOIRE
171064	ACRYL STU HV500ML OMBRE NATUR.
171063	ACRYL STU HV500ML TERRE CRAMOIS
171062	ACRYL STU HV500ML TERRE JAUNE
171061	ACRYL STU HV500ML TERRE VERTE
171060	ACRYL STU HV500ML VERT OX CH I
171059	ACRYL STU HV500ML VERT VESSIE
171058	ACRYL STU HV500ML VERT TURQUOI
171057	ACRYL STU HV 500ML INDIGO
171056	ACRYL STU HV500ML BLEU PRUSS I
171055	ACRYL STUD HV 500ML ROSE AZO
171054	ACRYL STU HV500ML CRAMOISI ALI
171053	ACRYL STU HV 500ML ROU.CAD.F.I
171052	ACRYL STU HV500ML JA CAD F I.
171051	ACRYL STU HV 500ML JAUNE LUMI.
171050	ACRYL ST.HV 500ML MAGENT PRI
171049	ACRYL ST.HV 500ML CYAN PRM
171048	ACRYL ST.HV 500ML JAUNE PRI
171047	ACRYL ST.HV 500ML VIOLET COB
171046	ACRYL STU.HV 500ML GRIS NEUTRE
171044	ACRYL ST.HV 500ML VERT HOOK
171043	ACRYL ST.HV 500ML VERT CAD IM
171042	ACRYL ST.HV 500ML EMERE PHTA
171040	ACRYL ST.HV 500ML GRIS PAYNE
171039	ACRYL ST.HV 500ML ROUG VENIS
171038	ACRYL ST.HV 500ML SIENNE BR
171035	ACRYL ST.HV 500ML JAUN VENISE
171034	ACRYL ST.HV 500ML OCRE ROUGE
171033	ACRYL ST.HV 500ML ROUG CAD
171032	ACRYL ST.HV 500ML ORANG CAD

171031	ACRYL ST.HV 500ML VERT VERON
171030	ACRYL ST.HV 500ML BLEU TURQ
171029	ACRYL ST.HV 500ML OMBRE BR
171028	ACRYL ST.HV 500ML BLEU CERUL
171027	ACRYL ST.HV 500ML OCRE JAUNE
171026	ACRYL ST.HV 500ML NOIR MARS
171025	ACRYL ST.HV 500ML BLEU OUT CL
171023	ACRYL ST.HV 500ML J CAD MOY
171022	ACRYL ST.HV 500ML JAUNCAD CIT
171021	ACRYL ST.HV 500ML VIOLET ORIEN
171020	ACRYL ST.HV 500ML ECARLA QUIN
171019	ACRYL ST.HV 500ML VERMIL TRAN
171018	ACRYL ST.HV 500ML CARMINNAPHT
171017	ACRYL ST.HV 500ML BLEUPHTALO
171015	ACRYL ST.HV 500ML BLEU OUTR
171014	ACRYL ST.HV 500ML BLEU COB IM
171013	ACRYL ST.HV 500ML JAUNE AZO
171012	ACRYL ST.HV 500ML JAUN CIT LEG
171011	ACRYL ST.HV 500ML BLANC TIT
169385	STUD.ACRYL FLUO BLEU PT 250ML
169384	STUD.ACRYL FLUO VERT PT 250ML
169383	STUD.ACRYL FLUO JAUNE PT 250ML
169381	STUD.ACRYL FLUO ROUGE PT 250ML
169360	ACRYL ST HV 250ML BLEU NOIR IR
169359	ACRYL ST HV 250ML VERT JAU IR
169358	ACRYL ST.HV T250 VERT BLEU IR
169357	ACRYL ST HV 250ML BLEU VERT IR
169356	ACRYL STU HV 250ML VIO BLEU IR
169355	ACRYL STU.HV 250ML CUIVRE IRI
169354	ACRYL STU HV 250ML RGE BLEU IR
169353	ACRYL STU HV 250ML ORAN JAU IR
169352	ACRYL STU.HV 250ML OR
169351	ACRYL STU.HV 250ML ARGENT
169350	ACRYL STU.HV 250ML OR RICH IR
169299	ACRYL ST.PACK PRIM 4T250ML+BLC
169065	ACRYL STU.HV 250ML BLANC IVOIR
169064	ACRYL STU.HV 250ML OMBRE NAT
169063	ACRYL STU.HV 250ML TERRE ROUGE
169062	ACRYL STU.HV 250ML TERRE JAUNE
169061	ACRYL STU.HV 250ML TERRE VERTE
169060	ACRYL STU.HV 250ML VERT OX.CHR
169059	ACRYL STU.HV 250ML VERT VESSIE
169058	ACRYL STU.HV 250ML VERT TURQUO
169057	ACRYL STU.HV 250ML INDIGO
169056	ACRYL STU.HV 250ML BLEU PRUSSE
169055	ACRYL STU.HV 250ML ROSE AZO
169054	ACRYL STU.HV 250ML CRAMOI ALIZ
169053	ACRYL STU.HV 250ML ROU.CAD.F.I
169052	ACRYL STU.HV 250ML JAU CAD F.I
169050	ACRYL ST.HV 250ML MAGENTA PRI
169049	ACRYL STU HV 250ML CYAN PRIMAI
169048	ACRYL STU.HV 250ML JAUNE PRIM
169046	ACRYL STU HV 250ML GRIS NEUTRE
169045	ACRYL STU HV 250ML ROSE VIF
169044	ACRYL STU HV 250ML VERT HOOKER
169043	ACRYL STU HV 250ML VERT CADMI
169042	ACRYL STU HV 250ML EMERAUD PHT
169041	ACRYL STU HV 250ML BLANC VIF
169040	ACRYL STU.HV 250ML GRIS PAYNE
169039	ACRYL STU HV 250ML ROUGE VENIS
169038	ACRYL STU HV 250ML SIENNE BRUL
169036	ACRYL STU HV 250ML SIENNE NAT
169033	ACRYL STU HV 250ML ROUGE CADM
169032	ACRYL STU HV 250ML ORANGE CAD
169030	ACRYL STU.HV 250ML BLEU TURQ
169029	ACRYL STU HV 250ML OMBR BRULEE
169028	ACRYL STU.HV 250ML BLEU CERUL.

169027	ACRYL STU HV 250ML OCRE JAUNE
169026	ACRYL STU HV 250ML NOIR DE MAR
169024	ACRYL STU HV 250ML JAUNE NAPLE
169023	ACRYL STU HV 250ML JAU. CAD MO
169021	ACRYL.STU.HV 250ML VIOL.D'ORIE
169020	ACRYL STUHV 250ML ECARL QUINA
169019	ACRYL.STU.HV 250ML VERM TRANSP
169018	ACRYL.STU.HV 3T250 CARM. NAPHT
169017	ACRYL STU HV 250ML BLEU PHTALO
169015	ACRYL STU HV 250ML BLEU OUTREM
169013	ACRYL.STU HV 250ML JAU AZO CLA
169011	ACRYL.STU HV 250ML BLANC TITANE
012149	ACRYL.STUD.24X12ML CYAN PRIM
012144	ACRYL.STUD.24X12ML VERT HOOKER
012140	ACRYL.STUD.24X12ML GRIS PAYNE
012119	ACRYL.STUD 24X12ML VERM TRANS
833500	ACRYLIC STUDIO PACK DYNA 6T20 ML
831600	PACK ACRYLIC STUDIO 5 TUBES 100 ML + CERCLE CHROMATIQUE OFFERT
524704	ULTIMATE POURING MEDIUM SET DECOUVERTE
169073	ACRYL.STU HV 250ML NOIR IVOIRE IMIT
833460EC	STUDIO ACRYLICS - SET 12 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSO
800046	ACRYL.STUD T20ML GRIS NEUTRE
833461EC	STUDIO ACRYLICS - SET 24 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSO
833462EC	STUDIO ACRYLICS - SET 48 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSO
800370	ACRYL.STUD T20ML FLUORESCENT ORANGE
800371	ACRYL.STUD T20ML FLUORESCENT ROSE
800372	ACRYL.STUD T20ML FLUORESCENT JAUNE
ECH831	Echantillon Studio Acrylics 20ml
169410	TWIN PACK ACR ST 2T250ML BL
432410	TWIN PACK ACR ST 2T250ML BL
169411	TWIN PACK ACR.ST 2T250ML BL+NR
171073	AC F ST 500ML NOIR IVOIRE IMIT
833316	6 ETUIS ACRYL STUD 10T20ML +BR
833426	6 ETUIS ACRYL STUD 20T20ML +BR
833436	6 ETUIS ACRYL STUD 30T20ML +BR
833446	3 ETUIS ACRYL STUD 40T20ML
833448	4 ETUI STU ACR 30T20ML+2T100ML