



## SIKKERHEDSDATABLAD

(REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)

### PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Denne blanding kræver ikke lovligt et SDS i henhold til artikel 31 i REACH-forordningen (1907/2006). Formålet med dette dokument er at informere downstream-brugeren om status for dette stof med hensyn til REACH og CLP, nogle af dets iboende egenskaber og at kommunikere om råd til brug som nævnt i artikel 32 i forordningen.

Under disse betingelser kan det ikke være genstand for manglende overholdelse eller manglende overensstemmelse med hensyn til forordning (EF) 453/2010, og det kan ikke være underlagt de samme krav.

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : Colorex: andre farver

Produktkode : FDS043

Se referenceliste i tillæg

UFI : XPD0-Y0ED-J00C-VA9K

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Maling og lak til kunstnere

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : PEBEO SAS.

Adresse : CS 10106 .13881.GEMENOS CEDEX.FRANCE.

Telefon : 33 (0) 4.42.32.08.08. Fax : 33 (0) 4.42.32.01.70.

reglementation@pebeo.com

www.pebeo.com

#### 1.4. Nødtelefon : +33 (0)1 45 42 59 59.

Leverandør : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

#### Andre alarmnumre

Denmark : +45 8212 1212

### PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKATION

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger.

Denne blanding medfører ingen fysisk fare. Se henstillinger om de andre produkter i rummet.

Denne blanding udgør ikke nogen helbredsfare, med undtagelsen af eventuelle grænseværdier fra erhvervsmæssig eksponering (se afsnit 3 og 8).

Denne blanding medfører ingen miljøfare. Der kendes eller forventes ingen påvirkning af miljøet ved normal brug.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger.

Der kræves intet mærkningselement til denne blanding.

#### 2.3. Andre farer

Blandingen indeholder ikke 'Særligt problematiske stoffer' (SVHC)  $\geq 0,1\%$  udgivet af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i henhold til artikel 57 i REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Blandingen overholder ikke kriterierne for PBT- eller vPvB-blandinger i henhold til bilag XIII i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006.

Blandingen indeholder ikke stoffer  $\geq 0,1\%$  med hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne angivet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

### PUNKT 3 : SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

#### 3.2. Blandinger

Intet stof opfylder kriterierne i bilag II del A i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006.

#### PUNKT 4 : FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Søg læge ved vedvarende gener.

N.B. Få aldrig en bevidstløs person til at indtage noget

##### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

###### I tilfælde af stænk eller kontakt med øjnene :

Skyl grundigt med ferskvand i 15 minutter og hold øjelågene åbne.

###### I tilfælde af indtagelse :

I tilfælde af indtagelse, skyl munden med vand og søg læge

Holdes i ro. Undgå at fremprovokere opkastning.

Kontakt læge, og vis denne etiketten.

Tilkald lægehjælp ved utilsigtet indtagelse, og lad lægen vurdere behovet for overvågning og eventuel senere behandling på hospital. Vis lægen etiketten.

##### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ingen oplysninger.

##### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der foreligger ingen oplysninger.

#### PUNKT 5 : BRANDBEKÆMPELSE

Ikke-antændelig.

##### 5.1. Slukningsmidler

###### Egnede slukningsmidler

Anvend i tilfælde af brand :

- forstøvet vand eller vandtåge
- skum
- polyvalente ABC-pulvere
- BC-pulvere
- kuldioxid (CO<sub>2</sub>)

###### Uegnede slukningsmidler

Undlad i tilfælde af brand at anvende :

- vandstråle

##### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand skaber ofte en tyk sort røg. Udsættelsen for nedbrydningsprodukter kan medføre en risiko for helbredet.

Undgå indånding af røg.

I tilfælde af brand kan der dannes :

- kulmonoxid (CO)
- kuldioxid (CO<sub>2</sub>)

##### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Der foreligger ingen oplysninger.

#### PUNKT 6 : FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

##### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Følg sikkerhedsforanstaltningerne nævnt under punkt 7 og 8.

##### For indsatspersonel

Indsatspersonellet skal være udstyret med individuelt passende beskyttelsesudstyr (se afsnit 8).

##### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Opsaml spild v.h.a. ikke-brændbart materiale, f.eks. sand eller jord og overfør til egnet beholder.

Førhindre udstrømning til kloak og vandløb.

##### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Gør helst rent med et rensmiddel, undgå at benytte opløsningsmidler.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 7 : HÅNTERING OG OPBEVARING

Forskrifterne for oplagingslokalerne gælder for de rum, hvor blandingen håndteres.

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Vask hænder efter brug.

Sørg for passende ventilation, navnlig i tillukkede områder.

#### Forebyggelse af brand :

Sørg for god ventilation.

Forhindre adgang for uvedkommende

#### Udstyr og anbefalede fremgangsmåder :

Se afsnit 8 angående personlige beskyttelsesforanstaltninger.

Bemærk sikkerhedsforanstaltningerne på etiketten såvel som reglerne for arbejdsbeskyttelse.

Beholder, der har været åbnet, skal lukkes omhyggeligt og opbevares opretstående.

#### Forbudt udstyr og fremgangsmåde :

Det er forbudt at ryge og indtage mad- og drikkevarer i de lokaler, hvor blandingen anvendes.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

#### Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar beholderen godt lukket på et tørt og godt ventileret sted.

Gulvet i lokalerne skal være uigennemtrængeligt og danne en fordybning, som væsken ikke kan sprede sig udenfor, hvis der ved et uheld skulle ske udslip.

#### Emballage

Opbevares altid i original emballage.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

#### 8.1. Kontrolparametre

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 8.2. Eksponeringskontrol

##### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Obligatorisk(e) piktogram(mer) for anvendelse af personlige værnemidler (PV) :



Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr.

Opbevar det personlige beskyttelsesudstyr på et rent sted adskilt fra arbejdsområdet.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tag forurenet tøj af og vask det, inden det bruges igen. Sørg for passende ventilation, navnlig i tillukkede områder.

##### - Beskyttelse af øjne/ansigt

Undgå kontakt med øjnene.

Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Inden håndtering skal der bæres sikkerhedsbriller, der opfylder kravene i EN166.

##### - Håndbeskyttelse

Bær passende beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen kontakt med huden.

Anbefalet handske type :

- Naturlig latex

- Nitrilgummi (acrylonitril-butadien copolymerer (NBR))

## Colorex: andre farver - FDS043

- PVC (polyvinylchlorid )
- Butylgummi (isobutylen-isopren copolymerer)
- **Kropsbeskyttelse**
  - Personalet skal bære arbejdstøj, der vaskes regelmæssigt.
  - Efter kontakt med produktet skal alle urene dele af kroppen vaskes.

**PUNKT 9 : FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Fysisk form**

Tilstand : væske

**Farve**

Uspecificeret

**Lugt**

Lugtætskel : Ikke specificeret.

**Smeltepunkt**

Smeltepunkt/smeltepunktsinterval : Ikke relevant

**Frysepunkt**

Frysepunkt/fryseinterval : Ikke specificeret.

**Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval**

Kogepunkt/kogepunktsinterval : Ikke relevant.

**Antændelighed**

Antændelighed (fast stof gas) : Ikke specificeret.

**Øvre og nedre eksplosionsgrænse**

Eksplosionsfare, nedre eksplosionsgrænse (%) : Ikke specificeret.

Eksplosionsfare, øvre eksplosionsgrænse (%) : Ikke specificeret.

**Flammepunkt**

Flammepunktsinterval : Er ikke vedrørt.

**Selvantændelsestemperatur**

Selvantændelses-temperatur : Ikke relevant

**Nedbrydningstemperatur**

Nedbrydningspunkt/-interval : Ikke relevant

**pH**

PH (vandig opløsning) : Ikke specificeret.

pH : 7.50  
neutral**Kinematisk viskositet**

Viskositet : Ikke specificeret.

**Opløselighed**

Vandopløselighed : Kan fortyndes.

Fedtopløselighed : Ikke specificeret.

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Fordelingskoefficient: n-oktano/vand : Ikke specificeret.

**Damptryk**

Damptryk (50°C) : Ikke oplyst

**Massefylde og/eller relativ massefylde**

Massefylde : 1.02

**Relativ dampmassefylde**

Dampmassefylde : Ikke specificeret.

**9.2. Andre oplysninger**

VOC (g/l) : 50.63

**9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**

Der foreligger ingen oplysninger.

**9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET**

**10.1. Reaktivitet**

Der foreligger ingen oplysninger.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Denne blanding stabil ved de håndterings- og opbevaringsbetingelser, der anbefales i afsnit 7.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Når blandingen udsættes for meget høje temperaturer, kan den udsende produkter med farlig nedbrydning, f.eks. kulmonoxid og kuldioxid, røg, nitrogenoxid.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Træf foranstaltninger mod :

- frost

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Der foreligger ingen oplysninger.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Den termiske nedbrydning kan frigive/danne :

- kulmonoxid (CO)
- kuldioxid (CO<sub>2</sub>)

**PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**

**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Stænk i øjnene kan medføre irritation

**11.1.1. Stoffer**

Der forefindes ingen toksikologiske oplysninger om stofferne.

**11.1.2. Blanding**

Der forefindes ingen toksikologiske oplysninger om blandingen.

**11.2. Oplysninger om andre farer**

**Monografi(er) fra CIRC (Det Internationale Kræftforskningscenter) :**

CAS 108-05-4 : IARC Gruppe 2B : Stoffet eller blandingen er muligvis kræftfremkaldende hos mennesker.

CAS 67-63-0 : IARC Gruppe 3 : Der findes ikke tilstrækkelig viden til, at stoffet eller blandingen kan klassificeres som kræftfremkaldende eller ikke kræftfremkaldende hos mennesker.

CAS 64-17-5 : IARC Gruppe 1 : Tilstrækkeligt bevis for kræftfremkaldende effekt hos mennesker.

**PUNKT 12 : MILJØOPLYSNINGER**

**12.1. Toksicitet**

**12.1.2. Blandinger**

Der forefindes ingen oplysninger om blandingen angående akvatisk toksicitet.

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Der foreligger ingen oplysninger.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Der foreligger ingen oplysninger.

**12.4. Mobilitet i jord**

Der foreligger ingen oplysninger.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 13 : BORTSKAFFELSE

En korrekt affaldshåndtering af blandingen og/eller egnede beholdere skal fastlægges i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/98/EF.

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Hæld ikke i kloak eller vandløb.

#### Affald :

Affaldshåndtering foretages, uden at menneskets sundhed bringes i fare, uden at miljøet skades, og navnlig uden at der opstår risiko for hverken vand, luft, jord, planter eller dyr.

Genbrug eller bortskaffelse af affald i overensstemmelse med gældende lovgivning, helst via en certificeret indsamler eller virksomhed

Foruren ikke jorden eller vandet med affaldet, lad det ikke gå til grunde i naturen.

#### Forurennet emballage :

Tøm beholderen fuldstændigt. Etiketten skal blive på beholderen.

Gives tilbage til en godkendt affaldshåndteringsvirksomhed.

#### Koder over affald (Beslutning 2014/955/EF, Direktiv 2008/98/EØF om farligt affald) :

20 01 27 \* Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer

15 01 02 Plastemballage

### PUNKT 14 : TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke klassificeret som farlig gods under transport.

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

-

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

-

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

-

#### 14.4. Emballagegruppe

-

#### 14.5. Miljøfarer

-

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

-

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Informationer om klassifikation og mærkning i afsnit 2:

Følgende bestemmelser er blevet lagt til grund:

- Regulativ 1272/2008/EØF ændret ved regulativ 2021/643 (ATP 16)

- Regulativ 1272/2008/EØF ændret ved regulativ 2021/849 (ATP 17)

#### Specielle forholdsregler :

Der foreligger ingen oplysninger.

#### Svejsisk forordning vedrørende afgift på sammensætninger med flygtige organiske stoffer :

78-93-3 butanone (méthyléthylcétone)

67-63-0 propane-2-ol (alcool isopropylique)

64-17-5 éthanol, seulement s'il s'agit d'alcools impropres à la consommation (art. 31 de la loi fédérale sur l'alcool)

67-56-1 méthanol (alcool méthylique)

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 16 : ANDRE OPLYSNINGER

Eftersom vi ikke kender brugerens arbejdsforhold, er oplysningerne i den foreliggende leverandørbrugsanvisninger baseret på vort nuværende kendskab og på bestemmelserne både nationalt og i fællesmarkedet.

Blandingen må ikke anvendes til andre formål end dem, der er anført i rubrik 1, uden forudgående skriftlige anvisninger vedrørende håndteringen.

Det er altid brugers ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde lovkrav og lokale bestemmelser.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal anses for at være en beskrivelse af sikkerhedskravene for denne blanding og ikke som en garanti for dens egenskaber.

#### Forkortelser og akronymer :

REACH : Registrering, Evaluering, Autorisation og Begrænsning af kemiske stoffer

UFI : Unik formelidentifikator.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tabeller over erhvervssygdomme (Frankrig).

VLE : Grænseværdi for eksposition.

VME : Gennemsnitsværdi for eksposition.

ADR : Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.

IMDG : Den internationale kode for søtransport af farligt gods.

IATA : Den Internationale Luftfartssammenslutning.

OACI : Organisationen for International Civil Luftfart.

RID : Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane.

WGK : Wassergefährdungsklasse (vandforureningsklasse).

PBT: Persistent, bioakkumulerbar og toksisk.

vPvB : Meget persistent og meget bioakkumulerbar.

SVHC : Særligt problematiske stoffer.

| Reference | Désignation                       |
|-----------|-----------------------------------|
| 417020    | COLOREX 5X45ML BLEU OUTREMER      |
| 417001    | COLOREX 5X45ML JAUNE CITRON       |
| 417003    | COLOREX 5X45ML JAUNE CLAIR        |
| 417005    | COLOREX 5X45ML ORANGE             |
| 417007    | COLOREX 5X45ML VERMILLON          |
| 417009    | COLOREX 5X45ML ROUGE TURC         |
| 417016    | COLOREX 5X45ML VIOLET             |
| 417023    | COLOREX 5X45ML BLEU LUMIERE       |
| 417034    | COLOREX 5X45ML VERT PRINTEMPS     |
| 417037    | COLOREX 5X45ML GREENGOLD          |
| 417040    | COLOREX 5X45ML SAFRAN             |
| 417046    | COLOREX 5X45ML SANGUINE           |
| 417004    | COLOREX 5X45ML JAUNE FONCE        |
| 417015    | COLOREX 5X45ML PRUNE              |
| 417021    | COLOREX 5X45ML BLEU DE CHINE      |
| 417022    | COLOREX 5X45ML CYAN               |
| 417024    | COLOREX 5X45ML BLEU TURQUOISE     |
| 417031    | COLOREX 5X45ML VERT JAUNE         |
| 417032    | COLOREX 5X45ML VERT LUMIERE       |
| 417035    | COLOREX 5X45ML VERT MOUSSE        |
| 417036    | COLOREX 5X45ML CHARTREUSE         |
| 417038    | COLOREX 5X45ML VERT OLIVE         |
| 417041    | COLOREX 5X45ML ORANGE DE MARS     |
| 417042    | COLOREX 5X45ML JAUNE INDIEN       |
| 417043    | COLOREX 5X45ML OCRE JAUNE         |
| 417044    | COLOREX 5X45ML FAUVE              |
| 417045    | COLOREX 5X45ML SIENNE NATURELLE   |
| 417052    | COLOREX 5X45ML NOIR TRICHROME     |
| 417002    | COLOREX 5X45ML JAUNE PRIMAIRE     |
| 417014    | COLOREX 5X45ML BOUGAINVILLE       |
| 417048    | COLOREX 5X45ML SEPIA              |
| 417051    | COLOREX 5X45ML GRIS NEUTRE        |
| 417058    | COLOREX 5X45ML JAUNE FLUO         |
| 417059    | COLOREX 5X45ML ROSE FLUO          |
| 417060    | COLOREX 5X45ML VERT FLUO          |
| 417102    | COLOREX 250ML JAUNE PRIMAIRE      |
| 417105    | COLOREX 250ML ORANGE              |
| 417107    | COLOREX 250ML VERMILLON           |
| 417120    | COLOREX 250ML BLEU OUTREMER       |
| 417122    | COLOREX 250ML CYAN                |
| 417132    | COLOREX 250ML VERT LUMIERE        |
| 417148    | COLOREX 250ML SEPIA               |
| 417202    | COLOREX 1L JAUNE PRIMAIRE         |
| 417222    | COLOREX 1L CYAN                   |
| 417029    | COLOREX 5X45ML VERT EMERAUDE      |
| 417013    | COLOREX 5X45ML CARMIN             |
| 417027    | COLOREX 5X45ML BLEU D'ORIENT      |
| 417026    | COLOREX 5X45ML VERT BOUTEILLE     |
| 417028    | COLOREX 5X45ML JADE               |
| 417030    | COLOREX 5X45ML VERT FORET         |
| 417033    | COLOREX 5X45ML VERT D'ORIENT      |
| 417010    | COLOREX 5X45ML BORDEAUX           |
| 417017    | COLOREX 5X45ML LIE DE VIN         |
| 417039    | COLOREX 5X45ML BEIGE ROSÉ         |
| 417053    | COLOREX 5X45ML NOIR D'IVOIRE      |
| 417153    | COLOREX 250ML NOIR D'IVOIRE       |
| 417253    | COLOREX 1L NOIR D'IVOIRE          |
| 417401    | COLOREX SET 5X45ML PRIMAIRE       |
| 417402    | SET COLOREX 6X20ML ESSENTIEL      |
| 417403    | SET COLOREX 12X20ML ESSENTIEL     |
| 417420    | COLOREX KIT CALLIGRAPHIE          |
| 417421    | COLOREX KIT MANGA                 |
| 417430    | COLOREX COFFRET EQUIPEMENT        |
| 417405    | COLOREX BOITE 10X45ML ASSORTIE    |
| 417406    | ASSORTIMENT COLOREX 10 X250ML     |
| 035076    | COLOREX BOITE 5X45ML ASSORTIS     |
| 300611    | AQUARELLE FINE COFFRET COLLECTION |
| 417408    | 4SET COLOREX 5X45ML+3 MARK VID    |