



SIKKERHETSDATABLAD

(EF-forordning nr. 1907/2006 og 2020/878 i REACH-regelverket)

> AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

> 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: Studio acrylics fine acrylics : alle farger laget i Kina

Produktkode: FDS157

Se referanseliste i vedlegg

UFI : 9QG0-P0K9-800P-18PU

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Maling og lakk for kunstnere

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Registrert firmanavn: PEBEO SAS.

Adresse: CS 10106 .13881.GEMENOS CEDEX.FRANCE.

Telefonnummer: 33 (0) 4.42.32.08.08. Faksnummer: 33 (0) 4.42.32.01.70.

reglementation@pebeo.com

www.pebeo.com

1.4. Nødtelefonnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.

Organisasjon: INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

> 1.4.1. Andre nødtelefonnummer

N/A

N/A

Norway: +47 22 59 13 00

> AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

> I henhold til (EF-)forordning 1272/2008 med tilpasninger

Denne blandingen utgjør ikke noen fysisk fare. Se anbefalingene angående andre produkter som er til stede i lokalet.

Denne blandingen utgjør ikke noen fare for miljøet. At blandingen skal kunne gi miljøskade, er ikke kjent eller forventes ikke under normale bruksforhold.

2.2. Merkingselementer

> I henhold til (EF-)forordning 1272/2008 med tilpasninger

Tilleggsmerking:

> 2.3. Andre farer

Stoffblandingen inneholder ikke $\geq 0,1$ % stoffer som Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ifølge artikkel 57 i REACH-regelverket har identifisert som «stoffer som gir stor grunn til bekymring» (SVHC-stoffer): <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Stoffblandingen oppfyller ikke kriteriene for stoffblandinger som skal klassifiseres som «persistente, bioakkumulerbare og toksiske» (PBT-blandinger) eller «svært persistente og svært bioakkumulerbare» (vPvB-blandinger) i henhold til vedlegg XIII til REACH-regelverket og EF-forordning nr. 1907/2006.

Blandingen inneholder ingen stoffer med $> = 0,1$ % endokrinforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene i Europakommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Europakommisjonens forordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Ingen stoffer oppfyller kriteriene spesifisert i tillegg II, del A av EF-forordning nr. 1907/2006 i REACH-regelverket.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt, ved tvil eller hvis symptomene vedvarer, tilkall alltid lege.

Gi ALDRI en bevisstløs person noe gjennom munnen.

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved kontakt med øynene:

Skyll med rikelige mengder rent, friskt vann i 15 minutter med øyelokkene holdt åpne.

Ved svelging :

Ved svelging av mindre mengde (ikke mer enn en slurk), skyll munnen med vann og oppsøk lege.

Hold i ro. Ikke få til å kaste opp.

Oppsøk lege og vis legen etiketten.

Ved svelging ved uhell, tilkall lege for å få vurdert nødvendigheten av overvåking og videre behandling på sykehus ved behov.

Vis legen etiketten.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

Ikke brannfarlig.

5.1. Sløkkingsmidler

Egnede sløkkemidler

Ved brann, bruk:

- sprayvann eller vanntåke
- skum
- flerbruks ABC-pulver
- BC-pulver
- karbondioksid (CO₂)

Uegnete sløkkemidler

Ved brann, bruk ikke:

- vannstråle

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann vil ofte danne tykk, svart røyk. Eksponering for nedbrytningsprodukter kan medføre helserisiko.

Pust ikke inn røyk.

Ved brann kan det dannes:

- karbonmonoksid (CO)
- karbondioksid (CO₂)

5.3. Råd til brannmannskaper

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Se sikkerhetstiltakene listet opp i del 7 og 8.

Informasjon til redningspersonell

Redningspersonell skal bruke egnet personlig verneutstyr (se del 8).

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Stopp og kontroller lekkasje eller utslipp ved hjelp av ikke-brennbart absorberende materiale, som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og samle opp spillet i beholdere for til avhending.

Unngå ethvert utslipp til avløpsrør eller vannløp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjør fortrinnsvis med et rengjøringsmiddel; unngå bruk av løsemidler.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Ingen data tilgjengelig.

>AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

Forskrifter som angår lagringslokale, gjelder alle anlegg der stoffet håndteres.

> 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Vask hendene etter hver bruk.

Ta av og vask kontaminerte klær før de brukes igjen.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Brannforebygging:

Håndter i godt ventilerte områder.

Sørg for å hindre adgang for uvedkommende og uautorisert personell.

Anbefalt utstyr og prosedyrer:

For informasjon om personlig verneutstyr, se del 8.

Følg forholdsreglene som står angitt på etiketten, og overhold arbeidsmiljøforskrifter.

Åpnet emballasje må lukkes igjen med omhu og lagres i oppreist stilling.

Forbudt utstyr og prosedyrer:

Det er forbudt å røyke, spise og drikke i lokaler der blandingen blir brukt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Ingen data tilgjengelig.

Lagring

Oppbevar utilgjengelig for barn.

Oppbevar beholderen tett lukket, på et tørt og godt ventilert sted.

Gulvet i lokalet må være væsketett og nedsenket, slik at det danner en oppsamlingskum og spilt væske ikke kan spre seg utenfor området.

Emballasje

Oppbevar alltid i emballasje av et materiale identisk med materialet originalemballasjen er laget av.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig.

>AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelig.

8.2. Eksponeringskontroll

Personlige vernetiltak, som personlig verneutstyr

Symboler som angir påbud om bruk av personlig verneutstyr (PVU):



Bruk rent og korrekt vedlikeholdt personlig verneutstyr.

Oppbevar personlig verneutstyr på et tørt sted, utenfor arbeidsområdet.

Under bruk, ikke spis, drikk eller røyk. Ta av og vask kontaminerte klær før de brukes igjen. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

- Øye-/ansiktsvern

Unngå kontakt med øynene.

Bruk vernebriller konstruert for å beskytte mot sprut.

Før enhver håndtering, ha på vernebriller i henhold til standard EN166.

> - Håndvern

Bruk egnede vernehansker ved forlenget eller gjentatt kontakt med huden.

Bruk egnede vernehansker som er bestandige mot kjemikalier i henhold til standard EN ISO 374-1.

Valget av hansker må gjøres på grunnlag av bruk og bruksvarighet ved arbeidsstasjonen.

Studio acrylics fine acrylics : alle farger laget i Kina - FDS157

Typen vernehansker må velges på grunnlag av kravene arbeidsstasjonen stiller: hvilke andre kjemiske produkter som kan bli brukt, hvilken fysisk beskyttelse som er nødvendig (beskyttelse mot kutt, stikk, varme), hvilken fingerferdighet som kreves.

Anbefalte typer hansker:

- naturlig lateks
- nitrilgummi (kopolymer av butadien-akrylnitril (NBR))
- PVC (polyvinylklorid)
- butylgummi (kopolymer av isobutylene-isopren)

- Kroppsvern

Arbeidsklær som brukes av personell, skal vaskes regelmessig.

Etter kontakt med produktet må alle tilskitnede områder av kroppen vaskes.

>AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Fysisk tilstand: masse

> Farge

Uspesifisert

> Lukt

Luktterskel: ikke spesifisert.

> Smeltepunkt

Smeltepunkt/-intervall: ikke relevant.

> Frysepunkt

Frysepunkt/-intervall: ikke spesifisert.

> Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Kokepunkt/kokeintervall: ikke relevant

> Brennbarhet

Antennelighet (fast stoff, gass): ikke spesifisert.

> Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Eksplosjonfarlig, nedre grense for eksplosivitet (%): ikke spesifisert.

Eksplosjonfarlig, øvre grense for eksplosivitet (%): ikke spesifisert.

> Flammepunkt

Flammepunkt-intervall: ikke relevant.

Selvantennelsestemperatur

Selvantennelsestemperatur: ikke relevant.

Nedbrytningstemperatur

Nedbrytningspunkt/-intervall: ikke relevant.

> pH

pH i vannløsning: ikke spesifisert.

pH: 8.50 .
svakt basisk

> Kinematisk viskositet

Viskositet: ikke spesifisert.

> Oppløselighet

Vannløselighet: fortynnbar.

Fettløselighet: ikke spesifisert.

> Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: ikke spesifisert.

Damptrykk

Damptrykk (50 °C): ikke relevant.

> Tetthet og/eller relativ tetthet

Tetthet: 1.13

Studio acrylics fine acrylics : alle farger laget i Kina - FDS157

> **Relativ damptetthet**

Damp tetthet: ikke spesifisert.

> **9.2. Andre opplysninger**

VOC (g/l) : 88.05

> **9.2.1. Informasjon om fysiske fareklasser**

Ingen data tilgjengelig.

> **9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper**

Ingen data tilgjengelig.

> **AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET****10.1. Reaktivitet**

Ingen data tilgjengelig.

10.2. Kjemisk stabilitet

Blandingen er stabil under de håndterings- og lagringsforholdene som er anbefalt i del 7.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Når eksponert for høy temperaturer, kan blandingen frigjøre farlige nedbrytningsprodukter, som f.eks. karbonmonoksid og karbondioksid, røyk og nitrogenoksid.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå:

- frost

> **10.5. Uforenlige materialer**

Ingen data tilgjengelig.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Termisk nedbrytning kan avgi/danne:

- karbonmonoksid (CO)

- karbondioksid (CO₂)

> **AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER****11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Sprut i øyne kan gi irritasjon og reversibel skade.

11.1.1. Stoffer

Ingen toksikologisk informasjon er tilgjengelig for stoffene.

11.1.2. Stoffblandinger

Ingen toksikologisk informasjon er tilgjengelig for blandingen.

11.2. Informasjon om andre farer> **Monografi(er) fra CIRC (Internasjonalt senter for kreftforskning):**

CAS 140-88-5: IARC-gruppe 2B: Middelet kan være kreftfremkallende for mennesker.

CAS 13463-67-7: IARC-gruppe 2B: Middelet kan være kreftfremkallende for mennesker.

> **AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER****12.1. Giftighet****12.1.2. Stoffblandinger**

Ingen informasjon om toksisitet for liv i vann er tilgjengelig for blandingen.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig.

Studio acrylics fine acrylics : alle farger laget i Kina - FDS157

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig.

12.6. Endokrinforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig.

12.7. Andre bivirkninger

Ingen data tilgjengelig.

>AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

Avfall fra blandingen og/eller blandingens beholder må håndteres på en tilfredsstillende måte og i henhold til direktiv 2008/98/EF.

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Må ikke havne i avløpsrør eller vannløp.

Avfall:

Avfall skal håndteres uten å utsette menneskers helse for fare og uten å skade miljøet, og særlig uten å skape risiko for vann, luft, jord, fauna eller flora.

Avfall gjenvinnes eller avhendes i henhold til gjeldende lovgivning, fortrinnsvis via godkjent innsamler eller avfallsmottak.

Forurens ikke jord eller vann med avfall. Kast ikke avfall i miljøet.

Forurensset emballasje:

Tøm beholderen. La etiketten(e) være igjen på beholderen.

Avhend avfallet hos godkjent avfallsmottak.

> Lover om avfall (direktiv 2014/955/UE, 2008/98/EF om farlig avfall):

15 01 02 plastic packaging

20 01 27 * paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substances

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Unntatt fra transportklassifisering og merking.

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

-

14.2. FN-forsendelsesnavn

-

14.3. Transportfareklasse®

-

14.4. Emballasjegruppe

-

14.5. Miljøfarer

-

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

-

14.7. Sjøtransport i bulk iht. IMO-instrumenter

-

>AVSNITT 15: Juridisk informasjon

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

> - Informasjon vedrørende klassifiseringen og merkingen i del 2:

Følgende forskrifter er tatt hensyn til:

- EF-forordning nr. 1272/2008 endret av EU-forordning nr. 2022/692 (ATP 18)

> - Informasjon vedrørende emballasje:

Blandingen er pakket i emballasje som ikke overskrider 125 ml.

Blandingen inneholder ingen stoffer som er begrenset i henhold til forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH):
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

Studio acrylics fine acrylics : alle farger laget i Kina - FDS157

- Særlige bestemmelser:

Ingen data tilgjengelig.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig.

>AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Da brukerens arbeidsforhold er ukjente for oss, er informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet basert på vår kunnskap på nåværende tidspunkt og på offentlige og kommunale forskrifter.

Blandingen må ikke brukes på andre måter enn de som er beskrevet del 1, uten at skriftlige håndteringsanvisninger er fremskaffet i forkant.

Det er til enhver tid brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å overholde lovbestemte krav og lokale forskrifter.

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet må anses å beskrive sikkerhetskravene som gjelder for blandingen, og ikke å garantere blandingens egenskaper.

> Forkortelser:

REACH : Registrering, evaluering, autorisasjon og Begrensning av kjemiske stoffer

UFI : Unik formuleringsidentifikator.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP: Tableaux des Maladies Professionnelles - fransk tabell over yrkessykdommer

TLV: Threshold Limit Value - grenseverdi (for eksponering).

AEV: Average Exposure Value - gjennomsnittlig eksponeringsverdi.

ADR: Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

IMDG: International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI: International Civil Aviation Organization airport code

RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail

WGK : Wassergefährdungsklasse (vannfareklasse)

PBT: persistent, bioakkumulerbar(t) og toksisk

vPvB: svært persistent og svært bioakkumulerbar(t)

SVHC: stoff som gir stor grunn til bekymring.

> Modifikasjon sammenlignet med forrige versjon

Reference	Désignation
833309	COFFRET COLLECT STUDIO ACRYL.
861397	ACRYL ST.PACK TWIN 2T150MLBLC
834610	COFFRET METAL STUDIO ACRYLIC
834163	STUD ACRYL 250ML GEL TERR RGE
834140	STUD ACRYL 250ML GEL GRIS PAY
834103	STUD ACRYL 250ML GEL BLEU
834102	STUD ACRYL 250ML GEL ROUGE
834101	STUD ACRYL 250ML GEL JAUNE
833443	4STUD ACRY SET 30T20ML+2T100ML
833442	3STUD ACRYLICS HV PACK 40T20ML
833441	ACRYL ST HV PACK 40T20ML
833431	ACRYL ST HV PACK 30T20ML+BROSS
833421	ACRYL ST HV PACK 20T20ML+BROSS
833311	ACRYL ST HV PACK 10T20ML+BROSS
833180	ACRYL ST HV ETUI SEL.12T20ML+P
833000	ACRYL STUD 5T100ML ASS
832372	STUD ACRYL T100ML FLUO JAUNE
832371	STUD ACRYL T100ML FLUO ROSE
832370	STUD ACRYL T100ML FLUO ORANGE
832360	ACRYL ST.H.V100ML BLEU NOIR IR
832359	ACRYL ST.H.V100ML VERT JAU IR
832358	ACRYL ST.H.V100ML VERT BLEU IR
832357	ACRYL ST.H.V100ML BLEU VERT IR
832356	ACRYL ST.H.VT100ML VIO BLEU IR
832355	ACRYLIC STUD. HV T100ML CUIVRE
832354	ACRYL ST.H.VT100ML RGE BLEU IR
832353	ACRYL ST.H.VT100ML ORAN JAU IR
832352	ACRYL STUD HV T100ML OR
832351	ACRYL STUD H.V T100ML ARGENT
832350	ACRYL ST.H.V T100ML OR RICH IR
831993	STU ACRYL 62C 198T/100ML+K.COM
831992	Studio Acrylics sample 10 tube 100 ml
831072	ACRYL STU HV100ML NOIR INTENSE
831071	ACRYL STU HV100ML GRIS CHAUD
831068	ACRYL STU HV100ML GRIS NEUT CL
831067	ACRYL STUD HV100ML VERT PHT CL
831066	ACRYL STUD HV100ML MAGEN PR CL
831065	ACRYL STUD HV100ML BLANC IVOIR
831064	ACRYL STUD HV100ML OMBR NATURE
831063	ACRYL STUD HV100MLTERRE ROUGE
831061	ACRYL STUD HV100ML TERRE VERTE
831060	ACRYL STU.T 100ML VERT OX.CH.I
831059	ACRYL STUD HV100ML VERT VESSIE
831058	Acrylic studio HV vert turquoise
831056	ACRYL ST.HV100ML BLEU PRUSSE I
831055	ACRYL STUD HV100ML ROSE AZO.
831054	ACRYL STUD HV100ML CRAMOI ALIZ
831053	ACRYL STUD HV100ML RG.CAD.F.IM
831052	ACRYL STUD HV100ML JA.CAD.F.IM
831051	ACRYL STUD HV100MLJAUNE LUMIER
831050	ACRYL STUD HV100ML MAGENTA PR
831049	ACRYL STUD HV100ML CYAN PRIM
831048	ACRYL STUD HV100ML JAUNE PRI
831047	ACRYL STUD HV100ML VIOLET COB
831046	ACRYL STUD HV T100ML GRIS NEUT
831045	ACRYL STUD HV T100ML ROSE VIF
831044	ACRYL STUD HV100ML VERT HOOKE
831043	ACRYL STUD HV100ML VERT CAD
831042	ACRYL STUD HV100ML EMERA PHTA
831041	ACRYL STUD HV T100ML BLANC VIF
831040	ACRYL STUD HV100ML GRIS PAYNE
831039	ACRYL STUD HV100ML ROUGE VENIS
831038	ACRYL STUD HV100ML SIENNE BR
831036	ACRYL STUD HV100ML SIENNE NAT
831035	ACRYL STUD HV100ML JAUN VENIS
831034	ACRYL STUD HV100ML ROUGE OCRE

831033	ACRYL STUD HV100ML ROUGE CAD
831032	ACRYL STUD HV100ML ORANGE CAD
831030	ACRYL STUD HV100ML BLEU TURQ
831029	ACRYL STUD HV100ML OMBRE BR
831028	ACRYL STUD HV100 ML BLEU CERUL
831027	ACRYL STUD HV100ML OCRE JAUNE
831026	ACRYL STUD HV100ML NOIR MARS
831025	ACRYL STUD HV100 BLEU OUTRE CL
831024	ACRYL STUD HV100ML JAUN NAPLE
831023	ACRYL STUD HV100ML JAU CAD MOY
831022	ACRYL STUD HV100ML JAUN CAD CL
831021	ACRYL STUD HV100ML VIOL D'ORIE
831020	ACRYL STUD HV100ML ECARL.QUINA
831019	ACRYL STUD HV100ML VERM TRANS
831018	ACRYL STUD HV100ML CARMIN NAP
831017	ACRYL STUD HV100ML BLEU PHTAL
831015	ACRYL STUD HV100ML BLEU OUT FC
831014	ACRYL STUD HV100ML BLEU COB
831013	ACRYL STUD HV100ML JAU AZ CLA
831011	ACRYL STUD HV100ML BLANC TIT
800360	ACRYL STUD T20ML BLEU NOIR IR
800359	ACRYL STUD. T20ML VERT JAU IRI
800358	ACRYL STUD. T20ML VERT BLEU IR
800357	ACRYL STUD T20ML BLEU VERT IRI
800356	ACRYL STUD T20ML VIO BLEU IR
800355	ACRYL STUD. T20ML CUIVRE IR
800354	ACRYL STUD. T20ML ROU BLEU IRI
800353	ACRYL STUD. T20ML ORAN JAU IRI
800352	ACRYL STUD. T20ML OR
800351	ACRYL STUD. T20ML ARGENT
800350	ACRYL STUD. T20ML OR RICHE IR
800065	ACRYL STUD. T20ML IVOIRE
800064	ACRYL STUD T20ML OMBRE NATURE
800063	ACRYL STUD T20ML TERRE CRAMOI
800062	ACRYL STUD T20ML TERRE JAUNE
800061	ACRYL STUD T20ML TERRE VERTE
800060	ACRYL STUD.T20ML VERT OX.CH.I
800058	ACRYL STUD T20ML VERT TURQU.
800057	ACRYL STUD.T20ML INDIGO
800056	ACRYL STUD T20ML BLEU PRUSS I
800055	ACRYL STUD. T20ML ROSE AZO
800054	ACRYL STUD T20ML CRAMOI ALIZ
800053	ACRYL STUD T20ML RG.CAD.F.IM
800052	ACRYL STUD. T20ML JAU CAD FC I
800051	ACRYL STUD. T20ML JAUN LUMIERE
800050	ACRYL STUD. T20ML MAGENTA PRIM
800049	ACRYL STUD. T20ML CYAN PRIM
800048	ACRYL STUD. T20ML JAUNE PRIM
800044	ACRYL STUD T20ML VERT HOOKE
800043	ACRYL STUD. T20ML VERT CAD IMI
800042	ACRYL STUD. T20ML EMERAUDE PHT
800040	ACRYL STUD T20ML GRIS PAYNE
800039	ACRYL STUD T20ML ROUGE VENIS
800038	ACRYL STUD. T20ML SIENNE BRUL
800036	ACRYL STUD. T20ML SIENNE NAT
800035	ACRYL STUD T20ML JAUN VENIS
800034	ACRYL STUD. T20ML OCRE ROUGE
800033	ACRYL STUD. T20ML ROUGE CADM
800032	ACRYL STUD. T20ML ORANGE CAD
800031	ACRYL STUD. T20ML VERT VERONES
800030	ACRYL STUD. T20ML TURQUOISE
800029	ACRYL STU. T20ML OMBRE BRULEE
800028	ACRYL STUD T20 ML BLEU CERUL
800027	ACRYL STUD. T20ML OCRE JAUNE
800026	ACRYL STUD. T20ML NOIR MARS
800025	ACRYL STUD T20ML BLEU OUTRE CL
800024	ACRYL STUD. T20ML JAUNE NAPLES

800023	ACRYL.STUD. T20ML JAU CAD MOY
800021	ACRYL.STUD. T20ML VIOL D'ORIE
800020	ACRYL STUD T20ML ECARL.QUINA
800019	ACRYL.STUD. T20ML VERMILLON TR
800018	ACRYL.STUD. T20ML CARMIN NAP.
800015	ACRYL.STUD T20ML BLEU OUTR FC
800013	ACRYL.STUD. T20ML JAUNE CL AZA
800012	ACRYL STUD T20ML JAU CIT CL
800011	ACRYL.STUD.T20ML BLANC TITANE
758701	COFFRET ATELIER MIXED MEDIA
668220	STUDIO ACRYLIC ETUI 24T12ML
668210	STUDIO ACRYLIC ETUI 18T12ML
668200	STUDIO ACRYLIC ETUI 12T12ML
921238	20P. ACRYLICMATT TITANIUM BUFF
831602	PACK ACRYLIC STUDIO 5 TUBES 100 ML FLUO PHOSPHO
668700	6 STUDIO ACRYLIC ETUI 12T12ML
668710	6 STUDIO ACRYLIC ETUI 18T12ML
668720	6 STUDIO ACRYLIC ETUI 24T12ML
172372	ACRYL STU HV500ML FLUO JAUNE
172371	ACRYL STU HV500ML FLUO ROSE
172370	ACRYL STU HV500ML FLUO ORANGE
172360	ACRYL STU HV500ML BLEU NOIR IR
172359	ACRYL STU HV500ML VERT JAU IRI
172358	ACRYL STU HV500ML VERT BLEU IR
172357	ACRYL STU HV500ML BLEU VERT IR
172356	ACRYL STU HV500ML VIOL BLEU IR
172355	ACRYL.STUD HV 500ML CUI IRID
172352	ACRYL.STUD HV 500ML OR IRID
172351	ACRYL.STUD HV 500ML ARG IRID
172350	ACRYL STU HV500ML OR RICH IRI
171072	ACRYL STU HV500ML NOIR INTENSE
171071	ACRYL STU HV500ML GRIS CHAUD
171070	ACRYL STU HV500ML GRIS FROID
171069	ACRYL STU HV500ML GRIS NEUT FC
171068	ACRYL STU HV500ML GRIS NEUTR C
171067	ACRYL STU HV500ML VERT PHTA CL
171066	ACRYL STU HV500ML MAGEN PRI CL
171065	ACRYL STU HV500ML BLANC IVOIRE
171064	ACRYL STU HV500ML OMBRE NATUR.
171063	ACRYL STU HV500ML TERRE CRAMOIS
171062	ACRYL STU HV500ML TERRE JAUNE
171061	ACRYL STU HV500ML TERRE VERTE
171060	ACRYL STU HV500ML VERT OX CH I
171059	ACRYL STU HV500ML VERT VESSIE
171058	ACRYL STU HV500ML VERT TURQUOI
171057	ACRYL STU HV 500ML INDIGO
171056	ACRYL STU HV500ML BLEU PRUSS I
171055	ACRYL STUD HV 500ML ROSE AZO
171054	ACRYL STU HV500ML CRAMOISI ALI
171053	ACRYL STU HV 500ML ROU.CAD.F.I
171052	ACRYL STU HV500ML JA CAD F I.
171051	ACRYL STU HV 500ML JAUNE LUMI.
171050	ACRYL ST.HV 500ML MAGENT PRI
171049	ACRYL ST.HV 500ML CYAN PRM
171048	ACRYL ST.HV 500ML JAUNE PRI
171047	ACRYL ST.HV 500ML VIOLET COB
171046	ACRYL STU.HV 500ML GRIS NEUTRE
171044	ACRYL ST.HV 500ML VERT HOOK
171043	ACRYL ST.HV 500ML VERT CAD IM
171042	ACRYL ST.HV 500ML EMERE PHTA
171040	ACRYL ST.HV 500ML GRIS PAYNE
171039	ACRYL ST.HV 500ML ROUG VENIS
171038	ACRYL ST.HV 500ML SIENNE BR
171035	ACRYL ST.HV 500ML JAUN VENISE
171034	ACRYL ST.HV 500ML OCRE ROUGE
171033	ACRYL ST.HV 500ML ROUG CAD
171032	ACRYL ST.HV 500ML ORANG CAD

171031	ACRYL ST.HV 500ML VERT VERON
171030	ACRYL ST.HV 500ML BLEU TURQ
171029	ACRYL ST.HV 500ML OMBRE BR
171028	ACRYL ST.HV 500ML BLEU CERUL
171027	ACRYL ST.HV 500ML OCRE JAUNE
171026	ACRYL ST.HV 500ML NOIR MARS
171025	ACRYL ST.HV 500ML BLEU OUT CL
171023	ACRYL ST.HV 500ML J CAD MOY
171022	ACRYL ST.HV 500ML JAUNCAD CIT
171021	ACRYL ST.HV 500ML VIOLET ORIEN
171020	ACRYL ST.HV 500ML ECARLA QUIN
171019	ACRYL ST.HV 500ML VERMIL TRAN
171018	ACRYL ST.HV 500ML CARMINNAPHT
171017	ACRYL ST.HV 500ML BLEUPHTALO
171015	ACRYL ST.HV 500ML BLEU OUTR
171014	ACRYL ST.HV 500ML BLEU COB IM
171013	ACRYL ST.HV 500ML JAUNE AZO
171012	ACRYL ST.HV 500ML JAUN CIT LEG
171011	ACRYL ST.HV 500ML BLANC TIT
169385	STUD.ACRYL FLUO BLEU PT 250ML
169384	STUD.ACRYL FLUO VERT PT 250ML
169383	STUD.ACRYL FLUO JAUNE PT 250ML
169381	STUD.ACRYL FLUO ROUGE PT 250ML
169360	ACRYL ST HV 250ML BLEU NOIR IR
169359	ACRYL ST HV 250ML VERT JAU IR
169358	ACRYL ST.HV T250 VERT BLEU IR
169357	ACRYL ST HV 250ML BLEU VERT IR
169356	ACRYL STU HV 250ML VIO BLEU IR
169355	ACRYL STU.HV 250ML CUIVRE IRI
169354	ACRYL STU HV 250ML RGE BLEU IR
169353	ACRYL STU HV 250ML ORAN JAU IR
169352	ACRYL STU.HV 250ML OR
169351	ACRYL STU.HV 250ML ARGENT
169350	ACRYL STU.HV 250ML OR RICH IR
169299	ACRYL ST.PACK PRIM 4T250ML+BLC
169065	ACRYL STU.HV 250ML BLANC IVOIR
169064	ACRYL STU.HV 250ML OMBRE NAT
169063	ACRYL STU.HV 250ML TERRE ROUGE
169062	ACRYL STU.HV 250ML TERRE JAUNE
169061	ACRYL STU.HV 250ML TERRE VERTE
169060	ACRYL STU.HV 250ML VERT OX.CHR
169059	ACRYL STU.HV 250ML VERT VESSIE
169058	ACRYL STU.HV 250ML VERT TURQUO
169057	ACRYL STU.HV 250ML INDIGO
169056	ACRYL STU.HV 250ML BLEU PRUSSE
169055	ACRYL STU.HV 250ML ROSE AZO
169054	ACRYL STU.HV 250ML CRAMOI ALIZ
169053	ACRYL STU.HV 250ML ROU.CAD.F.I
169052	ACRYL STU.HV 250ML JAU CAD F.I
169050	ACRYL ST.HV 250ML MAGENTA PRI
169049	ACRYL STU HV 250ML CYAN PRIMAI
169048	ACRYL STU.HV 250ML JAUNE PRIM
169046	ACRYL STU HV 250ML GRIS NEUTRE
169045	ACRYL STU HV 250ML ROSE VIF
169044	ACRYL STU HV 250ML VERT HOOKER
169043	ACRYL STU HV 250ML VERT CADMI
169042	ACRYL STU HV 250ML EMERAUD PHT
169041	ACRYL STU HV 250ML BLANC VIF
169040	ACRYL STU.HV 250ML GRIS PAYNE
169039	ACRYL STU HV 250ML ROUGE VENIS
169038	ACRYL STU HV 250ML SIENNE BRUL
169036	ACRYL STU HV 250ML SIENNE NAT
169033	ACRYL STU HV 250ML ROUGE CADM
169032	ACRYL STU HV 250ML ORANGE CAD
169030	ACRYL STU.HV 250ML BLEU TURQ
169029	ACRYL STU HV 250ML OMBR BRULEE
169028	ACRYL STU.HV 250ML BLEU CERUL.

169027	ACRYL STU HV 250ML OCRE JAUNE
169026	ACRYL STU HV 250ML NOIR DE MAR
169024	ACRYL STU HV 250ML JAUNE NAPLE
169023	ACRYL STU HV 250ML JAU. CAD MO
169021	ACRYL.STU.HV 250ML VIOL.D'ORIE
169020	ACRYL STUHV 250ML ECARL QUINA
169019	ACRYL.STU.HV 250ML VERM TRANSP
169018	ACRYL.STU.HV 3T250 CARM. NAPHT
169017	ACRYL STU HV 250ML BLEU PHTALO
169015	ACRYL STU HV 250ML BLEU OUTREM
169013	ACRYL.STU HV 250ML JAU AZO CLA
169011	ACRYL.STU HV 250ML BLANC TITANE
012149	ACRYL.STUD.24X12ML CYAN PRIM
012144	ACRYL.STUD.24X12ML VERT HOOKER
012140	ACRYL.STUD.24X12ML GRIS PAYNE
012119	ACRYL.STUD 24X12ML VERM TRANS
833500	ACRYLIC STUDIO PACK DYNA 6T20 ML
831600	PACK ACRYLIC STUDIO 5 TUBES 100 ML + CERCLE CHROMATIQUE OFFERT
524704	ULTIMATE POURING MEDIUM SET DECOUVERTE
169073	ACRYL.STU HV 250ML NOIR IVOIRE IMIT
833460EC	STUDIO ACRYLICS - SET 12 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSO
800046	ACRYL.STUD T20ML GRIS NEUTRE
833461EC	STUDIO ACRYLICS - SET 24 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSO
833462EC	STUDIO ACRYLICS - SET 48 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSO
800370	ACRYL.STUD T20ML FLUORESCENT ORANGE
800371	ACRYL.STUD T20ML FLUORESCENT ROSE
800372	ACRYL.STUD T20ML FLUORESCENT JAUNE
ECH831	Echantillon Studio Acrylics 20ml
169410	TWIN PACK ACR ST 2T250ML BL
432410	TWIN PACK ACR ST 2T250ML BL
169411	TWIN PACK ACR.ST 2T250ML BL+NR
171073	AC F ST 500ML NOIR IVOIRE IMIT
833316	6 ETUIS ACRYL STUD 10T20ML +BR
833426	6 ETUIS ACRYL STUD 20T20ML +BR
833436	6 ETUIS ACRYL STUD 30T20ML +BR
833446	3 ETUIS ACRYL STUD 40T20ML
833448	4 ETUI STU ACR 30T20ML+2T100ML