

## Fiche de données de sécurité

Préparé: 19-01-2017

Version: 1.1

---

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

---

#### 1.1. Identificateur de produit

Code produit: Colle UHU SUPER

Nom du produit: -

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées: Colle

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Société:

Creotime.com

Rasmus Færchs Vej 23

DK-7500 Holstebro

Tlf.: +45 96 13 30 10

##### Contact et mail:

Tina Andresen, [info@creotime.com](mailto:info@creotime.com)

##### Service responsable:

mediator A/S, Centervej 2, DK - 6000 Kolding. Consultant: DH

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

I.N.R.S.:+33 (0)1 45 42 59 59

---

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

---

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

CLP (1272/2008): Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H335.

Veillez vous reporter au rubrique 16 pour obtenir le texte complet sur les phrases H.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage



##### Mention d'avertissement:

Attention

Conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Provoque une irritation cutanée. (H315)  
Provoque une sévère irritation des yeux. (H319)  
Peut irriter les voies respiratoires. (H335)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. (P101)  
Tenir hors de portée des enfants. (P102)  
Éviter de respirer les vapeurs. (P261)  
Porter des gants de protection. (P280)  
EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. (P301+P310)  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon. (P302+P352)  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. (P305+P351+P338)  
Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale. (P501)

### 2.3. Autres dangers

Le produit contient des solvants organiques. Une exposition répétée aux solvants organiques peut causer des dommages au système nerveux central et aux organes internes comme le foie et les reins.

**Autre:**

-

---

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

---

### 3.1./3.2. Substances/Mélanges

Substances	No.-Index	No.-CAS/ CE	Classification-CLP	w/w %	Note
2-Cyanoacrylate d'éthyle	607-236-00-9	7085-85-0/ 230-391-5	Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H335	50-100	1

1 = La substance est un solvant organique.

Veuillez vous reporter au rubrique 16 pour obtenir le texte complet sur les phrases H.

---

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

---

### 4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation: Sortir à l'air frais. Placer l'accidenté sous surveillance. Consulter un médecin en cas de malaise.

En cas d'ingestion: Rincer soigneusement la bouche et boire 1 à 2 verres d'eau à petites gorgées. Ne pas provoquer de vomissement. Consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau:  
Ne pas chercher à séparer la peau collée directement. Amollir d'abord la peau avec de l'eau savonneuse tiède. Séparer la peau avec un outil émoussé tel le manche d'une cuillère. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

En cas de contact avec les yeux:  
Ne pas essayer d'ouvrir l'oeil de force. Couvrir l'oeil avec un coton imprégné d'eau tiède. Consulter un médecin.

Conseils généraux: En cas de visite chez un médecin, présenter cette fiche de données de sécurité ou l'étiquette. Symptômes : se reporter au rubrique 11.

#### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Effets irritants: Le produit contient des substances qui sont des irritants locaux en cas de contact avec la peau/ les yeux ou en cas d'inhalation. Il peut résulter du contact avec des produits irritants localement, que la zone de contact soit plus exposée à l'absorption de produits nocifs tels que par exemple les allergènes

#### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Donnée non disponible.

---

### **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

---

#### **5.1. Moyens d'extinction**

Eteindre l'incendie avec de la poudre, de la mousse, de la neige carbonique ou un brouillard d'eau. Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risque de propager l'incendie.

#### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Eviter l'inhalation des vapeurs et fumées – aller à l'air frais. En cas d'incendie, le produit se décompose et des gaz dangereux tels que CO<sub>x</sub> peuvent se dégager.

#### **5.3. Conseils aux pompiers**

Faire détruire l'eau contaminée qui a servi à éteindre l'incendie. S'il existe un risque d'exposition aux vapeurs et gaz de combustion, un appareil respiratoire isolant doit être porté.

---

### **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

---

#### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Conseil pour les secouristes: Equipement de protection, voir rubrique 8. Eviter d'inhaler et tout contact avec la peau ou les yeux.

#### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Eviter de laisser le produit pénétrer dans les égouts et/ou dans les eaux de surface - voir rubrique 12.

#### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Bloquer la progression des déperditions et les absorber à l'aide de sable ou de tout autre matériau absorbant, puis transporter ces déperditions dans des récipients à déchets appropriés.

#### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Pour l'élimination, voir rubrique 13.

---

### **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

---

#### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Se reporter au rubrique 8 pour prendre connaissance des consignes d'utilisation et des mesures individuelles de protection. Le produit doit être utilisé dans des locaux bien ventilés. Aménager un accès à l'eau courante ainsi qu'un accès au rince-oeil. Interdit de fumer ou d'entretenir une flamme nue.

#### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Il est conseillé de conserver le produit en sécurité, hors de portée des enfants et à distance des denrées alimentaires, de la nourriture pour animaux, des médicaments, etc. Conserver dans l'emballage original étroitement fermé. Doit être stocké dans un endroit sec, froid et bien ventilé.

#### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Voir utilisation rubrique 1.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Limite d'exposition UE (INRS ED 984): -

#### DNEL/PNEC-valeur:

Ethyl-2-cyanacrylat - DNEL:

Inhalation	Long Term	Systemic effects	Workers	9.25 mg/m <sup>3</sup>
Inhalation	Long Term	Local effects	Workers	9.25 mg/m <sup>3</sup>
Inhalation	Long Term	Systemic effects	General population	9.25 mg/m <sup>3</sup>
Inhalation	Long Term	Local effects	General population	9.25 mg/m <sup>3</sup>

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Donnée non disponible.

#### Contrôles techniques appropriés

Se laver les mains avant de faire une pause ou d'aller aux toilettes et à la fin des travaux. Porter l'équipement de protection individuelle précisé ci-dessous. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

#### Équipement de protection individuelle:



Protection respiratoire:	Normalement non exigé. En cas de ventilation insuffisante, utiliser un masque respiratoire avec filtre P2.
Protection des mains:	Utiliser des gants de protection de type caoutchouc nitril, caoutchouc butyle (EN 374).
Protection des yeux/du visage:	Porter des lunettes de protection en cas de risque d'éclaboussure dans les yeux.
Protection de la peau	Non exigé.

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Assurez vous, lorsque vous utilisez le produit, qu'un matériau de barrage est disponible à proximité immédiate. Utilisez, dans la mesure du possible, un plateau de préhension pour collecter les déversements pendant le travail.

---

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

---

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect:	Sans couleur liquide
Odeur:	Pointu
Seuil olfactif:	-
pH:	-
Point de fusion/point de congélation (°C):	-
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition (°C):	60
Point d'éclair (°C):	82
Taux d'évaporation:	-
Inflammabilité (solide, gaz):	400
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité (vol-%):	-
Pression de vapeur (Pa):	-
Densité de vapeur:	-
Densité relative:	1,07
Solubilité(s):	Non soluble dans l'eau
Coefficient de partage: n-octanol/eau:	-
Température d'auto-inflammabilité (°C):	-
Température de décomposition (°C):	-
Viscosité:	70 mPas
Propriétés explosives:	-
Propriétés comburantes:	-

### 9.2. Autres informations

Température d'inflammation:	-
Liposolubilité:	-

---

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

---

### 10.1. Réactivité

Aucun connu.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est inerte s'il est utilisé conformément aux instructions du fournisseur.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun risque de réaction dangereuse.

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter le contact avec l'humidité et l'eau.

### 10.5. Matières incompatibles

Eviter le contact avec des acides forts, des bases fortes, des agents fortement oxydants et des agents réducteurs forts.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Lorsque le produit brûle ou est chauffé, il se décompose et dégage des gaz toxiques tels que CO<sub>x</sub>.

---

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

---

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Composant	Voie d'exposition	Espèce	Test	Résultat
2-Cyanoacrylate d'éthyle	Oral	Rat	LD50	>5000 mg/kg bw
2-Cyanoacrylate d'éthyle	Dermal	Rabbit	LD50	>2000 mg/kg bw

**Inhalation:** Le produit libère des vapeurs qui peuvent provoquer léthargie et vertige. De grandes concentrations de vapeurs peuvent provoquer maux de tête et intoxication.

**Ingestion:** L'ingestion peut causer des nausées, des malaises et des vomissements.

**Contact avec la peau:** Irritant pour la peau. Peut entraîner des rougeurs.

**Contact avec les yeux:** Irritant pour les yeux. Entraîne une sensation de brûlure et un larmoiement.

#### Effets à long terme:

Une inhalation des vapeurs répétée et de longue durée peut causer des lésions au niveau du système nerveux central.

---

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

---

### 12.1. Toxicité

Composant	La durée du test	Espèce	Test	Résultat
Aucunes	-	-	-	-

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Composant	Le potentiel de dégradation des eaux résiduaires.	Test	Résultat
Aucunes	-	-	-

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Composant	Potentiel de bioaccumulation	LogPow	BCF
2-Cyanoacrylate d'éthyle	Non	0,776	-

### 12.4. Mobilité dans le sol

-

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB.

### 12.6. Autres effets néfastes

Aucunes.

---

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

---

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Éliminer le produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur pour le traitement des déchets. Résidus et déchets doivent être collectés dans des récipients fermés étanches et remis au centre municipal de réception pour les déchets dangereux.

**Code-EAK**

08 04 09

Conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

**Marquage spécifique:**

-

**Emballages contaminés**

Éliminer comme produit non utilisé.

---

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

---

Le produit n'est pas couvert par la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses par route et par mer, conformément à ADR et à IMDG.

**14.1 -14.4.**

-

**14.5. Dangers pour l'environnement**

-

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

-

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

Sans rapport.

---

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

---

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

-

**Restrictions professionnelles:**

-

**Autre:**

Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants. (EUH202)

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Sans.

---

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

---

**Information supplémentaire:**

Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

Règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

**Text complet des Phrases-H citées dans les rubriques 2 et 3:**

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

**Autre:**

-

Conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

**Changements ont été apportés dans les points suivants:**

1-16.

**Cette fiche annule et remplace la version:**

1.0 (19-07-2013).

---