

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



LAVENDEL

Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Datum van afgifte 13.08.2020

1.1. Productidentificatie

Productnaam LAVENDEL

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Feitelijk doet Beschrijving: Parfums, geuren
Code: PC28

Productgroep Geuren

Gebruik van de stof of het preparaat Luchtververser

Beoogde gebruik PC-TEC-6 Fragrances

Secundair gebruik PC-AIR-7 Candles - scented and unscented

Afgeraden gebruik Er zijn geen specifieke gebruiken geïdentificeerd die worden ontraden.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Downstreamgebruiker**

Bedrijfsnaam Paraffinhuset A/S

Postadres Orevej 211

Postcode 4760

Plaatsnaam Vordingborg

Land Denemarken

Telefoonnummer + 45 55 34 05 05

E-mail stine@paraffinhuset.dk

Website www.paraffinhuset.dk

Ondernemingsnummer 37290505

Naam contactpersoon Stine Beck Petersen, Managing Director

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer	Telefoonnummer: + 45 55 34 05 05 Beschrijving: Intern noodnummer; Maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur, vrijdag 8.00 - 16.00 uur Telefoonnummer: +31 30 274 8888 Beschrijving: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), PO Box 85500, 3508 GA Utrecht
-------------	---

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens CLP	Skin Irrit. 2; Methode van berekening. Skin Sens. 1; H317; Methode van berekening. Aquatic Chronic 3; H412; Methode van berekening.
Voldoet aan ATP-nr.	CLP13-2018/1480

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen (CLP)



Samenstelling van het etiket	Linalylacetaat, Linalool, synth., Kamfer, synth., Citronellol, min. 96%, Eucalyptusolie, nat. minimaal 80%, Dipenteen (limoneen), alfa-Pineen, nat.
Signaalwoorden	Waarschuwing
Gevarenaanduidingen	H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P264 Na het werken met dit product H�nde grondig wassen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen dragen. P321 Specifieke behandeling vereist (zie Hinweis op dit etiket). P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken.

2.3. Andere gevaren

PBT / vPvB	Dit product bevat geen PBT- of zPzB-stoffen.
------------	--

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Type compositie	Mengsel			
Type formulering	OL Vloeistof mengbaar met olie			
Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud	Opmerkingen
Linalylacetaat	CAS nr.: 115-95-7	Skin Irrit. 2; H315; Op	1 - 10 % wt/wt	1

	EC nr.: 204-115-4 REACH Reg. nr.: 01-2119454789-19-XXXX	basis van testgegevens. Skin Sens. 1; H317; Op basis van testgegevens. Eye Irrit. 2; H319; Op basis van testgegevens.		
Linalool, synth.	CAS nr.: 78-70-6 EC nr.: 201-134-4 REACH Reg. nr.: 01-2119474016-42-XXXX	Skin Irrit. 2; H315; Op basis van testgegevens. Skin Sens. 1; H317; Op basis van testgegevens. Eye Irrit. 2; H319; Op basis van testgegevens.	1 - 10 % wt/wt	1
Kamfer, synth.	CAS nr.: 76-22-2 EC nr.: 244-350-4 REACH Reg. nr.: 01-2120788779-24-XXXX	Flam. Sol. 2; H228; Op basis van testgegevens. Acute Tox. 4; H332; Op basis van testgegevens. STOT SE 2; H371; Op basis van testgegevens. STOT RE 2; H373; Op basis van testgegevens.	1 - 10 % wt/wt	1
Citronellol, min. 96%	CAS nr.: 106-22-9 EC nr.: 203-375-0 REACH Reg. nr.: 01-2119453995-23-XXXX	Skin Irrit. 2; H315; Op basis van testgegevens. Skin Sens. 1; H317; Op basis van testgegevens. Eye Irrit. 2; H319; Op basis van testgegevens.	1 - 10 % wt/wt	1
Eucalyptusolie, nat. minimaal 80%	EC nr.: 283-406-2 REACH Reg. nr.: 01-2119978250-37-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; Op basis van testgegevens. Asp. Tox. 1; H304; Op basis van testgegevens. Skin Irrit. 2; H315; Op basis van testgegevens. Skin Sens. 1; H317; Op basis van testgegevens. Aquatic Chronic 2; H411; Op basis van testgegevens.	< 1 % wt/wt	6
Cymene, par	CAS nr.: 99-87-6	Flam. Liq. 3; H226; Op	< 1 % wt/wt	6

	EC nr.: 202-796-7 REACH Reg. nr.: 01-2120807345-59-XXXX	basis van testgegevens. Asp. Tox. 1; H304; Op basis van testgegevens. Aquatic Chronic 2; H411; Op basis van testgegevens.		
Dipenteen (limoneen)	CAS nr.: 5989-27-5 EC nr.: 227-813-5 Indexnr.: 601-029-00-7 REACH Reg. nr.: 01-2119529223-47-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; Op basis van testgegevens. Skin Irrit. 2; H315; Op basis van testgegevens. Skin Sens. 1; H317; Op basis van testgegevens. Aquatic Acute 1; H400; Op basis van testgegevens. Aquatic Chronic 1; H410; Op basis van testgegevens.	< 1 % wt/wt	2
alfa-Pineen, nat.	CAS nr.: 80-56-8 EC nr.: 201-291-9 REACH Reg. nr.: 01-2119519223-49-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; Op basis van testgegevens. Asp. Tox. 1; H304; Op basis van testgegevens. Skin Sens. 1; H317; Op basis van testgegevens. Aquatic Chronic 1; H410; Op basis van testgegevens.	< 1 % wt/wt	6

¹Stof geassocieerd met een gezondheids- of milieurisico

²Stof met een blootstellingslimiet op het werk

⁶Stof vermeld als aanvullende informatie

Beschrijving van het mengsel

Vloeibaar mengsel.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen

Bij klachten en symptomen zorg voor medische behandeling. In geval van gevaar van bewusteloosheid verwijder ongeval in stabiele sidewise bereiden voor het vervoer.

Inademing

Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Contact met de huid	NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep. Bij klachten en symptomen zorg voor medische behandeling.
Contact met de ogen	Spoel de ogen onmiddellijk grondig onder stromend water met de oogleden open gedurende 15 minuten. Bescherm het niet-verwonde oog. Bij klachten en symptomen zorg voor behandeling in een ophthalmologist.
Inslikken	NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. Bij klachten en symptomen zorg voor medisch behandeling.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene symptomen en effecten	zie paragraaf 11.1
Acute symptomen en effecten	HUIDCONTACT: Mogelijke irritatie en roodheid in het contactgebied. OOGCONTACT: Kan irritatie en roodheid veroorzaken. Kan overmatig scheuren veroorzaken. Spijvertering: mogelijke pijn en roodheid van de mond en keel. INADEMING: Blootstelling kan hoesten of piepende ademhaling veroorzaken.
Vertraagde symptomen en effecten	Vertraagde effecten zijn te verwachten na langdurige blootstelling.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Medische behandeling	Decontaminatie, symptomatische behandeling.
----------------------	---

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Passende brandbestrijding met plaatselijke omstandigheden en de omgeving stemming. Kooldioxide (CO ₂). Poeder. Alcoholbestendig schuim.
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet mogen worden gebruikt	Volle waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten	Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten vrijkomen.
-----------------------------------	---

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweermannen	Draag bij het blussen een onafhankelijk ademhalingsapparaat. Draag beschermende kleding om oog- of huidcontact te vermijden.
---	--

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen

Draag beschermende kleding, zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad. Om lekkage te voorkomen, plaatst u lekkende containers zo dat het lek zich bovenaan bevindt.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd afvoer naar grond en aquatisch milieu. Voorkom morsen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opruimen

Bedek gemorst materiaal met zand, aarde of een ander geschikt, absorberend materiaal. Gemorste hoeveelheid in houders doen, veilig afsluiten en conform plaatselijke reguleringen ter vernietiging afvoeren.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Overige instructies

Zie rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en rubriek 13 voor afvalverwijdering

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering

Vermijd contact met de ogen en langdurig contact met de huid. Voorkom nevel/aërosolen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag

Bewaren op een koele en goed geventileerde plaats. Bewaren in goed afgesloten originele verpakking.

7.3. Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen

zie paragraaf 1.2

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Componentnaam	Vaststelling	Grenswaarden	Jaar
Citronellol, min. 96%	CAS nr.: 106-22-9		
Dipenteen (limoneen)	CAS nr.: 5989-27-5	Land van herkomst: Duitsland Type grenswaarde: AGW Grenswaarde (8 h) : 28 mg/ m ³ Blootstellingslimiet letter Letter code: AGW - waarde op korte termijn AGW - waarde op lange termijn Blootstellingslimiet letter Beschrijving letter:	

Beroepsmatige
blootstellingslimiet -
gemiddeld over 15 minuten
Beroepsmatige
blootstellingslimiet -
gemiddeld over 8 uur /
ploegenduur
Bron: Technische regels
voor gevaarlijke stoffen
(TRGS) 900 Commissie
voor gevaarlijke stoffen
(AGS) / Duitsland.
**Grenswaarde
(kortstondig)**
Waarde: 110 mg/m³
Blootstellingslimiet letter
Letter code: AGW - waarde
op korte termijn

DNEL / PNEC

Component

Citronellol, min. 96%

DNEL

Groep: Professioneel

Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch)

Waarde: 161,6 mg/m³

Groep: Professioneel

Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (plaatselijk)

Waarde: 10 mg/m³

Groep: Professioneel

Blootstellingsroute: Acute inademing (plaatselijk)

Waarde: 10 mg/m³

Groep: Professioneel

Blootstellingsroute: Lange termijn dermaal (systemisch)

Waarde: 327,4 mg/kg bw/day

Groep: Professioneel

Blootstellingsroute: Acuut dermaal (plaatselijk)

Waarde: 2950 µg/kg bw/day

Groep: Consument

Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch)

Waarde: 47,8 mg/m³

Groep: Consument

Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (plaatselijk)

Waarde: 10 mg/m³

Groep: Consument

Blootstellingsroute: Lange termijn dermaal (systemisch)

Waarde: 196,4 mg/kg bw/day

Groep: Consument

Blootstellingsroute: Acuut dermaal (plaatselijk)

PNEC

Waarde: 2950 µg/kg bw/day**Groep:** Consument**Blootstellingsroute:** Lange termijn oraal (systemisch)**Waarde:** 13,8 mg/kg bw/day**Blootstellingsroute:** Zoetwater**Waarde:** 0,0024 mg/l**Blootstellingsroute:** Zoutwater**Waarde:** 0,0024 mg/l**Blootstellingsroute:** Afvalwaterzuiveringsinstallatie**Waarde:** 580 mg/l**Blootstellingsroute:** Zoetwater afzettingen**Waarde:** 0,026 mg/l**Blootstellingsroute:** Zoutwater afzettingen**Waarde:** 0,003 mg/l**Blootstellingsroute:** Bodem**Waarde:** 0,0037

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Veiligheidsaanduidingen



Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen

Toepasselijke technische
controles

Zorg voor voldoende ventilatie, waaronder geschikte plaatselijke afzuiging, zodat de maximale blootstellingstermijn niet wordt overschreden.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Geschikte oogbescherming

Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij onwaarschijnlijk is. EN 166

Aanvullende
oogbeschermingsmaatregelen

Zorg voor oogdouche.

Bescherming van de handen

Geschikt type handschoenen

Geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken bij kans op huidcontact. EN 374

Geschikte materialen

Handschoenen van butylrubber zijn aan te bevelen, maar de vloeistof kan de handschoenen binnendringen. Vervang daarom herhaaldelijk de handschoenen.

Doorbraaktijd

Waarde: ≤ 120 minu(u)t(en)
Opmerkingen: Met volledig contact.

Dikte van handschoenmateriaal

Waarde: 0,4 mm

Bescherming van de huid

Geschikte beschermende kleding

Gebruik oplosmiddelbestendige beschermende kleding.

Bescherming van de ademhalingswegen

Ademhalingsbescherming moet gebruikt worden bij

In het algemeen is geen adembescherming vereist. Gebruik bij risico op aërosolvorming een half- / volgelaatsmasker met deeltjesfilter.

Handelingen waarbij ademhalingsbescherming nodig is

Spoedgevallen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm	Vloeistof
Fysische toestand	Niet viskeus.
Kleur	Licht geel.
Kleurintensiteit	Licht.
Geur	Lavendel.
pH	Opmerkingen: Niet van toepassing.
Smeltpunt / smelttraject	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Vriespunt	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Kookpunt	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Vlampunt	Waarde: 60 -93 °C
Verdampingssnelheid	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Er ontbreken gegevens.
Lagere explosielimiet met maateenheid	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Upper explosion limit (UEL) met meeteenheid	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Explosielimiet	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Dampdruk	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Dampdichtheid	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Specifieke zwaartekracht	Waarde: 1,0180 -1,0420
Densiteit	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Bulkdichtheid	Reden voor vrijgeving van gegevens: Kan niet worden bepaald.
Oplosbaarheid	Medium: Water Opmerkingen: Niet oplosbaar in water.
Octanol/ water-verdelingscoëfficiënt (Kow)	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Zelfontbranding	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Ontledingstemperatuur	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.

Viscositeit	Opmerkingen: niet viskeus Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Explosieve eigenschappen	Niet explosief.
Oxiderende eigenschappen	Geen oxiderende eigenschappen.

9.2. Overige informatie

Overige fysische en chemische eigenschappen

Opmerkingen	Geen gegevens vermeld.
-------------	------------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Stabiel onder normale omstandigheden.
--------------	---------------------------------------

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel onder normale opslag- en gebruiksomstandigheden.
-------------	--

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties	Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend onder normale opslag- en gebruiksomstandigheden.
--------------------------------	---

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Hitte vermijden.
-----------------------------	------------------

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen	Sterke zuren en basen, sterk oxiderende en reductiemiddelen.
----------------------	--

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	Koolmonoxide, kooldioxide, organische ontledingsproducten.
---------------------------------	--

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Component	Citronellol, min. 96%
Acute toxiciteit	Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Via de huid Waarde: 2650 mg/kg bw /d Proefdiersoorten: Konijn Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Oraal Waarde: 3450 mg/kg bw /d Proefdiersoorten: Rat

Component	Dipenteen (limoneen)
Acute toxiciteit	Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Oraal Waarde: 5600 mg/kg bw /d Proefdiersoorten: Muis Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Oraal Waarde: 4400 mg/kg bw /d Proefdiersoorten: Rat Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Subkutan. Waarde: 3170 mg/kg bw /d Proefdiersoorten: Muis

Overige informatie inzake gezondheidsrisico's

Beoordeling van acute toxiciteit, classificatie	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.
Toxicokinetiek	Geen gegevens vermeld.
Huidcorrosie / irritatie, overige informatie	Kan een irriterende werking hebben.
Oogschade of -irritatie overige info	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.
Beoordeling van sensibilisering van de huid, classificatie	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Algemeen	Effecten zijn te verwachten na langdurige blootstelling.
Inademing	Blootstelling kan hoesten of piepende ademhaling veroorzaken.
Contact met de huid	Mogelijke irritatie en roodheid in het contactgebied.
Contact met de ogen	Irritatie en roodheid kunnen optreden. Kan overmatige tranenvloed veroorzaken.
Inslikken	Mogelijke pijn en roodheid van de mond en keel.
Gevoeligheid	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Mutagene werking	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.
Kankerverwekkendheid, overige informatie	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.
Giftigheid voor de voortplanting	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.
Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - eenmalige blootstelling, classificatie	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.
Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - herhaalde blootstelling, classificatie	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.
Beoordeling van aanzuigingsrisico, classificatie	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit

Het product bevat een stof die voor het aquatisch milieu langdurige ongewenste gevolgen kan veroorzaken.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid

gemakkelijk biologisch afbreekbaar

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie, opmerkingen

De componenten van het product zijn niet bioaccumulerend.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit

Het product bevat stoffen, die verbonden worden aan korrelachtig materiaal en achtergehouden worden in het grondmilieu.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product bevat geen PBT of zPzB bestanddelen.

12.6. Andere schadelijke effecten

Ozonafbrekend vermogen

Opmerkingen: Een mogelijke aantasting van de ozonlaag is niet bekend.

Fotochemisch ozonproducerend vermogen

Opmerkingen: Mogelijke ozonvorming onbekend.

Vermogen broeikas effect

Opmerkingen: Wereldwijd broeikas effect onbekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Geschikte methoden voor verwijdering van chemische producten

Mogelijkheden voor het terugkerend nuttig gebruik onderzoeken. Verwijder alle ongebruikte oplossing en afvalstoffen, alsmede niet geleegd recipiënten van het product na toepasselijk nationaal en regionaal verordeningen verpakking, verzegeling, gekenmerkt en moet worden weggegooid. Binnen EU-Codes van de Europese afvalstoffen lijst (onderzoekgebied) overeenkomstig Beschikking 2000/532/EG. Indeling van het afval op onderzoekgebied-middelen van afval sleutel-codes volgens de industrie en de procedures worden de verantwoordelijkheid van het afval verwarmingsstoel.

Geschikte methoden voor verwijdering van verontreinigde verpakkingen

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

EWC-afvalcode

EWC-afvalcode: 160305 organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Ja

EWL-verpakking

EWC-afvalcode: 150106 gemengde verpakking
Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Ja

EU Verordeningen

Beschikking 2000/532 / EG van 3 mei 2000 betreffende een lijst van gevaarlijke afvalstoffen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevaarlijke goederen

Nee

14.1. VN-nummer

Opmerkingen

Niet van toepassing.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Opmerkingen

Niet van toepassing.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Opmerkingen

Niet van toepassing.

14.4. Verpakkingsgroep

Opmerkingen

Niet van toepassing.

14.5. Milieugevaren

ADR/RID/ADN

Niet van toepassing.

IMDG

Niet van toepassing.

ICAO/IATA

Niet van toepassing.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

zie sectie 7

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Vereist verzendtype

Niet van toepassing.

Vervuilingscategorie

Niet van toepassing.

ADR/RID Overige informatie

Beperkte kwantiteit

Niet van toepassing.

ADN Overige informatie

Bijzondere bepalingen

Niet van toepassing.

IMDG Overige informatie

Beperkte kwantiteit

Niet van toepassing.

ICAO/IATA Overige informatie

Ander vervoer, algemeen

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-richtlijn

Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EU) 2015/830. Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Referenties (wet- en regelgeving)

Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
 Besluit van 11 mei 2007. Veiligheidsinformatieblad als bedoeld in artikel 31 van de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisation van chemische stoffen.
 Besluit van 14 oktober 1987 houdende regelen met betrekking tot de verpakking en aanduiding van milieugevaarlijke stoffen en bepaalde gevaarlijke preparaten en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen.
 Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit).
 Besluit van 26 maart 1996 houdende regels inzake de veiligheid van verpakkingen onder druk.
 Besluit van 28 november 2005, houdende regels met betrekking tot het gebruik van organische oplosmiddelen in verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen en tot wijziging van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer (Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen Wms).
 Water gevaar klasse: wgk 1, zwakke water verontreinigende stoffen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Beoordeling chemische veiligheid uitgevoerd

Nee

Beoordeling chemische veiligheid

Geen gegevens vermeld.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Lijst van relevante H-zinnen (Sectie 2 en 3).

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 H228 Ontvlambare vaste stof.
 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H332 Schadelijk bij inademing.
 H371 Kan schade aan organen veroorzaken
 H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
 H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gebruikte afkortingen en acroniemen

ACGIH: U.S. American Conference of Governmental Industrial Hygienists / ONS.
 Amerikaanse conferentie van industriële hygiënisten van de overheid

ADR: Accord Européen sur le Transport des Marchandises Dangereuses par Route / Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ATP: Adoption to technical progress / Aanneming op technische vooruitgang

CAS: Chemical Abstracts Service, a section of the American Chemical Society (ACS) / Chemical Abstracts Service, een onderdeel van de American Chemical Society (ACS)

CLP: Classification, labelling and packaging of substances and mixtures / Classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

DPD: Directive 1999/45/EC (Preparation Directive) / Bereidingsrichtlijn

DSD: Directive 67/548/EEC (Substance Directive) / Stoffenrichtlijn

EC50: Effect Concentration, mean / Effectconcentratie, gemiddeld

ECHA: European Chemicals Agency / Europees Agentschap voor Chemische Stoffen

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Europese inventaris van bestaande commerciële chemische stoffen

ELINCS: European List of New Commercial Chemical Substances / Europese lijst van nieuwe commerciële chemicaliën

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals / Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemicaliën

IATA: International Air Transport Association / Internationaal verbond van luchtvervoerders

IC50: Inhibition Concentration, mean / Remmingsconcentratie, gemiddeld

ICAO: International Civil Aviation Organization / Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen

IMO: International Maritime Organization / Internationale Maritieme Organisatie

LC50: Letal Concentration, mean / Dodelijke concentratie, gemiddeld

LD50: Letal Dose, mean / Dodelijke dosis, gemiddelde

LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration / Laagste waargenomen concentratie met nadelige effecten

LOAEL: Lowest observed adverse effect level / Laagste waargenomen niveau van bijwerkingen

NOAEL: No observed adverse effect level / Geen waargenomen nadelig effectniveau

NIOSH: U.S. National Institute for Occupational Safety and Health / ONS. Nationaal instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk

OSHA: U.S. Occupational Safety and Health Administration / ONS. Administratie voor veiligheid en gezondheid op het werk

PBT: Persistent, bio-accumulative and toxic / Persistent, bioaccumulerend en giftig

REACH: Regulation on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals / Verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

RID: Règlement International Concernant le Transport des Marchandises Dangereuses par Chemin de Fer / Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

vPvB: Very persistent and very bio-accumulative / Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Opmerkingen

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad komt overeen met de kennis op het moment van creatie. De informatie dient als richtlijn voor de veilige omgang met het product vermeld in het veiligheidsinformatieblad tijdens opslag, verwerking, transport en verwijdering. De informatie vertegenwoordigt echter geen gegarandeerde eigenschappen van het product en kan niet worden overgedragen naar andere producten.

Als het product genoemd in dit veiligheidsinformatieblad wordt gemengd of verwerkt met andere materialen, kan de informatie in dit veiligheidsinformatieblad niet worden overgedragen op het nieuwe materiaal dat op deze manier wordt geproduceerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.