

Colorex : bianco - FDS242



## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

(Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 - n. 2020/878)

### SEZIONE 1 : IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto : Colorex : bianco

Codice del prodotto : FDS242

Vedi elenco dei riferimenti in appendice.

UFI : QVD0-Y0T6-500C-60FQ

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

pitture e vernici per gli artisti

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale : PEBEO SAS.

Indirizzo : CS 10106 .13881.GEMENOS CEDEX.FRANCE.

Telefono : 33 (0) 4.42.32.08.08. Fax : 33 (0) 4.42.32.01.70.

reglementation@pebeo.com

www.pebeo.com

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza : +33 (0)1 45 42 59 59.

Società/Ente : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

#### Altri numeri di chiamata d'emergenza

Italia : 0266 10 10 29 Svizzera : +41 1 145

### SEZIONE 2 : IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### > In conformità alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue modifiche

Questa miscela non presenta pericolo fisico. Vedere le raccomandazioni riguardanti gli altri prodotti presenti nel locale

Questa miscela non presenta pericoli per l'ambiente. Nessun danno all'ambiente noto o prevedibile in condizioni di normale utilizzo

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### > In conformità alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue modifiche

Etichettatura aggiuntiva :

EUH211

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Indicazioni di pericolo :

##### > 2.3. Altri pericoli

La miscela non contiene alcuna delle 'Sostanze estremamente preoccupanti' (SVHC)  $\geq 0,1\%$  pubblicate dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ai sensi dell'articolo 57 del REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

La miscela non risponde ai criteri applicabili alle miscele PBT e vPvB, ai sensi dell'allegato XIII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

La miscela non contiene sostanze  $\geq 0,1\%$  con proprietà di interferente endocrino secondo i criteri del Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

Colorex : bianco - FDS242

### >SEZIONE 3 : COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

#### 3.2. Miscela

##### > Composizione :

| Identificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                | (CE) 1272/2008                                                                       | Nota                                          | %                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| INDEX: 022-006-00-2<br>CAS: 13463-67-7<br>EC: 236-675-5<br><br>BIOSSIDO DI TITANIO [IN POLVERE<br>CONTENENTE >= 1 % DI PARTICELLE CON<br>DIAMETRO AERODINAMICO <= 10 µM]<br>CAS: 77-99-6<br>EC: 201-074-9<br>REACH: 01-2119486799-10-XXXX<br><br>2-ETHYL-2-(HYDROXYMETHYL)PROPANE-<br>1,3-DIOL | GHS08<br>Wng<br>Carc. 2, H351<br><br><br><br><br><br>GHS08<br>Wng<br>Repr. 2, H361fd | [1]<br>[10]<br><br><br><br><br><br>[1]<br>[2] | 25 <= x % < 50<br><br><br><br><br><br><br><br>0 <= x % < 2.5 |

##### > Informazioni sugli ingredienti :

(Testo completo delle frasi H: vedere la sezione 16)

[1] Sostanza per cui sono stati fissati valori limite di esposizione sul luogo di lavoro.

[2] Sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione (CMR).

Nota 10: La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti >= 1 % di particelle di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico <= 10 µm.

### >SEZIONE 4 : MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Come regola generale, in caso di dubbio o se i sintomi persistono, chiamare sempre un medico.

Non fare MAI ingerire nulla a una persona che ha perso conoscenza.

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

##### In caso di schizzi o di contatto con gli occhi :

Lavare abbondantemente con acqua dolce e pulita per 15 minuti mantenendo le palpebre aperte.

##### In caso d'ingestione :

In caso d'ingestione, se la quantità è lieve (non più d'un sorso), sciacquare la bocca con acqua e consultare un medico.

Tenere a riposo. Non indurre il vomito.

Consultare un medico mostrandogli l'etichetta.

In caso di ingestione accidentale chiamare un medico per considerare l'opportunità di controllo e ulteriore trattamento ospedaliero, se necessario. Mostrare l'etichetta.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Nessun dato disponibile.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Nessun dato disponibile.

### SEZIONE 5 : MISURE ANTINCENDIO

Non infiammabile.

#### 5.1. Mezzi di estinzione

##### Mezzi di estinzione appropriati

In caso di incendio utilizzare :

- acqua vaporizzata o condensa d'acqua
- schiuma
- polveri polivalenti ABC
- polveri BC
- biossido di carbonio(CO2)

**Colorex : bianco - FDS242**

**Mezzi di estinzione non appropriati**

In caso d'incendio non utilizzare :

- getto d'acqua

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

L'incendio produrrà spesso un fumo nero e denso. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute.

Non respirare i fumi.

In caso di incendio si può formare :

- monossido di carbonio (CO)
- biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>)

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 6 : MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Consultare le misure di sicurezza riportate ai punti 7 e 8.

**Per i soccorritori**

Coloro che intervengono saranno dotati di attrezzatura di protezione individuale appropriata (fare riferimento alla sezione 8)

**6.2. Precauzioni ambientali**

Contenere e raccogliere le fuoriuscite con materiali assorbenti non combustibili, per esempio: sabbia, terra, vermicolite, terra di diatomea in fusti per lo smaltimento dei rifiuti.

Impedire ogni penetrazione nelle fogne o nei corsi d'acqua.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Pulire preferibilmente con un detergente, evitare l'utilizzazione di solventi.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 7 : MANIPOLAZIONE E IMMACCIZZAMENTO**

Le prescrizioni relative ai locali di stoccaggio sono applicabili alle officine in cui si manipola la miscela.

**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Lavarsi le mani dopo ogni utilizzo.

Togliere e lavare gli indumenti contaminati prima del riutilizzo.

Assicurare una ventilazione adeguata, soprattutto nei luoghi chiusi.

**Prevenzione degli incendi :**

Manipolare in zone ben ventilate.

Vietare l'ingresso alle persone non autorizzate.

**Attrezzature e procedure raccomandate :**

Per la protezione individuale vedere la sezione 8

Osservare le precauzioni indicate sull'etichetta nonché le normative della protezione del lavoro.

Gli imballaggi aperti devono essere richiusi accuratamente e conservati in posizione verticale.

**Attrezzature e procedure vietate :**

Nei locali dove la miscela è utilizzata è vietato fumare, mangiare e bere.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Nessun dato disponibile.

**Stoccaggio**

Conservare fuori della portata dei bambini.

Conservare il recipiente ben chiuso, in un luogo asciutto e ben ventilato.

Il pavimento dei locali dovrà essere impermeabile e formare una vasca di ritenuta in modo che, in caso di versamento accidentale, il liquido non possa spandersi all'esterno.

**Imballaggio**

Conservare sempre in imballaggi di materiale identico a quello d'origine.

**Colorex : bianco - FDS242**

**7.3. Usi finali particolari**

Nessun dato disponibile.

**>SEZIONE 8 : CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**8.1. Parametri di controllo**

**> Valori limite di esposizione professionale :**

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           | A4            |           |

- Africa del sud/ DOL RL (Department of Labour, Recommended limits, 1995) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

- Australia (NOHSC :3008, 1995) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           | H             |           |

- Belgio (Arrêté du 19/11/2020) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

- Canada / Alberta (Occupational health and safety code, 2009) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

- Canada / British Colombia (2009) :

| CAS        | TWA :                    | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|--------------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 (N) mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

- Canada / Ontario (Control of exposure to biological or chemical agents, regulation 491/2009) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> | -      | -         | -             | T         |

- Canada / Québec (Norma sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           | Pt. note 1    |           |

- Cina (GBZ 2.1, 2007) :

| CAS        | TWA :               | STEL : | Anm : | TWA : | STEL : | Anm : |
|------------|---------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 13463-67-7 | 8 mg/m <sup>3</sup> |        |       |       |        |       |

- Danimarca (2020) :

| Stof       | TWA                          | VSTEL | Loftvaerdi | Anm |
|------------|------------------------------|-------|------------|-----|
| 13463-67-7 | - ppm<br>6 mg/m <sup>3</sup> |       |            | K   |

- Francia (INRS - ED984 / 2020-1546) :

| CAS        | VME-ppm : | VME-mg/m <sup>3</sup> : | VLE-ppm : | VLE-mg/m <sup>3</sup> : | Notes : | TMP N° : |
|------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|
| 13463-67-7 | -         | 10                      | -         | -                       | -       | -        |

- Spagna (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2019) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

- Hong-Kong (Code of practice on control of air impurities (Chemicals substances) in the workplace, 04/2002) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> | -      | -         | -             | I         |

- Irlanda (Code of practice for the Chemical Agents Regulations, 2016) :

| CAS        | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|---------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 4 mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

- Giappone (JSOH, 17/05/2018) :

| CAS        | TWA :                 | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|-----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 0.3 mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

**Colorex : bianco - FDS242**

- Messico :

| CAS        | TWA :                | STEL :               | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> | 20 mg/m <sup>3</sup> | -         | -             | -         |

- Norvegia(Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2019) :

| CAS        | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|---------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

- Nuova Zelanda(Workplace Exposure standards, 2002) :

| CAS        | TWA :                   | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10(a) mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

- Paesi Bassi / MAC-waarde (10 december 2014) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> | -      | -         | -             | -         |

- Polonia (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> | -      | -         | -             | TI        |

- Slovacchia(Règlement 300/2007, 471/2011 23/11/2011) :

| CAS        | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|---------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

- Svizzera(SUVAPRO 2019) :

| CAS        | VME   | VLE | Valeur plafond | Notations |
|------------|-------|-----|----------------|-----------|
| 13463-67-7 | 3 ppm |     |                |           |

- Svezia(AFS 2018 :1) :

| CAS        | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|---------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |
| 77-99-6    | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

- Regno Unito / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, Fourth Edition 2020) :

| CAS        | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|---------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 4 mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

- USA / NIOSH IDLH (National Institute for Occupational Safety and Health, Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations) :

| CAS        | TWA : | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|-------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | -     | -      | 5000      | -             | -         |

- USA / OSHA PEL (Occupational Safety and Health Administration, Permissible Exposure Limits) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 13463-67-7 | 15 mg/m <sup>3</sup> |        |           |               |           |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Misure di protezione individuale come attrezzature di protezione individuale

Pittogramma/i che indicano l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) :



Utilizzare attrezzature di protezione individuale pulite e mantenute in modo corretto.

Immagazzinare le attrezzature di protezione individuale in luogo pulito, lontano dalla zona di lavoro.

Durante l'uso non mangiare, bere o fumare. Togliere e lavare gli indumenti contaminati. Assicurare una ventilazione adeguata soprattutto nei luoghi chiusi.

#### - Protezione degli occhi/viso

Evitare il contatto con gli occhi.

Adoperare protezioni oculari studiate per le proiezioni di liquidi.

Prima della manipolazione è necessario indossare occhiali di sicurezza conformi alla norma EN166.

#### > - Protezione delle mani

Indossare guanti di protezione appropriati in caso di contatto prolungato o ripetuto con la pelle.

Utilizzare guanti di protezione appropriati resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN ISO 374-1.

**Colorex : bianco - FDS242**

La scelta dei guanti deve essere fatta in funzione dell'applicazione della durata dell'utilizzo sul posto di lavoro.

I guanti di protezione devono essere scelti in funzione del posto di lavoro: altri prodotti chimici possono essere manipolati, protezioni fisiche necessarie (taglio, puntura, protezione termica), manualità richiesta.

Tipo di guanti consigliati :

- Latex naturale
- Gomma Nitrile (Copolimero butadiene-acrilonitrile (NBR))
- PVC (Polcloruro di vinile)
- Gomma Butile (Copolimero isobutilene-isoprene)

**- Protezione del corpo**

Il personale indosserà abiti da lavoro regolarmente lavati.

Dopo il contatto con il prodotto tutte le parti del corpo entrate in contatto dovranno essere lavate.

**>SEZIONE 9 : PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

**stato fisico**

Stato fisico : Liquido fluido

**> colore**

Non specificato

**> odore**

Soglia olfattiva : non precisata.

**> Punto di fusione**

Punto/intervallo di fusione : non applicabile.

**> Punto di congelamento**

Punto/intervallo di congelamento : non precisata.

**punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione**

Punto/intervallo di ebollizione : non applicabile.

**> infiammabilità**

Infiammabilità (solidi, gas) : non precisata.

**> limite inferiore e superiore di esplosività**

Pericolo di esplosione, limite inferiore di esplosività (%) : non precisata.

Pericolo di esplosione, limite superiore di esplosività (%) : non precisata.

**> punto di infiammabilità**

Intervallo del punto d'infiammabilità : non applicabile.

**si applica soltanto a gas e liquidi**

Temperatura di auto-infiammabilità : non applicabile o non importante.

**temperatura di decomposizione**

Punto/intervallo di decomposizione : non applicabile.

**> pH**

pH (soluzione acquosa) : non precisata.

pH : 7.50 .  
neutro.

**> Viscosità cinematica**

Viscosità : non precisata.

**> Solubilità**

Idrosolubilità : Diluibile.

Liposolubilità : non precisata.

**> coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : non precisata.

**Tensione di vapore**

Pressione di vapore (50°C) : non specificata.

**Colorex : bianco - FDS242**

**Densità e/o densità relativa**

Densità : 1.35

> **Densità di vapore relativa**

Densità di vapore : non precisata.

> **9.2. Altre informazioni**

VOC (g/l) : 16.66

> **9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

Nessun dato disponibile.

> **9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 10 : STABILITÀ E REATTIVITÀ**

**10.1. Reattività**

Nessun dato disponibile.

**10.2. Stabilità chimica**

Questa miscela è stabile alle condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate nella sezione 7.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Esposta a temperature elevate, la miscela può sprigionare prodotti di decomposizione pericolosi, come monossido e biossido di carbonio, fumi, ossido di azoto.

**10.4. Condizioni da evitare**

Evitare :

- gelo

**10.5. Materiali incompatibili**

Nessun dato disponibile.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

La decomposizione termica può sprigionare/formare :

- monossido di carbonio (CO)

- biossido di carbonio(CO2)

>**SEZIONE 11 : INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Gli schizzi negli occhi possono provocare irritazioni e danni reversibili.

**11.1.1. Sostanze**

Nessuna informazione tossicologica è disponibile sulle sostanze.

> **11.1.2. Miscela**

Nessuna informazione tossicologica è disponibile sulla miscela.

**11.2. Informazioni su altri pericoli**

> **Monografia(e) del CIRC (Centro Internazionale per la Ricerca sul Cancro) :**

CAS 88-12-0 : IARC Gruppo 3: Non classificati per cancerogenicità sull'uomo.

CAS 67-63-0 : IARC Gruppo 3: Non classificati per cancerogenicità sull'uomo.

CAS 64-17-5 : IARC Gruppo 1: Cancerogeno accertato per l'uomo.

CAS 9003-39-8 : IARC Gruppo 3: Non classificati per cancerogenicità sull'uomo.

CAS 13463-67-7 : IARC Gruppo 2B: Sospetti cancerogeni per l'uomo.

**SEZIONE 12 : INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

**12.1. Tossicità**

**12.1.2. Miscele**

Nessuna informazione di tossicità acquatica è disponibile per le miscele

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Nessun dato disponibile.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile.

**12.4. Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Nessun dato disponibile.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessun dato disponibile.

**12.7. Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 13 : CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Una gestione appropriata dei rifiuti della miscela e/o del suo recipiente deve essere determinata in conformità alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE.

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Non versare nelle fogne o nei corsi d'acqua.

**Rifiuti:**

La gestione dei rifiuti si esegue senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all'ambiente e in particolare senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna o la flora.

Riciclare o eliminare in conformità con le leggi in vigore, preferibilmente usando un collettore o un'impresa autorizzata.

Non contaminare il suolo o l'acqua con rifiuti, non procedere alla loro eliminazione nell'ambiente.

**Imballaggi sporchi:**

Svuotare completamente il recipiente. Conservare la (le) etichetta (e) sul recipiente.

Consegnare ad un eliminatore autorizzato.

**Codici dei rifiuti (Decisione 2014/955/CE, Direttiva 2008/98/CEE relativa ai rifiuti pericolosi):**

20 01 27 \* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

15 01 02 imballaggi in plastica

**SEZIONE 14 : INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Esente dalla classifica e dall'etichettatura per il trasporto.

**14.1. Numero ONU o numero ID**

-

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU**

-

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

-

**14.4. Gruppo d'imballaggio**

-

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

-

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

-

**>SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**

**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**> - Informazioni relative alla classificazione e all'etichettatura raffigurate nella sezione 2:**

Si è tenuto conto delle normative seguenti:

- Regolamento (CE) N. 1272/2008, modificato dal regolamento (UE) n° 2021/643 (ATP 16)

- Regolamento (CE) N. 1272/2008, modificato dal regolamento (UE) n° 2021/849 (ATP 17)



**Colorex : bianco - FDS242**

**- Disposizioni particolari:**

Nessun dato disponibile.

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Nessun dato disponibile.

**>SEZIONE 16 : ALTRE INFORMAZIONI**

Poichè le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono basate sulle nostre attuali conoscenze e sulle normative sia nazionali che comunitarie.

La miscela non deve essere usata per altri usi diversi da quelli specificati nella rubrica 1 senza previo ottenimento delle istruzioni scritte di manipolazione.

E' in ogni caso responsabilità dell'utilizzatore adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle leggi e alle normative locali.

Le informazioni fornite nella presente scheda di dati di sicurezza devono essere considerate come descrizione delle esigenze di sicurezza relative a questa miscela e non come una garanzia della stessa.

**> Formulazione delle frasi indicate nella sezione 3 :**

H351 Sospettato di provocare il cancro .

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.

**> Abbreviazioni:**

REACH : Registrazione, valutazione, autorizzazione e Limitazione delle sostanze chimiche

CMR: Sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione.

UFI : Identificatore unico di formula.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tabella delle malattie professionali (Francia)

VLE : Valore Limite d'Esposizione.

VME : Valeur Medio d'exposition.

ADR : Accordo europeo relativo al trasporto internazionali delle merci pericolose su strada.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefährdungsklasse ( Water Hazard Class).

PBT: Sostanza persistente, bioaccumulante e tossica.

vPvB: Sostanza molto persistente e molto bioaccumulante.

SVHC : Sostanze estremamente preoccupanti.

> Modifica rispetto alla versione precedente

| Référence | Désignation Référence             |
|-----------|-----------------------------------|
| 300611    | AQUARELLE FINE COFFRET COLLECTION |
| 417054    | COLOREX 5X45ML BLANC              |
| 417154    | COLOREX 250ML BLANC               |
| 417254    | COLOREX 1L BLANC                  |
| 417401    | COLOREX SET 5X45ML PRIMAIRE       |
| 417403    | SET COLOREX 12X20ML ESSENTIEL     |
| 417430    | COLOREX COFFRET EQUIPEMENT        |
| 417406    | ASSORTIMENT COLOREX 10 X250ML     |