



SÄKERHETSATABLAD

(Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

> AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

> 1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : Studioakryl fina akryl: alla färger tillverkade i Kina

Produktkod : FDS157

Se lista över referenser i bilaga.

UFI : 9QG0-P0K9-800P-18PU

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Målningar och lacker för konstnärer

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Firmanamn : PEBEO SAS.

Adress : CS 10106 .13881.GEMENOS CEDEX.FRANCE.

Telefon : 33 (0) 4.42.32.08.08. Fax : 33 (0) 4.42.32.01.70.

reglementation@pebeo.com

www.pebeo.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer : +33 (0)1 45 42 59 59.

Bolag/Organisation : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

> Andra nödtelefonnummer

N/A

N/A

Sverige : 112

> AVSNITT 2 : FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

> Enligt bestämmelse (CE) nr 1272/2008 och tillhörande anpassningar.

Denna blandning utgör ingen fysisk fara. Se rekommendationerna för övriga produkter som finns i lokalen.

Denna blandning utgör ingen fara för miljön. Ingen fara för miljön är känd eller förutsedd under normala användningsförhållanden.

2.2 Märkningsuppgifter

> Enligt bestämmelse (CE) nr 1272/2008 och tillhörande anpassningar.

Extra märkning :

> 2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inte 'Särskilt farliga ämnen' (SVHC) $\geq 0,1$ % publicerade av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) enligt artikel 57 i REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Blandningen motsvarar inte kriterier tillämpliga för PBT- eller vPvB-blandningar i enlighet med bilaga XIII till förordning REACH (CE) nr 1907/2006.

Blandningen innehåller inget ämne $\geq 0,1$ % med hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605. Se avsnitt 3 för att identifiera de berörda ämnena.

AVSNITT 3 : SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Inga ämnen uppfyller de kriterier som anges i Bilaga II Avsnitt A i bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006.

AVSNITT 4 : ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

I regel bör man, om tvivel föreligger eller symptomen håller i sig, alltid vända sig till en läkare.

Ge ALDRIG en medvetslös person något att äta eller dricka.

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid stänk i eller kontakt med ögonen :

Tvätta med riklig mängd mjukt och rent vatten i 15 minuter med särade ögonlock.

Vid nedsväljning :

Vid nedsväljning, om mängden är obetydlig (inte mer än en klunk), skölj munnen med vatten och rådfråga en läkare.

Låt vila. Framkalla ej kräkning.

Kontakta en läkare och visa etiketten.

Vid oavsiktlig förtäring, kontakta vid behov en läkare för att bedöma behovet av övervakning och ytterligare behandling på sjukhus. Visa etiketten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga tillgängliga data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga tillgängliga data.

AVSNITT 5 : BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Inte brandfarligt.

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsåtgärder

Vid brand, använd :

- Sprejat vatten eller vattendimma
- skum
- mångsidiga ABC-pulver
- BC-pulver
- koldioxid (CO₂)

Olämpliga brandsläckningsåtgärder

Vid brand, använd inte :

- vattensprutning

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

En brand alstrar ofta tjock svart rök. Exponering för denna rök kan innebära hälsorisker.

Andas inte in ångorna.

Vid brand kan följande bildas :

- kolmonoxid (CO)
- koldioxid (CO₂)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Inga tillgängliga data.

AVSNITT 6 : ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se de försiktighetsåtgärder som räknas upp under avsnitten 7 och 8.

För första hjälpens-instanser

Personerna ska utrustas med lämplig individuell skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Håll tillbaka och samla in spill med absorberande material som inte är brännbart, till exempel: sand, jord, diatomacéjord i fat för eliminering av spillet.

Se till att produkten inte rinner ned i avlopp eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengör företrädesvis med tvål eller annat vattenbaserat rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Inga tillgängliga data.

>AVSNITT 7 : HANTERING OCH LAGRING

Förordningarna om lagringslokaler gäller de verkstäder där blandningen hanteras.

> 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Tvätta händerna efter varje användning.

Avlägsna och tvätta förorenade kläder före återanvändning.

Säkerställ en tillräcklig ventilation, särskilt på de slutna platser.

Förebyggande åtgärder mot bränder :

Hantera i väl ventilerade områden.

Låt inte obehöriga personer komma in.

Rekommenderade utrustningar och procedurer :

Se avsnitt 8 angående personligt skydd.

Följ de försiktighetsåtgärder som anges på etiketten samt reglerna i fråga om arbetsskydd.

Öppnade emballage skall tillslutas omsorgsfullt och förvaras i lodrätt läge.

Förbjudna utrustningar och procedurer :

Det är förbjudet att röka, äta och dricka i de lokaler där blandningen används.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Inga tillgängliga data.

Lagring

Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvara kärlet väl tillslutet och på en torr och väl ventilerad plats.

Golvet i lokalerna bör vara ogenomträngligt och bilda ett kvarhållande tråg så att utspild vätska inte kan sprida sig utanför.

Emballage

Förvara alltid i emballage gjort av samma material den ursprungliga förpackningen.

7.3 Specifik slutanvändning

Inga tillgängliga data.

>AVSNITT 8 : BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Inga tillgängliga data.

8.2 Begränsning av exponeringen

Personliga skyddsåtgärder, såsom personlig skyddsutrustning

Piktogram för obligatorisk personlig skyddsutrustning (PPE) :



Använd rena och välunderhållna personliga skyddsutrustningar

Förvara de personliga skyddsutrustningarna på en ren plats, med lämpligt avstånd från arbetsområdet.

Ät, drick eller rök inte under användning. Avlägsna och tvätta förorenade kläder före återanvändning. Säkerställ en tillräcklig ventilation, särskilt på slutna platser.

- Ögon-/ansiktsskydd

Undvik kontakt med ögonen.

Använd heltäckande skyddsglasögon .

Före hantering ska skyddsglasögon som uppfyller kraven i standard EN166 användas.

> - Handskydd

Använd lämpliga skyddshandskar vid långvarig eller upprepade kontakt med huden.

Använd lämpliga kemikaliebeständiga skyddshandskar som uppfyller kraven i standarden EN ISO 374-1.

Valet av handskar måste göras mot bakgrund av användningsområdet och av varaktighet för användningen på arbetsplatsen.

Studioakryl fina akryl: alla färger tillverkade i Kina - FDS157

Skyddshandskar ska väljas baserat på arbetsfunktionen: andra kemiska produkter som kan behöva hanteras, nödvändiga kroppsskydd (skärsår, sticksår, termiskt skydd), nödvändig fingerfärdighet.

Rekommenderade typ av handskar :

- Naturlatex
- Nitrilgumi (kopolymer av butadien och acrylonitril) (NBR))
- PVC (Polyvinylklorid)
- Butylgummi (Kopolymer isobutylene/isopren)

- Kroppsskydd

Personalen ska använda arbetskläder som regelbundet tvättas.

Efter kontakt med produkten måste alla delar av kroppen som är smutsiga tvättas.

>AVSNITT 9 : FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Fysikaliskt tillstånd**

Fysiskt tillstånd : Pasta.

> Färg

Ospecifierad

> Lukt

Lukttröskel : ej specificerad.

> Smältpunkt

Smältpunkt/smältpunktsintervall : berörs inte.

> Fryspunkt

Fryspunkt/Frysintervall : ej specificerad.

> Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall : berörs inte.

> Brandfarlighet

Brandfarlighet (fast form, gas) : ej specificerad.

> Nedre och övre explosionsgräns

Risk för explosion, lägsta explosionsgräns (%) : ej specificerad.

Risk för explosion, högsta explosionsgrän (%) : ej specificerad.

> Flampunkt

Flampunktsintervall : berörs inte.

Självantändningstemperatur

Självantändningstemperatur : berörs inte.

Sönderdelningstemperatur

Sönderfalls(förruttnelse) punkt/intervall : berörs inte.

> pH

PH (vattenlösning): ej specificerad.

pH : 8.50 .

Svag bas.

> Kinematisk viskositet

Viskositet : ej specificerad.

> Löslighet

Vattenlöslighet : Utspädbar.

Organiskt lösningsmedel : ej specificerad.

> Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: ej specificerad.

Ångtryck

Ångtryck (50°C) : berörs inte.

> Densitet och/eller relativ densitet

Densitet : 1.13

Studioakryl fina akryl: alla färger tillverkade i Kina - FDS157

> **Relativ ångdensitet**

Ångdensitet : ej specificerad.

> **9.2 Annan information**

VOC (g/l) : 88.05

> **9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara**

Inga tillgängliga data.

> **9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika**

Inga tillgängliga data.

> **AVSNITT 10 : STABILITET OCH REAKTIVITET****10.1 Reaktivitet**

Inga tillgängliga data.

10.2 Kemisk stabilitet

Denna blandning är stabil vid de villkor för hantering och lagring som rekommenderas i avsnitt 7

10.3 Risken för farliga reaktioner

När den exponeras för höga temperaturer kan blandningen utveckla farliga nedbrytningsprodukter, såsom kolmonoxid och koldioxid, rök, kväveoxid.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik :

- frysning

> **10.5 Oförenliga material**

Inga tillgängliga data.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Den termiska nedbrytningen kan utveckla/bilda:

- kolmonoxid (CO)

- koldioxid (CO₂)> **AVSNITT 11 : TOXIKOLOGISK INFORMATION****11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Stänk i ögonen kan framkalla irritation och reversibla skador.

11.1.1. Ämnen

Det finns ingen toxikologisk information tillgänglig om ämnena.

11.1.2. Blandning

Ingen toxikologisk information finns tillgänglig för denna blandning.

11.2. Information om andra faror> **Monografi(er) från CIRC (Centrum för internationell cancerforskning) :**

CAS 140-88-5 : IARC Group 2B : The agent is possibly carcinogenic to humans.

CAS 13463-67-7 : IARC Group 2B : The agent is possibly carcinogenic to humans.

AVSNITT 12 : EKOLOGISK INFORMATION**12.1 Toxicitet****12.1.2. Blandningar**

Det finns ingen information om giftighet för vatten för blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga tillgängliga data.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga tillgängliga data.

12.4 Rörlighet i jord

Inga tillgängliga data.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga tillgängliga data.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Inga tillgängliga data.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga tillgängliga data.

>AVSNITT 13 : AVFALLSHANTERING

En lämplig hantering av blandningens avfall och/eller dess behållare ska fastställas i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2008/98/CE.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Får inte hällas i avlopp eller i vattendrag.

Avfall :

Hantering av avfall ska ske utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön, och särskilt utan att skapa risker för vatten, luft, mark, vilda djur eller växter.

Återvinn eller kasta enligt gällande lag, helst genom en godkänd insamlare eller ett godkänt företag.

Smitta ej golvet med vattnet eller med avfallen, kasta ej i naturen/omgivningen.

Nedsmutsade förpackningar :

Töm behållaren helt. Spara etiketten(erna) på behållaren.

Lämna hos en godkänd insamlare.

> Avfallskoder (Beslut 2014/955/EG, Direktiv 2008/98/EEG om farligt avfall):

15 01 02 Plastförpackningar

20 01 27 * Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Befriad från transportklassificering och etikettering.

14.1. UN-nummer eller id-nummer

-

14.2 Officiell transportbenämning

-

14.3 Faroklass för transport

-

14.4 Förpackningsgrupp

-

14.5 Miljöfaror

-

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

-

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

-

>AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

> - Information angående klassificeringen och märkningen som framställs i sektion 2:

Följande rättsakter har tagits med i beräkningen:

- Förordning (EG) nr 1272/2008 ändrad av förordning (EU) nr 2022/692 (ATP 18)

> - Information angående emballaget:

Blandningen har förpackats i ett emballage som är högst 125 ml.

Blandningen innehåller inte någon begränsad substans enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH):
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

Studioakryl fina akryl: alla färger tillverkade i Kina - FDS157

- Speciella bestämmelser :

Inga tillgängliga data.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inga tillgängliga data.

>AVSNITT 16 : ANNAN INFORMATION

Eftersom användarens arbetsförhållanden är okända för oss baserar sig informationen som ges i detta formulär på våra aktuella kunskaper samt på både svenska och gemenskapens regler.

Blandningen får inte användas för andra ändamål än de som anges i avsnitt 1 utan att i förväg ha erhållit skriftliga hanteringsinstruktioner.

Användaren bär alltid ansvaret för att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven i lokala lagar och föreskrifter.

Informationen i detta säkerhetsdatablad bör ses som en beskrivning av de säkerhetskrav som rör denna blandning och inte som en garanti för dess egenskaper.

> Förkortningar :

REACH : Registrering, utvärdering, auktorisering och Begränsning av kemiska ämnen

UFI : Unik formuleringsidentifierare.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tabell över yrkessjukdomar (Frankrike)

VLE : Gränsvärde för yrkesexponering.

VME : Medelvärde för exponering.

ADR : Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

ICAO: International Civil Aviation Organization.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class).

PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt.

vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulerande.

SVHC : Särskilt farliga ämnen.

> Modifiering jämfört med föregående version

Reference	Désignation
833309	COFFRET COLLECT STUDIO ACRYL.
861397	ACRYL ST.PACK TWIN 2T150MLBLC
834610	COFFRET METAL STUDIO ACRYLIC
834163	STUD ACRYL 250ML GEL TERR RGE
834140	STUD ACRYL 250ML GEL GRIS PAY
834103	STUD ACRYL 250ML GEL BLEU
834102	STUD ACRYL 250ML GEL ROUGE
834101	STUD ACRYL 250ML GEL JAUNE
833443	4STUD ACRY SET 30T20ML+2T100ML
833442	3STUD ACRYLICS HV PACK 40T20ML
833441	ACRYL ST HV PACK 40T20ML
833431	ACRYL ST HV PACK 30T20ML+BROSS
833421	ACRYL ST HV PACK 20T20ML+BROSS
833311	ACRYL ST HV PACK 10T20ML+BROSS
833180	ACRYL ST HV ETUI SEL.12T20ML+P
833000	ACRYL STUD 5T100ML ASS
832372	STUD ACRYL T100ML FLUO JAUNE
832371	STUD ACRYL T100ML FLUO ROSE
832370	STUD ACRYL T100ML FLUO ORANGE
832360	ACRYL ST.H.V100ML BLEU NOIR IR
832359	ACRYL ST.H.V100ML VERT JAU IR
832358	ACRYL ST.H.V100ML VERT BLEU IR
832357	ACRYL ST.H.V100ML BLEU VERT IR
832356	ACRYL ST.H.VT100ML VIO BLEU IR
832355	ACRYLIC STUD. HV T100ML CUIVRE
832354	ACRYL ST.H.VT100ML RGE BLEU IR
832353	ACRYL ST.H.VT100ML ORAN JAU IR
832352	ACRYL STUD HV T100ML OR
832351	ACRYL STUD H.V T100ML ARGENT
832350	ACRYL ST.H.V T100ML OR RICH IR
831993	STU ACRYL 62C 198T/100ML+K.COM
831992	Studio Acrylics sample 10 tube 100 ml
831072	ACRYL STU HV100ML NOIR INTENSE
831071	ACRYL STU HV100ML GRIS CHAUD
831068	ACRYL STU HV100ML GRIS NEUT CL
831067	ACRYL STUD HV100ML VERT PHT CL
831066	ACRYL STUD HV100ML MAGEN PR CL
831065	ACRYL STUD HV100ML BLANC IVOIR
831064	ACRYL STUD HV100ML OMBR NATURE
831063	ACRYL STUD HV100MLTERRE ROUGE
831061	ACRYL STUD HV100ML TERRE VERTE
831060	ACRYL STU.T 100ML VERT OX.CH.I
831059	ACRYL STUD HV100ML VERT VESSIE
831058	Acrylic studio HV vert turquoise
831056	ACRYL ST.HV100ML BLEU PRUSSE I
831055	ACRYL STUD HV100ML ROSE AZO.
831054	ACRYL STUD HV100ML CRAMOI ALIZ
831053	ACRYL STUD HV100ML RG.CAD.F.IM
831052	ACRYL STUD HV100ML JA.CAD.F.IM
831051	ACRYL STUD HV100MLJAUNE LUMIER
831050	ACRYL STUD HV100ML MAGENTA PR
831049	ACRYL STUD HV100ML CYAN PRIM
831048	ACRYL STUD HV100ML JAUNE PRI
831047	ACRYL STUD HV100ML VIOLET COB
831046	ACRYL STUD HV T100ML GRIS NEUT
831045	ACRYL STUD HV T100ML ROSE VIF
831044	ACRYL STUD HV100ML VERT HOOKE
831043	ACRYL STUD HV100ML VERT CAD
831042	ACRYL STUD HV100ML EMERA PHTA
831041	ACRYL STUD HV T100ML BLANC VIF
831040	ACRYL STUD HV100ML GRIS PAYNE
831039	ACRYL STUD HV100ML ROUGE VENIS
831038	ACRYL STUD HV100ML SIENNE BR
831036	ACRYL STUD HV100ML SIENNE NAT
831035	ACRYL STUD HV100ML JAUN VENIS
831034	ACRYL STUD HV100ML ROUGE OCRE

831033	ACRYL STUD HV100ML ROUGE CAD
831032	ACRYL STUD HV100ML ORANGE CAD
831030	ACRYL STUD HV100ML BLEU TURQ
831029	ACRYL STUD HV100ML OMBRE BR
831028	ACRYL STUD HV100 ML BLEU CERUL
831027	ACRYL STUD HV100ML OCRE JAUNE
831026	ACRYL STUD HV100ML NOIR MARS
831025	ACRYL STUD HV100 BLEU OUTRE CL
831024	ACRYL STUD HV100ML JAUN NAPLE
831023	ACRYL STUD HV100ML JAU CAD MOY
831022	ACRYL STUD HV100ML JAUN CAD CL
831021	ACRYL STUD HV100ML VIOL D'ORIE
831020	ACRYL STUD HV100ML ECARL.QUINA
831019	ACRYL STUD HV100ML VERM TRANS
831018	ACRYL STUD HV100ML CARMIN NAP
831017	ACRYL STUD HV100ML BLEU PHTAL
831015	ACRYL STUD HV100ML BLEU OUT FC
831014	ACRYL STUD HV100ML BLEU COB
831013	ACRYL STUD HV100ML JAU AZ CLA
831011	ACRYL STUD HV100ML BLANC TIT
800360	ACRYL STUD T20ML BLEU NOIR IR
800359	ACRYL STUD. T20ML VERT JAU IRI
800358	ACRYL STUD. T20ML VERT BLEU IR
800357	ACRYL STUD T20ML BLEU VERT IRI
800356	ACRYL STUD T20ML VIO BLEU IR
800355	ACRYL STUD. T20ML CUIVRE IR
800354	ACRYL STUD. T20ML ROU BLEU IRI
800353	ACRYL STUD. T20ML ORAN JAU IRI
800352	ACRYL STUD. T20ML OR
800351	ACRYL STUD. T20ML ARGENT
800350	ACRYL STUD. T20ML OR RICHE IR
800065	ACRYL STUD. T20ML IVOIRE
800064	ACRYL STUD T20ML OMBRE NATURE
800063	ACRYL STUD T20ML TERRE CRAMOIR
800062	ACRYL STUD T20ML TERRE JAUNE
800061	ACRYL STUD T20ML TERRE VERTE
800060	ACRYL STUD.T20ML VERT OX.CH.I
800058	ACRYL STUD T20ML VERT TURQU.
800057	ACRYL STUD.T20ML INDIGO
800056	ACRYL STUD T20ML BLEU PRUSS I
800055	ACRYL STUD. T20ML ROSE AZO
800054	ACRYL STUD T20ML CRAMOIR ALIZ
800053	ACRYL STUD T20ML RG.CAD.F.IM
800052	ACRYL STUD. T20ML JAU CAD FC I
800051	ACRYL STUD. T20ML JAUN LUMIERE
800050	ACRYL STUD. T20ML MAGENTA PRIM
800049	ACRYL STUD. T20ML CYAN PRIM
800048	ACRYL STUD. T20ML JAUNE PRIM
800044	ACRYL STUD T20ML VERT HOOKE
800043	ACRYL STUD. T20ML VERT CAD IMI
800042	ACRYL STUD. T20ML EMERAUDE PHT
800040	ACRYL STUD T20ML GRIS PAYNE
800039	ACRYL STUD T20ML ROUGE VENIS
800038	ACRYL STUD. T20ML SIENNE BRUL
800036	ACRYL STUD. T20ML SIENNE NAT
800035	ACRYL STUD T20ML JAUN VENIS
800034	ACRYL STUD. T20ML OCRE ROUGE
800033	ACRYL STUD. T20ML ROUGE CADM
800032	ACRYL STUD. T20ML ORANGE CAD
800031	ACRYL STUD. T20ML VERT VERONES
800030	ACRYL STUD. T20ML TURQUOISE
800029	ACRYL STU. T20ML OMBRE BRULEE
800028	ACRYL STUD T20 ML BLEU CERUL
800027	ACRYL STUD. T20ML OCRE JAUNE
800026	ACRYL STUD. T20ML NOIR MARS
800025	ACRYL STUD T20ML BLEU OUTRE CL
800024	ACRYL STUD. T20ML JAUNE NAPLES

800023	ACRYL.STUD. T20ML JAU CAD MOY
800021	ACRYL.STUD. T20ML VIOL D'ORIE
800020	ACRYL STUD T20ML ECARL.QUINA
800019	ACRYL.STUD. T20ML VERMILLON TR
800018	ACRYL.STUD. T20ML CARMIN NAP.
800015	ACRYL.STUD T20ML BLEU OUTR FC
800013	ACRYL.STUD. T20ML JAUNE CL AZA
800012	ACRYL STUD T20ML JAU CIT CL
800011	ACRYL.STUD.T20ML BLANC TITANE
758701	COFFRET ATELIER MIXED MEDIA
668220	STUDIO ACRYLIC ETUI 24T12ML
668210	STUDIO ACRYLIC ETUI 18T12ML
668200	STUDIO ACRYLIC ETUI 12T12ML
921238	20P. ACRYLICMATT TITANIUM BUFF
831602	PACK ACRYLIC STUDIO 5 TUBES 100 ML FLUO PHOSPHO
668700	6 STUDIO ACRYLIC ETUI 12T12ML
668710	6 STUDIO ACRYLIC ETUI 18T12ML
668720	6 STUDIO ACRYLIC ETUI 24T12ML
172372	ACRYL STU HV500ML FLUO JAUNE
172371	ACRYL STU HV500ML FLUO ROSE
172370	ACRYL STU HV500ML FLUO ORANGE
172360	ACRYL STU HV500ML BLEU NOIR IR
172359	ACRYL STU HV500ML VERT JAU IRI
172358	ACRYL STU HV500ML VERT BLEU IR
172357	ACRYL STU HV500ML BLEU VERT IR
172356	ACRYL STU HV500ML VIOL BLEU IR
172355	ACRYL.STUD HV 500ML CUI IRID
172352	ACRYL.STUD HV 500ML OR IRID
172351	ACRYL.STUD HV 500ML ARG IRID
172350	ACRYL STU HV500ML OR RICH IRI
171072	ACRYL STU HV500ML NOIR INTENSE
171071	ACRYL STU HV500ML GRIS CHAUD
171070	ACRYL STU HV500ML GRIS FROID
171069	ACRYL STU HV500ML GRIS NEUT FC
171068	ACRYL STU HV500ML GRIS NEUTR C
171067	ACRYL STU HV500ML VERT PHTA CL
171066	ACRYL STU HV500ML MAGEN PRI CL
171065	ACRYL STU HV500ML BLANC IVOIRE
171064	ACRYL STU HV500ML OMBRE NATUR.
171063	ACRYL STU HV500ML TERRE CRAMOIS
171062	ACRYL STU HV500ML TERRE JAUNE
171061	ACRYL STU HV500ML TERRE VERTE
171060	ACRYL STU HV500ML VERT OX CH I
171059	ACRYL STU HV500ML VERT VESSIE
171058	ACRYL STU HV500ML VERT TURQUOI
171057	ACRYL STU HV 500ML INDIGO
171056	ACRYL STU HV500ML BLEU PRUSS I
171055	ACRYL STUD HV 500ML ROSE AZO
171054	ACRYL STU HV500ML CRAMOISI ALI
171053	ACRYL STU HV 500ML ROU.CAD.F.I
171052	ACRYL STU HV500ML JA CAD F I.
171051	ACRYL STU HV 500ML JAUNE LUMI.
171050	ACRYL ST.HV 500ML MAGENT PRI
171049	ACRYL ST.HV 500ML CYAN PRM
171048	ACRYL ST.HV 500ML JAUNE PRI
171047	ACRYL ST.HV 500ML VIOLET COB
171046	ACRYL STU.HV 500ML GRIS NEUTRE
171044	ACRYL ST.HV 500ML VERT HOOK
171043	ACRYL ST.HV 500ML VERT CAD IM
171042	ACRYL ST.HV 500ML EMERE PHTA
171040	ACRYL ST.HV 500ML GRIS PAYNE
171039	ACRYL ST.HV 500ML ROUG VENIS
171038	ACRYL ST.HV 500ML SIENNE BR
171035	ACRYL ST.HV 500ML JAUN VENISE
171034	ACRYL ST.HV 500ML OCRE ROUGE
171033	ACRYL ST.HV 500ML ROUG CAD
171032	ACRYL ST.HV 500ML ORANG CAD

171031	ACRYL ST.HV 500ML VERT VERON
171030	ACRYL ST.HV 500ML BLEU TURQ
171029	ACRYL ST.HV 500ML OMBRE BR
171028	ACRYL ST.HV 500ML BLEU CERUL
171027	ACRYL ST.HV 500ML OCRE JAUNE
171026	ACRYL ST.HV 500ML NOIR MARS
171025	ACRYL ST.HV 500ML BLEU OUT CL
171023	ACRYL ST.HV 500ML J CAD MOY
171022	ACRYL ST.HV 500ML JAUNCAD CIT
171021	ACRYL ST.HV 500ML VIOLET ORIEN
171020	ACRYL ST.HV 500ML ECARLA QUIN
171019	ACRYL ST.HV 500ML VERMIL TRAN
171018	ACRYL ST.HV 500ML CARMINNAPHT
171017	ACRYL ST.HV 500ML BLEUPHTALO
171015	ACRYL ST.HV 500ML BLEU OUTR
171014	ACRYL ST.HV 500ML BLEU COB IM
171013	ACRYL ST.HV 500ML JAUNE AZO
171012	ACRYL ST.HV 500ML JAUN CIT LEG
171011	ACRYL ST.HV 500ML BLANC TIT
169385	STUD.ACRYL FLUO BLEU PT 250ML
169384	STUD.ACRYL FLUO VERT PT 250ML
169383	STUD.ACRYL FLUO JAUNE PT 250ML
169381	STUD.ACRYL FLUO ROUGE PT 250ML
169360	ACRYL ST HV 250ML BLEU NOIR IR
169359	ACRYL ST HV 250ML VERT JAU IR
169358	ACRYL ST.HV T250 VERT BLEU IR
169357	ACRYL ST HV 250ML BLEU VERT IR
169356	ACRYL STU HV 250ML VIO BLEU IR
169355	ACRYL STU.HV 250ML CUIVRE IRI
169354	ACRYL STU HV 250ML RGE BLEU IR
169353	ACRYL STU HV 250ML ORAN JAU IR
169352	ACRYL STU.HV 250ML OR
169351	ACRYL STU.HV 250ML ARGENT
169350	ACRYL STU.HV 250ML OR RICH IR
169299	ACRYL ST.PACK PRIM 4T250ML+BLC
169065	ACRYL STU.HV 250ML BLANC IVOIR
169064	ACRYL STU.HV 250ML OMBRE NAT
169063	ACRYL STU.HV 250ML TERRE ROUGE
169062	ACRYL STU.HV 250ML TERRE JAUNE
169061	ACRYL STU.HV 250ML TERRE VERTE
169060	ACRYL STU.HV 250ML VERT OX.CHR
169059	ACRYL STU.HV 250ML VERT VESSIE
169058	ACRYL STU.HV 250ML VERT TURQUO
169057	ACRYL STU.HV 250ML INDIGO
169056	ACRYL STU.HV 250ML BLEU PRUSSE
169055	ACRYL STU.HV 250ML ROSE AZO
169054	ACRYL STU.HV 250ML CRAMOI ALIZ
169053	ACRYL STU.HV 250ML ROU.CAD.F.I
169052	ACRYL STU.HV 250ML JAU CAD F.I
169050	ACRYL ST.HV 250ML MAGENTA PRI
169049	ACRYL STU HV 250ML CYAN PRIMAI
169048	ACRYL STU.HV 250ML JAUNE PRIM
169046	ACRYL STU HV 250ML GRIS NEUTRE
169045	ACRYL STU HV 250ML ROSE VIF
169044	ACRYL STU HV 250ML VERT HOOKER
169043	ACRYL STU HV 250ML VERT CADMI
169042	ACRYL STU HV 250ML EMERAUD PHT
169041	ACRYL STU HV 250ML BLANC VIF
169040	ACRYL STU.HV 250ML GRIS PAYNE
169039	ACRYL STU HV 250ML ROUGE VENIS
169038	ACRYL STU HV 250ML SIENNE BRUL
169036	ACRYL STU HV 250ML SIENNE NAT
169033	ACRYL STU HV 250ML ROUGE CADM
169032	ACRYL STU HV 250ML ORANGE CAD
169030	ACRYL STU.HV 250ML BLEU TURQ
169029	ACRYL STU HV 250ML OMBR BRULEE
169028	ACRYL STU.HV 250ML BLEU CERUL.

169027	ACRYL STU HV 250ML OCRE JAUNE
169026	ACRYL STU HV 250ML NOIR DE MAR
169024	ACRYL STU HV 250ML JAUNE NAPLE
169023	ACRYL STU HV 250ML JAU. CAD MO
169021	ACRYL.STU.HV 250ML VIOL.D'ORIE
169020	ACRYL STUHV 250ML ECARL QUINA
169019	ACRYL.STU.HV 250ML VERM TRANSP
169018	ACRYL.STU.HV 3T250 CARM. NAPHT
169017	ACRYL STU HV 250ML BLEU PHTALO
169015	ACRYL STU HV 250ML BLEU OUTREM
169013	ACRYL.STU HV 250ML JAU AZO CLA
169011	ACRYL.STU HV 250ML BLANC TITANE
012149	ACRYL.STUD.24X12ML CYAN PRIM
012144	ACRYL.STUD.24X12ML VERT HOOKER
012140	ACRYL.STUD.24X12ML GRIS PAYNE
012119	ACRYL.STUD 24X12ML VERM TRANS
833500	ACRYLIC STUDIO PACK DYNA 6T20 ML
831600	PACK ACRYLIC STUDIO 5 TUBES 100 ML + CERCLE CHROMATIQUE OFFERT
524704	ULTIMATE POURING MEDIUM SET DECOUVERTE
169073	ACRYL.STU HV 250ML NOIR IVOIRE IMIT
833460EC	STUDIO ACRYLICS - SET 12 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSO
800046	ACRYL.STUD T20ML GRIS NEUTRE
833461EC	STUDIO ACRYLICS - SET 24 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSO
833462EC	STUDIO ACRYLICS - SET 48 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSO
800370	ACRYL.STUD T20ML FLUORESCENT ORANGE
800371	ACRYL.STUD T20ML FLUORESCENT ROSE
800372	ACRYL.STUD T20ML FLUORESCENT JAUNE
ECH831	Echantillon Studio Acrylics 20ml
169410	TWIN PACK ACR ST 2T250ML BL
432410	TWIN PACK ACR ST 2T250ML BL
169411	TWIN PACK ACR.ST 2T250ML BL+NR
171073	AC F ST 500ML NOIR IVOIRE IMIT
833316	6 ETUIS ACRYL STUD 10T20ML +BR
833426	6 ETUIS ACRYL STUD 20T20ML +BR
833436	6 ETUIS ACRYL STUD 30T20ML +BR
833446	3 ETUIS ACRYL STUD 40T20ML
833448	4 ETUI STU ACR 30T20ML+2T100ML