# Sikkerhedsdatablad

**Udarbejdet** **14-01-2026**
**Revision: (dato)** **-**
**SDS-version** **1.0**

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: Acrylic Varnish, matt transparent
Produkt-nr.: 7039280

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
***Anbefalede anvendelser:***
Billedkunst og hobby.

***Anvendelser der frarådes:***
Må kun anvendes som beskrevet ovenfor, andre anvendelser skal ske i samråd med leverandøren.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
***Firmanavn og adresse:***
www.cchobby.com
Rasmus Færchs Vej 23
7500 Holstebro
Denmark
Tlf.: +45 96 13 30 10

***Kontaktperson og mail:***
compliance@cchobby.dk

***Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af:***
Mediator ApS, Centervej 2, 6000 Kolding. Konsulent: EKL

### 1.4. Nødtelefon
Giftlinien: +45 82 12 12 12

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke mærkningspligtig i henhold til CLP forordning 1272/2008.

### 2.2. Mærkningselementer
-

***Signalord:***
-

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-on og 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH 208)

### 2.3. Andre farer
-

***Anden mærkning:***
Produkt behandlet med et biocidholdigt produkt. Indeholder: reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) tilsat for at sikre holdbarhed

***Andet***
Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.
Produktet overholder Fællesrådet for formnings- og hobbymaterialers krav, version 13 af 1/8-2024 til formnings- og beskæftigelsesmaterialer.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

**3.1./3.2. Stoffer / Blandinger**

| Indholdsstof | Index-nr. / REACH-Reg. nr. | CAS-nr. | EF-nr. | CLP-klassificering | Vgt/Vgt % | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | 613-088-00-6 / 01-2120761540-60-xxxx | 2634-33-5 | 220-120-9 | Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1A;H317, Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 2;H330, Aquatic Acute 1;H400 M=1, Aquatic Chronic 1;H410 M=1<br><br>Skin Sens. 1A;H317: C ≥ 0,036% | <0,036 | - |
| Reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-on og 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-on | 613-167-00-5 / - | 55965-84-9 | 611-341-5 | Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 2;H310, Skin Corr. 1C;H314, Skin Sens. 1A;H317, Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 2;H330, Aquatic Acute 1;H400 M=100, Aquatic Chronic 1;H410 M=100<br><br>Skin Sens. 1A;H317: C ≥ 0,0015%<br>Skin Irrit. 2;H315: 0,06% ≤ C < 0,6%<br>Eye Irrit. 2;H319: 0,06% ≤ C < 0,6%<br>Skin Corr. 1C;H314: C ≥ 0,6%<br>Eye Dam. 1;H318: C ≥ 0,6% | <0,0015 | - |

Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

***Indånding:***
Ved ubehag: Søg frisk luft.
Søg læge ved vedvarende ubehag.

***Indtagelse:***
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.
Søg læge ved ubehag.

***Hudkontakt:***
Vask huden med vand og sæbe.
Søg læge ved vedvarende ubehag.

***Øjenkontakt:***
Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

***Øvrige oplysninger:***
Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**
Kan virke let irriterende på hud og øjne.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**
Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

**5.1. Slukningsmidler**
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.
Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
Udsættes man for nedbrydningsprodukter, kan det give helbredsskader.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**
Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Ingen særlige krav.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**
Undgå unødig udslip til omgivelserne.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**
Spild tørres op med en klud.

**6.4. Henvisning til andre punkter**
Se punkt 8 for værnemiddeltype.
Se punkt 13 for bortskaffelse.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**
Ingen særlige krav.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
Der er ingen særlige krav til opbevaring. Produktet bør dog opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn.
Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage.

**7.3. Særlige anvendelser**
Se anvendelse pkt. 1.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**8.1. Kontrolparametre**
-

**DNEL/PNEC-værdier:**
**DNEL 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on**

| | **Arbejdstagere** | **Forbrugere** |
|---|---|---|
| Inhalation - Kroniske Systemiske | 6,81 mg/m³ | 1,2 mg/m³ |
| Dermalt - Kroniske Systemiske | 0,966 mg/kg bw/day | 0,345 mg/kg bw/day |

**PNEC 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on**

| | |
|---|---|
| Ferskvand | 4,03 µg/L |
| Intermittent releases (Ferskvand) | 1,1 µg/L |
| Havvand | 0,403 µg/L |
| Intermittent releases (Havvand) | 110 ng/L |
| Jord | 3 mg/kg soil dw |

**8.2. Eksponeringskontrol**
Der findes ikke et eksponeringsscenarie til dette produkt.

***Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:***
Vask hænder efter brug.

***Personlige værnemidler:***
***Åndedrætsværn:***
Ikke påkrævet.

***Beskyttelse af hænder:***
Ikke påkrævet.

***Beskyttelse af øjne/ansigt:***
Ikke påkrævet.

***Beskyttelse af hud:***
Ikke påkrævet.

***Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:***
Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

| | |
|---|---|
| Fysisk form | Flydende |
| Farve: | - |
| Lugt: | - |
| Smeltepunkt/Frysepunkt (°C): | - |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C): | - |
| Antændelighed: | - |
| Nedre og øvre eksplosionsgrænse (vol-%): | - |
| Flammepunkt (°C): | - |
| Selvantændelsestemperatur (°C): | - |
| Nedbrydningstemperatur (°C): | - |
| pH: | - |
| Kinematisk viskositet (mm2/s): | - |
| Opløselighed: | Opløseligt i vand |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi): | - |
| Damptryk: | - |
| Massefylde og/eller relativ massefylde: | - |
| Relativ dampmassefylde: | - |
| Partikelegenskaber: | - |

**9.2. Andre oplysninger**
Ingen.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1. Reaktivitet**
Ingen data.

**10.2. Kemisk stabilitet**
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**
Ingen kendte.

**10.4. Forhold, der skal undgås**
Ingen kendte.

**10.5. Materialer, der skal undgås**
Ingen kendte.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**
Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
***Akut toksicitet:***
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

| Substans | Eksponeringsvej | Art | Test | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | Oral | Rotte | LD50 | 450 mg/kg bw |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | Inhalation | Rotte | LC50/ 4 Timer | 0,21 mg/L |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | Dermalt | Rotte | LD50 | > 2000 mg/kg bw |

***Hudætsning/-irritation:***
Kan virke let irriterende.

***Alvorlig øjenskade/øjenirritation:***
Kan fremkalde irritation af øjet.

***Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:***
Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reaktionsmasse af 5-chlor-2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-on og 2-methyl-1,2-thiazol-3(2H)-on . Kan udløse allergisk reaktion.

***Kimcellemutagenicitet:***
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

***Carcinogenicitet:***
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

***Reproduktionstoksicitet:***
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

***Enkel STOT-eksponering:***
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

***Gentagne STOT-eksponeringer:***
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

***Aspirationsfare:***
Datagrundlaget giver ikke anledning til klassificering.

***11.2. Oplysninger om andre farer***
Testdata foreligger ikke.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

**12.1. Toksicitet**

| Substans | Testens varighed | Art | Test | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | 96 Timer | Fisk | LC50 | 2,15 mg/L |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | 48 Timer | Dafnier | EC50 | 2,9 mg/L |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | 72 Timer | Alger | EC50 | 110 µg/L |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

| Substans | Nedbrydelighed i vandmiljøet | Test | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | Ja | OECD Guideline 301 C | 4 Dage 63% |

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

| Substans | Potentiel bioakkumulerbar | LogPow |
|---|---|---|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | Nej | 0,7 |

**12.4. Mobilitet i jord**
Testdata foreligger ikke.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**
Testdata foreligger ikke.

**12.7. Andre negative virkninger**
Ingen.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

**13.1. Metoder til affaldsbehandling**
Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

| EAK-kode | Beskrivelse | Kemikalieaffaldsgruppe |
|---|---|---|
| 20 01 28 | Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27 | H |

***Særlig mærkning:***
-

***Forurenet emballage:***
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR, IMDG og IATA.

**14.1 -14.4.**
**ADR**
-
**IMDG/IATA**
-

**14.5. Miljøfarer**
-

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**
-

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**
Ikke relevant.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

***Kilder:***
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre, med senere ændringer.
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - BEK nr. 1619 af 19/12/2024, med senere ændringer.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde, med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering.
Bekendtgørelse nr. 1565 af 19. december 2022 om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v., om opbevaring og anmeldelse af tyveri af visse stoffer og blandinger og om forbud mod vildledende udsagn ved markedsføring af stoffer og blandinger.
Bekendtgørelse nr. 6 af 4. januar 2023 af lov om kemikalier.
Bekendtgørelse nr. 1794 af 18/12/2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1356 af 19/11/2025 om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet, med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1479 af 30/12/2024 om affald, med senere ændringer.

***Anden mærkning:***
-

***Anvendelsesbegrænsninger:***
-

***Krav om særlig uddannelse:***
-

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**
Ingen.

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH)

**Andre oplysninger:**
***Kilder:***
EU forordning nr. 1907/2006 (REACH), med senere tilpasninger.
EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.
Direktiv 2008/98/EF
ECHA – Det europæiske kemikalieagentur.

***Den fulde ordlyd af H sætninger omtalt i punkt 2+3:***

| | |
|---|---|
| H301 | Giftig ved indtagelse. |
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
| H310 | Livsfarlig ved hudkontakt. |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H315 | Forårsager hudirritation. |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade. |
| H330 | Livsfarlig ved indånding. |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer. |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |

***Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:***

-

***Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet:***

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Forordning (EF) nr. 1907/2006.
CLP: Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering.
CAS-nr.: Chemical Abstracts Service-nummer.
EF-nr.: EINECS- og ELINCS-nummer (se også EINECS og ELINCS).
DNEL: Afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level).
PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration).
STOT: Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity).
LD50: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation.
LC50: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation.
EC50: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons.
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).
vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative).
NOEC: Den højeste afprøvede koncentration, hvor der i en undersøgelse ikke er observeret en statistisk signifikant virkning i den eksponerede population sammenholdt med en passende kontrolgruppe (No Observed Effect Concentration).
NOAEL: Den højeste afprøvede dosis eller det højeste afprøvede eksponeringsniveau, hvor der ikke optræder statistisk signifikante stigninger i hyppigheden eller alvorligheden af de skadelige virkninger mellem den eksponerede population og en passende kontrolgruppe. Der kan opstå visse effekter ved dette niveau, men de opfattes ikke som skadelige eller prækursorer for skadelige virkninger.

***Andet:***

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

***Der er foretaget ændringer i følgende punkter:***

-

***Dette sikkerhedsdatablad erstatter version:***

-