



## EXTREME 2™ metallborr

### Säljargument

- EXTREME 2™ specialdesignade borrarspets borrar direkt vid kontakt, minimerar risken för vandrning och ger rena, runda hål (endast på borrar från 4.8 mm och uppåt)
- Innovativ konisk borrar kärna reducerar risken för att bryta borrar
- Skafthet med 3 flatsidor eliminerar risken för att borrar slirar i chucken (endast från 5.0 mm och uppåt)
- Permanent storleksmarkering ovanför skafthet (endast på 3.0 mm och större)
- De nya EXTREME 2™ metallborrar är designade för att maximera prestandan
- Snabbare borrarning - upp till 4 gånger snabbare än vanliga HSS-R borrar
- Större hållbarhet - upp till 50 % starkare än vanliga HSS-R borrar
- Renare, mer exakta, gradfria hål på grund av de slipade ytterskären
- Guldoxidbeläggning motverkar överupphettning och ökar livslängden

### Användningsområde

- Lämplig för borrarning i legerat och olegerat stål upp till 900 N/mm<sup>2</sup>
- För borrarning i plåt eller tunna material (lämplig för användning i trä och plast)

### Garanti

- 12 månaders garanti

### Specifikationer



<b>Art nr &amp; Produktbeskrivning</b>	<b>Diameter</b>	<b>Längd</b>	<b>Arbetshöjd</b>	<b>Antal/fp</b>
DT5062 EXTREME 2™ metallborr	13 mm	151 mm	98 mm	1
DT5061 EXTREME 2™ metallborr	12.5 mm	151 mm	98 mm	1
DT5034 EXTREME 2™ metallborr	1 mm	34 mm	12 mm	2
DT5060 EXTREME 2™ metallborr	12 mm	151 mm	98 mm	1
DT5068 EXTREME 2™ metallborr	11.8 mm	151 mm	98 mm	1
DT5059 EXTREME 2™ metallborr	11.5 mm	142 mm	91 mm	1
DT5058 EXTREME 2™ metallborr	11 mm	142 mm	91 mm	1
DT5057 EXTREME 2™ metallborr	10.5 mm	133 mm	84 mm	1
DT5056 EXTREME 2™ metallborr	10 mm	133 mm	84 mm	1
DT5055 EXTREME 2™ metallborr	9.5 mm	125 mm	78 mm	1
DT5054 EXTREME 2™ metallborr	9 mm	125 mm	78 mm	1
DT5053 EXTREME 2™ metallborr	8.5 mm	117 mm	72 mm	1
DT5052 EXTREME 2™ metallborr	8 mm	117 mm	72 mm	1
DT5051 EXTREME 2™ metallborr	7.5 mm	109 mm	66 mm	1
DT5050 EXTREME 2™ metallborr	7 mm	109 mm	66 mm	1
DT5049 EXTREME 2™ metallborr	6.5 mm	101 mm	58 mm	1
DT5038 EXTREME 2™ metallborr	3 mm	61 mm	33 mm	2
DT5048 EXTREME 2™ metallborr	6 mm	93 mm	57 mm	1
DT5047 EXTREME 2™ metallborr	5.5 mm	93 mm	57 mm	1
DT5066 EXTREME 2™ metallborr	5.4 mm	93 mm	52 mm	1

<b>Art nr &amp; Produktbeskrivning</b>	<b>Diameter</b>	<b>Längd</b>	<b>Arbetshöjd</b>	<b>Antal/fp</b>
DT5065 EXTREME 2™ metallborr	5.2 mm	86 mm	46 mm	1
DT5064 EXTREME 2™ metallborr	5.1 mm	86 mm	46 mm	1
DT5046 EXTREME 2™ metallborr	5 mm	86 mm	46 mm	1
DT5045 EXTREME 2™ metallborr	4.8 mm	86 mm	46 mm	1
DT5044 EXTREME 2™ metallborr	4.5 mm	80 mm	46 mm	1
DT5043 EXTREME 2™ metallborr	4.2 mm	75 mm	43 mm	1
DT5063 EXTREME 2™ metallborr	4.1 mm	75 mm	43 mm	1
DT5042 EXTREME 2™ metallborr	4 mm	75 mm	43 mm	2
DT5041 EXTREME 2™ metallborr	3.5 mm	70 mm	39 mm	2
DT5040 EXTREME 2™ metallborr	3.3 mm	65 mm	36 mm	2
DT5039 EXTREME 2™ metallborr	3.2 mm	65 mm	36 mm	2
DT5037 EXTREME 2™ metallborr	2.5 mm	57 mm	30 mm	2
DT5036 EXTREME 2™ metallborr	2 mm	49 mm	24 mm	2
DT5035 EXTREME 2™ metallborr	1.5 mm	40 mm	18 mm	2
DT5067 EXTREME 2™ metallborr	6.8 mm	109 mm	66 mm	1