



Träbearbetning

Specifikationer

Art nr & Produktbeskrivning	Klingdiameter	Håldiameter	Antal tänder	Skärbredd	Skärvinkel	Släppningsvinkel	Tandform
DT4081 Extreme	150 mm		40				
DT4004 Extreme	152 mm		12				
DT4022 Extreme	152 mm		18				
DT4055 Extreme	152 mm		30				
DT4005 Extreme	160 mm		24				
DT4056 Extreme	160 mm		36				
DT4083 Extreme	160 mm		48				
DT4006 Extreme	160 mm		12				
DT4023 Extreme	160 mm		24				

Art nr & Produktbeskrivning	Klingdiamet er	Håldiameter	Antal tänder	Skärbredd er	Skärvinkel	Släppnings- vinkel	Tandform
DT4057 Extreme	160 mm		36				
DT4084 Extreme	160 mm		48				
DT4085 Extreme	160 mm		48				
DT4025 Extreme	165 mm		24				
DT4026 SERIES 40™	165 mm	20 mm	24	2.6 mm	POS	+25 °	Växelvis toppslipad
DT4087 SERIES 40™	165 mm	20 mm	48	2.6 mm	NEG	-5 °	Växelvis toppslipad
DT4027 Extreme	165 mm		24				
DT4088 Extreme	165 mm		48				
DT4091 Extreme	180 mm		48				
DT4012 Extreme	184 mm		12				
DT4011 Extreme	184 mm		16				
DT4031 Extreme	184 mm		28				
DT4063 Extreme	184 mm		40				
DT4092 Extreme	184 mm		48				
DT4032 Extreme	184 mm		28				
DT4062 Extreme	184 mm		40				
DT4034 Extreme	190 mm		28				
DT4065 Extreme	190 mm		40				
DT4095 Extreme	190 mm		48				

Art nr & Produktbeskrivning	Klingdiamet	Håldiameter	Antal tänder	Skärbredder	Skärvinkel	Släppningsvinkel	Tandform
DT4013 Extreme	190 mm		16				
DT4033 Extreme	190 mm		28				
DT4064 Extreme	190 mm		40				
DT4094 Extreme	190 mm		48				
DT4224 Extreme	230 mm		28				
DT4256 Extreme	230 mm		56				
DT4037 Extreme	235 mm		28				
DT4015 Extreme	235 mm		18				
DT4036 Extreme	235 mm		28				
DT4067 Extreme	235 mm		40				
DT4097 Extreme	235 mm		56				
DT4038 Extreme	240 mm		28				
DT4069 Extreme	240 mm		40				
DT4099 Extreme	240 mm		56				
DT1089 Sågklinga till sänksåg	165 mm	20 mm	18	2.3 mm	POS	+18 °	Rakslipad
DT1091 Sågklinga till sänksåg	165 mm	20 mm	40	2.0 mm	POS	+5 °	Växelvis toppslipad
DT1090 Sågklinga till sänksåg	165 mm	20 mm	48	2.0 mm	POS	+5 °	Växelvis toppslipad
DT1086 Sågklinga till sänksåg	165 mm	20 mm	48	2.3 mm	POS	+5 °	Växelvis toppslipad
DT1087 Sågklinga till sänksåg	165 mm	20 mm	54	2.3 mm	NEUTRAL	0 °	Växelvis toppslipad

Art nr & Produktbeskrivning	Klingdiameter	Håldiameter	Antal tänder	Skärbredd	Skärvinkel	Släppningsvinkel	Tandform
DT1088 Sågklinga till sänksåg	165 mm	20 mm	54	2.3 mm	NEG	-5 °	Växelvis toppslipad
DT4010 Extreme	180 mm		24				
DT4061 Extreme	184 mm		40				