




MANUEL DE L'OPÉRATEUR Support de stabilisation pour remorques - 20 tonne



AVERTISSEMENT :

IMPORTANT : LISEZ CES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT. OBSERVEZ TOUTES LES PROCÉDURES D'UTILISATION, LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET L'ENTRETIEN NÉCESSAIRE. LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES POURRAIT ENTRAÎNER UN ACCIDENT GRAVE OU MORTEL ET /OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.



AVERTISSEMENT!

PRIÈRE DE LIRE CES CONSIGNES ATTENTIVEMENT ET DE S'ASSURER DE BIEN COMPRENDRE LES PROCÉDURES D'UTILISATION, LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET LES BESOINS EN MATIÈRE D'ENTRETIEN DE L'OUTIL AVANT DE L'UTILISER.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les employés lisent ce manuel avant d'utiliser l'outil. Le propriétaire de l'outil doit aussi maintenir ce manuel en bon état et le ranger dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui doivent le lire. Si le manuel ou les étiquettes de l'outil sont perdus ou illisibles, communiquer avec CARQUEST pour obtenir un remplacement. Si l'utilisateur ne parle pas couramment le français, les consignes de sécurité et le mode d'emploi de l'outil devront lui être lues à haute voix et être discutées avec l'utilisateur, dans sa langue maternelle, par le propriétaire/acheteur ou une personne désignée, afin d'assurer que l'utilisateur en comprenne les bien le contenu.

LE TYPE DE SITUATIONS DANGEREUSES

L'utilisation de dispositifs de levage portatifs pour automobiles expose l'utilisateur à certains dangers qui ne peuvent pas être évités par des moyens mécaniques, mais seulement en faisant preuve d'intelligence, d'attention et de bon sens. Il est donc essentiel que les propriétaires et les employés qui utiliseront ce dispositif soient prudents, compétents, qualifiés et formés à l'utilisation sécuritaire de l'équipement. Des exemples de dangers comprennent le renversement, le glissement ou la chute soudaine de la charge. Ces dangers sont principalement imputables à une charge mal répartie, une utilisation sur une surface meuble ou inclinée, ou une utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles le dispositif a été conçu.

MÉTHODES POUR ÉVITER LES SITUATIONS DANGEREUSES

- Lire, étudier et comprendre et suivre toutes les instructions avant l'utilisation.
- Ce support est prévu pour aider à stabiliser et à soutenir une remorque qui a été déconnectée du tracteur.
- N'utilisez pas ce support pour soutenir une charge, mais pour aider plutôt à soutenir une charge.
- N'utilisez pas au-delà de la capacité évaluée.
- Portez une protection oculaire qui répond aux normes ANSI Z87.1 et de l'OSHA.
- Utilisez seulement sur une surface dure et de niveau capable de soutenir la charge.
- Inspectez les supports avant chaque utilisation. N'utilisez pas si endommagé, altéré, modifié, en mauvais état, ou a des pièces ou de la quincaillerie manquante ou desserré. Faites les corrections avant l'utilisation des supports.
- Utilisez les supports en paires.
- Consultez le fabricant de remorques pour l'endroit approprié du support sur l'armature de la remorque.
- Inspectez les supports avant chaque utilisation. N'utilisez pas les supports s'ils sont endommagés, excessivement usés, altérés, modifiés ou en mauvais état.
- Faites les correctifs nécessaires avant d'utiliser les supports.
- Le manque d'observer ces avertissements peut avoir comme conséquence des blessures potentielles et/ou des dégâts matériels.

MÉTHODES POUR ÉVITER LES SITUATIONS DANGEREUSES

Le manquement de lire ce manuel complètement et avec attention et l'incompréhension des CONSIGNES D'UTILISATION, AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ, INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN et de se conformer à elles, et en négligeant les MÉTHODES POUR ÉVITER DES SITUATIONS DANGEREUSES peut causer des accidents ayant comme conséquence des blessures sérieuses ou mortelles et/ou des dégâts matériels.



DIRECTIVES D'UTILISATION

1. Placer la remorque sur une surface plate de niveau. Réglez la béquille et déconnectez la remorque.
2. Consultez le fabricant de remorques pour le positionnement approprié des supports sous la remorque. La remorque doit être capable de soutenir son propre poids et le poids d'un chariot élévateur là où la selle du support entre en contact avec la remorque. Les supports doivent être utilisés en paires.
3. Une fois les supports en position tourner la poignée rotative vers la gauche (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) pour soulever les selles. Continuez à soulever les selles jusqu'à ce qu'elles se logent contre la remorque. Tournez les poignées rotatives à la main jusqu'à ce que les selles s'ajustent à plat contre la remorque. N'utilisez pas d'autres barres ou outils pour serrer les selles contre la remorque. Les supports sont prévus pour aider à stabiliser une charge et non conçus pour soulever une charge. N'exercez pas une pression de levage excessive contre la remorque ceci pourrait causer de l'instabilité à la remorque.
4. Assurez-vous que la remorque et les supports sont stables et bloqués avant le chargement ou le déchargement de la remorque.




ENTRETIEN PRÉVENTIF

1. Entrez toujours les supports dans un endroit bien protégé où il ne sera pas exposé aux intempéries, aux vapeurs corrosives, à la poussière abrasive, ou à aucun autre élément nocif. Les supports doivent être nettoyés de l'eau, de la neige, du sable ou de l'abrasif avant utilisation.
2. Le support doit être lubrifié périodiquement afin d'empêcher l'usure prématurée des pièces. Une graisse d'usage général doit être appliquée à la vis de rallonge. Assurez-vous qu'aucune lubrification ou graisse n'entre en contact avec la selle de soutien. Inspectez toujours la selle de soutien avant son utilisation et enlevez toutes traces d'une substance qui pourrait causer le glissement de la selle de soutien.
3. Chaque propriétaire de chandelle est responsable de maintenir l'étiquette de support propre et lisible. Utilisez une solution douce de savon pour laver les surfaces externes du support. Contactez Strongarm pour une étiquette de rechange si votre étiquette de support n'est pas lisible.
4. Inspectez les supports avant chaque utilisation. N'utilisez pas les supports si n'importe quel composant est fissuré, cassé ou plié. N'utilisez pas le support s'il y a des composants ou de la quincaillerie manquants ou desserrés de quelques façons. Faites les correctifs nécessaires avant d'utiliser de nouveau le support. Une usure prématurée ou des dommages aux composants provoqués par de la quincaillerie manquante ou desserrée ne sont pas admissibles à la considération de garantie.

SUPPORT DE STABILISATION POUR REMORQUES - 20 TONNE

N° PROD. 032251

N° MOD. 857



RÉF.	No PIÈCE	DESCRIPTION	NB. REQUIS
1	PCN-857-01	VIS DE RALLONGE	1
2	PCN-857-02	MANIVELLE AVEC POIGNÉES	1
3	PCN-857-02	MANIVELLE AVEC POIGNÉES	1
4	PCN-857-04	SELLE	1