



WHEN YOU PEAK, YOU WIN.™

Antifreeze – Motor Oil – Car Care – Washer Fluid – Industrial Oils – Surface Treatments – Wiper Blades – Ancillaries www.oldworldind.com

CAL CLEAN 944 CARBON REMOVING ALKALINE CLEANER SAFE FOR ALL METALS

CAL CLEAN 944 es un limpiador alcalino concentrado líquido, diseñado para ser usado en todos los metales ferrosos y no ferrosos.

CAL CLEAN 944 es una buena opción para la limpieza de suciedades tenaces del acero antes de su tratamiento posterior. También es un excelente limpiador para ser usado por spray o máquinas de lavado.

La fórmula de **CAL CLEAN 944** evita la formación de incrustaciones en los depósitos de los tanques y las zonas de calefacción, reduciendo significativamente las incrustaciones de los picos de aspersión.

CAL CLEAN 944 contiene una mezcla de secuestrantes y dispersantes para quitar óxidos tenaces y smuts de carbono en múltiples superficies metálicas cuando no se puede utilizar ácidos desoxidantes.

PROPIEDADES TIPICAS

Apariencia: Líquido límpido amarronado

Olor: Suave pH: 12

Densidad: 1.296 g/ml

Formación de Espuma: Moderada / controlada

USO

Para obtener la mejor performance del **CAL CLEAN 944**, usar a una concentración del 1 al 5 % V/V desde 50°C a 80°C por 1 a 10 minutos. La temperatura y el tiempo dependerán de la suciedad a remover.

METODO DE CONTROL:

Extraer solución limpia del baño y dejar enfriar.

Pipetear 10 ml y transferir a un Erlenmeyer. Agregar 25 ml de agua destilada y 2 gotas de fenolftaleína. Titular con Acido Clorhídrico 0.1 N hasta cambio de color rosado a incoloro. La concentración se calcula multiplicando los ml de acido x 0.7664

DG0128 Versión 2024



