## HORNOS CONTEMPORÁNEOS DE 30" Y PRODUCTOS ASOCIADOS

# GUÍA DE PLANIFICACIÓN

**SERIE 9 Y 11** 

HORNO DE AUTOLIMPIEZA | OB30SCPUDX3

HORNO DE AUTOLIMPIEZA CON ASISTENCIA DE VAPOR |

OB30SCPSUDX3

COMBI-STEAM | OS30SCUDX3

COMPACTO COMBINADO A VAPOR | OS30NCUDX3

COMPACTO HORNO DE CONVECCIÓN RÁPIDA | OM30NCUDX3

CAJÓN CALENTADOR | WB30SCX3, WB30SDEI3

CAJÓN DE VACÍO | VB30SCX3, VB30SDEI3

FISHER & PAYKEL

#### **ÍNDICE | 30" OVENS AND COMPANIONS**

#### INTRODUCCIÓN

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos de Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

#### **ASISTENCIA**

PÁGINA

Para obtener ayuda adicional sobre la planificación de diseño y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.designsupport@fisherpaykel.com

#### **NOTAS**

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web fisherpaykel.com para obtener la versión más reciente del documento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web.

## ELECCIÓN DE DISEÑO

**DISEÑO CONCEPTUAL** 

Estilos 4
Familia contemporánea 5
Opciones de instalación 6
Descripción general 7

#### GUÍA DE ESPECIFICACIONES

UIA DE ESPECIFICACIONES	
Horno autolimpiante	9
Horno de autolimpieza con asistencia de vapor	10
Horno de vapor combinado	11
Horno de vapor combinado compacto	12
Horno compacto de convección rápida	13
Cajón calentador	14
Cajón calentador integrado	15
Cajón de cierre al vacío	16
Cajón de sellado al vacío integrado	17
Dimensiones - Hornos	18
Dimensiones - Hornos compactos	
Dimensiones - Cajones	20
Servicios	21

DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO PÁGI

PÁGINA DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO

PÁGINA

**ELECCIÓN DE DISEÑO** 









ESTILO MINIMALISTA - SIN MANIJAS

**ESTILO MINIMALISTA** 

ESTILO CONTEMPORÁNEO

ESTILO PROFESIONAL

Celebrando una estética singular que se integra sin esfuerzo en la cocina, los hornos de estilo minimalista presentan sutiles contrastes de textura y tono para una sensación de refinamiento y pureza.

Los hornos de estilo contemporáneo, definidos por líneas limpias y detalles de diseño atemporales, aportan una sensación de equilibrio y refinamiento. Una estética versátil que complementa una gama de estilos de cocina.

Esta guía de planificación es para el estilo contemporáneo con hornos de 30" y productos asociados. Para obtener información sobre otros estilos, por favor visite el sitio web de Fisher y Paykel. Para ver qué modelos están disponibles, dirígete a la sección 'Descripción general' de esta Guía de planificación.

Distintivos y atrevidos, los hornos de estilo Professional son la interpretación perfecta de la cocina comercial para el chef en casa. Disfrute de un rendimiento refinado con una construcción de acero inoxidable diseñada para perdurar.

TERMINAR

HORNOS

PRODUCTOS ASOCIADOS

**OPCIONES DE INSTALACIÓN** 


AUTOLIMPIANTE ASISTENCIA

AUTOLIMPIEZA DE VAPOR


VAPOR

VELOCIDAD


CAJONES DE
CALENTAMIENTO
CAJONES DE CIERRE AL
VACÍO














Instalación bajo encimera

<sup>\*</sup>Modelo integrado, panel preparado para un panel frontal personalizado.

#### CONSIDERACIONES

Son posibles diferentes configuraciones, tenga en cuenta las alturas para instalaciones en cuadrícula y en fila.

#### ALTURA DE PILA

La altura de la pila es la altura total del producto con el espacio libre mínimo sobre el panel frontal del electrodoméstico hasta el panel frontal del gabinete superior o el electrodoméstico.

#### INSTALACIÓN EN TORRE II


Altura de la pila 52 3/8" (1331 mm)

0
0


Altura de la pila 57 9/16" (1462 mm)

0

Altura de la pila 28 3/4" (731 mm)




Altura de la pila 28 3/4" (731 mm)



#### INSTALACIÓN DE CUADRÍCULA

Altura de la pila



Altura de la pila 28 3/4" (731 mm)

INSTALACIÓN EN FILAS

0	0

ELEVACION FRONTAL  BLEVACION LATERAL  AUTOLIMPIANTE CON ASISTENCIA DE VAPOR VAPOR Modelos de vidrio Mo		<del></del>	<del></del>		<del></del>	<del></del>		
ELEVACIÓN FRONTAL  BLEVACIÓN LATERAL  AUTOLIMPIANTE CON ASISTENCIA DE VAPOR VAPOR Modelos de vidrio Mo	Interfaz	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 6.8"	Pantalla táctil de 6.8"	-	
ELEVACIÓN FRONTAL  ELEVACIÓN LATERAL  HORNO AUTOLIMPIANTE CON ASISTENCIA DE VAPOR VAPOR Serie Serie Serie Serie Serie Serie OBSOSCIPILITAS OB	<del></del> -	-	-	-		-	WB30SDEI3	VB30SDEI
ELEVACIÓN LATERAL  HORNO AUTOLIMPIANTE COM ASISTENCIA DE COMBINADO COMPACTO COMBINADO COMPACTO COMBINADO COMPACTO COMBINADO COMPACTO RAPIDA CALENTAMIENTO CALÓN DE CAJÓN DE CIERR VAPOR		OB30SCPUDX3	OB30SCPSUDX3	OS30SCUDX3	OS30NCUDX3	OM30NCUDX3	WB30SCX3	VB30SCX
ELEVACIÓN FRONTAL  ELEVACIÓN LATERAL  HORNO AUTOLIMPIANTE CON ASISTENCIA DE  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	Serie	Serie 9	Serie 11	Serie 11	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9
ELEVACIÓN FRONTAL  ELEVACIÓN LATERAL			AUTOLIMPIANTE CON ASISTENCIA DE		COMBINADO	DE CONVECCIÓN		CAJÓN DE CIERRE A VACÍO
ELEVACIÓN FRONTAL O O O O O O O O O O O O O O O O O O O			<u></u> +	<u></u> +	C+	$\bigcirc + \gtrsim$	\\\ 	
ELEVACIÓN								
		0	0	0	0	0	•	·

<sup>\*</sup>Modelos integrados disponibles.

Espesor del panel frontal

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

18" (458 mm)

13/16" (20 mm)

Altura total

28 11/16" (729 mm)

13/16" (20 mm)

28 11/16" (729 mm)

13/16" (20 mm)

23 9/16" (598 mm)

13/16" (20 mm)

10 11/16" (271 mm)

13/16" (20 mm)

18" (458 mm)

13/16" (20 mm)

10 11/16" (271 mm)

13/16" (20 mm)

## **GUÍA DE ESPECIFICACIONES**

SERIES 11 Y 9



Diseñado para ser distintivo y atemporal, este horno de estilo contemporáneo combina con nuestra familia de electrodomésticos de estilo contemporáneo. La autolimpieza pirolítica simplifica el mantenimiento, mientras que las recomendaciones intuitivas de temperatura y tipo de calor, con acceso a través de la gran pantalla táctil y SmartHQ™, aseguran resultados óptimos de cocción en una amplia gama de funciones y tipos de alimentos.



#### **PRODUCTOS**

#### OB30SCPUDX3

Horno de autolimpieza contemporáneo de la Serie 9 de 30"

#### **SERIE Y ESTILOS**

Serie 9
Contemporary

#### **FUNCIONES**

- El estilo contemporáneo es distintivo y atemporal. Diseñado para combinar con nuestra familia de electrodomésticos del estilo contemporáneo
- ② La función de autolimpieza pirolítica descompone los restos de comida para facilitar la limpieza
- ③ Puerta premium de cierre suave con rendimiento térmico avanzado
- 4 Generosa capacidad útil de 4.6 pies cúbicos
- 5 La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- Obtenga resultados óptimos con las recomendaciones de temperatura y tipo de calor
- Ventiladores verticales dobles, ideales para cocinar en varios estantes
- ® Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

#### ACCESORIOS

- 1 Rejillas laterales de autolimpieza
- Estante deslizante de extensión completa (x3)
- 3 Bandeja de fritura por convección
- 4 Bandeja multifuncional para asado profundo
- 5 Sensor de temperatura con cable



Diseñado para ser distintivo y atemporal, este horno de estilo contemporáneo combina con nuestra familia de electrodomésticos de estilo contemporáneo. Steam Assist mejora la cocción por convección, mientras que la limpieza pirolítica simplifica el mantenimiento. Las recomendaciones intuitivas de temperatura y tipo de calor, accesibles a través de la gran pantalla táctil y SmartHQ™, respaldan resultados óptimos de cocción en una amplia gama de funciones y tipos de alimentos.



#### **PRODUCTOS**

#### OB30SCPSUDX3

Horno de vapor asistido de autolimpieza contemporáneo Serie 11 de 30"

#### **SERIE Y ESTILOS**

Serie 11 Contemporary

#### **FUNCIONES**

- El estilo contemporáneo es distintivo y atemporal. Diseñado para combinar con nuestra familia de electrodomésticos del estilo contemporáneo
- ② Steam Assist combina el calor de convección con vapor para optimizar el proceso de cocción
- 3 La función de autolimpieza pirolítica descompone los restos de comida para facilitar la limpieza
- Puerta premium de cierre suave con rendimiento térmico avanzado
- (5) Generosa capacidad útil de 4.6 pies cúbicos
- 6 La pantalla táctil de 6.8" es intuitiva y fácil de usar.
- Obtenga resultados óptimos con las recomendaciones de temperatura y tipo de calor
- Ventiladores verticales dobles, ideales para cocinar en varios estantes
- Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

#### ACCESORIOS

- 1 Rejillas laterales de autolimpieza
- ② Estante deslizante de extensión completa (x3)
- 3 Bandeja de fritura por convección
- 4 Bandeja multifuncional para asado profundo
- (5) Sensor de temperatura con cable
- 6 Solución de descalcificación 2 sobres (pieza 580925)





Diseñado para ser distintivo y atemporal, este horno de convección rápida de estilo contemporáneo combina con nuestra familia de electrodomésticos de estilo contemporáneo. Con una cavidad más grande, ideal para cocinar platos más grandes y múltiples bandejas simultáneamente. Con opciones de cocción versátiles que incluyen vapor o convección, además de una función de limpieza a vapor para un fácil mantenimiento. Se puede acceder a las recomendaciones intuitivas de temperatura y tipo de calor mediante la gran pantalla táctil y SmartHQ™, para lograr resultados óptimos de cocción en una amplia gama de funciones y tipos de alimentos.

#### **PRODUCTOS**

#### OS30SCUDX3

Horno combinado de vapor contemporáneo Serie 11 de 30"

#### SERIE Y ESTILOS

Serie 11 Contemporary

#### ACCESORIOS

- (1) Escaleras laterales cromadas
- 2 Estante deslizante de extensión completa (x2)
- (3) Estante reductor de alambre
- Bandeja para asar
- ⑤ Rejilla para asar
- 6 Bandeja para asar sin humo

#### **FUNCIONES**

- El estilo contemporáneo es distintivo y atemporal. Diseñado para combinar con nuestra familia de electrodomésticos del estilo contemporáneo
- ② Opciones de cocción versátiles con vapor o calor por convección para resultados óptimos
- 3 Puerta premium con apertura y cierre suave
- Generosa capacidad útil de 2.5 pies cúbicos, con cuatro posiciones para los estantes
- 5 La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- ⑤ Obtenga resultados óptimos con las recomendaciones de temperatura y tipo de calor
- ⑦ Control de la humedad y distribución uniforme del calor gracias a la tecnología ActiveVent™ y AeroTech™
- La función Limpieza a vapor garantiza un horno impecable con el mínimo esfuerzo
- Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

#### ACCESORIOS

- O Charola grande perforada para vapor
- ® Charola pequeña perforada para vapor
- Oharola grande para vapor
- 10 Sensor de temperatura con cable
- (i) Solución de descalcificación 2 sobres (pieza 580925)





Diseñado para ser distintivo y atemporal, este horno de convección rápida de estilo contemporáneo combina con nuestra familia de electrodomésticos de estilo contemporáneo. Con opciones de cocción versátiles que incluyen vapor o convección, además de una función de limpieza a vapor para un fácil mantenimiento. Se puede acceder a las recomendaciones intuitivas de temperatura y tipo de calor mediante la gran pantalla táctil y SmartHQ<sup>TM</sup>, para lograr resultados óptimos de cocción en una amplia gama de funciones y tipos de alimentos.

#### **PRODUCTOS**

#### OS30NCUDX3

Horno combinado de vapor compacto contemporáneo Serie 9 de 30"

#### **SERIE Y ESTILOS**

Serie 9 Contemporary

#### **ACCESORIOS**

- Escaleras laterales cromadas
- ② Estante deslizante de extensión completa\*
- 3 Estante de alambre plano
- 4 Bandeja para asar
- ⑤ Rejilla para asar

#### **FUNCIONES**

- El estilo contemporáneo es distintivo y atemporal. Diseñado para combinar con nuestra familia de electrodomésticos del estilo contemporáneo
- Opciones de cocción versátiles con vapor o calor por convección para resultados óptimos
- 3 Puerta premium con apertura y cierre suave
- Capacidad útil de 1.6 pies cúbicos, con cuatro posiciones para los estantes
- 5 La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- Obtenga resultados óptimos con las recomendaciones de temperatura y tipo de calor
- ② Control de la humedad y distribución uniforme del calor gracias a la tecnología ActiveVent™ y AeroTech™
- La función Limpieza a vapor garantiza un horno impecable con el mínimo esfuerzo
- Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- (a) La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

#### ACCESORIOS

- 6 Charola grande perforada para vapor
- ① Charola pequeña perforada para vapor
- ® Charola grande para vapor
- 9 Sensor de temperatura con cable
- (i) Solución de descalcificación 2 sobres (pieza 580925)



Diseñado para ser distintivo y atemporal, este horno de convección rápida de estilo Contemporary combina con nuestra familia de electrodomésticos de estilo Contemporary. Con opciones de cocción versátiles, incluyendo microondas o convección, para un calentamiento eficiente en una variedad de platos. Se puede acceder a las recomendaciones intuitivas de temperatura y tipo de calor mediante la gran pantalla táctil y SmartHQ<sup>™</sup>, para lograr resultados óptimos de cocción en una amplia gama de funciones y tipos de alimentos.



#### **PRODUCTOS**

#### OM30NCUDX3

Horno de convección-velocidad compacto contemporáneo Serie 9 de 30"

#### **SERIE Y ESTILOS**

Serie 9
Contemporary

#### **FUNCIONES**

- El estilo contemporáneo es distintivo y atemporal. Diseñado para combinar con nuestra familia de electrodomésticos del estilo contemporáneo
- ② Combina la cocción rápida en microondas con un calor de convección uniforme para un calentamiento versátil y eficiente en una variedad de platos.
- ③ Con apertura y cierre suave, la puerta CoolTouch es segura al tacto desde el exterior, protegiendo las manos y los gabinetes circundantes
- Generosa capacidad útil de 38 L con cuatro posiciones para los estantes
- 5 La pantalla táctil grande de 6.8" es intuitiva y fácil de usar
- Obtenga resultados óptimos con las recomendaciones de temperatura y tipo de calor
- ② 28 funciones, que incluyen solo microondas de cuatro velocidades, 14 funciones de horneado tradicional y cuatro configuraciones de combinación
- ® Incluye un sensor de temperatura con cable para monitorear en tiempo real las temperaturas de cocción
- ⑤ La conectividad a través de la aplicación SmartHQ™ brinda control y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento

#### **ACCESORIOS**

- (1) Escaleras laterales cromadas
- 2 Estante de alambre
- (3) Estante reductor de alambre
- 4 Rejilla para asar
- 5 Bandeja de vidrio
- 6 Sensor de temperatura con cable



Diseñado para ser distintivo y atemporal, este cajón calentador contemporáneo combina con nuestra familia de electrodomésticos de estilo contemporáneo. Con un mecanismo de empuje para abrir, controles táctiles intuitivos y una base de vidrio suave para una fácil limpieza. Con seis programas personalizados y espacio para 16 servicios, mantiene las comidas listas para servir.

## PRODUCTOS

#### WB30SCX3

Cajón calentador contemporáneo de la Serie 9 de 30"

#### **FUNCIONES**

- ① El estilo contemporáneo es distintivo y atemporal. Diseñado para combinar con nuestra familia de electrodomésticos del estilo contemporáneo
- Cajón de apertura por presión, diseñado para mayor comodidad
- 3 Controles táctiles simples e intuitivos para un manejo sin esfuerzo
- 4) Base de vidrio fácil de limpiar
- § Función de apagado automático y de inicio diferido para ayudar a mantener los platos calientes hasta que sea el momento de servir
- 6 Espacio para 16 juegos de cubiertos de tamaño estándar
- Seis programas personalizados para calentar, fermentar, deshidratar y cocinar a fuego lento ofrecen comodidad y flexibilidad



#### SERIE Y ESTILOS

Serie 9 Contemporary

#### **ACCESORIOS**

1 Estante para accesorios para optimizar el espacio



El diseño integrable permite una integración y personalización sin interrupciones de este cajón calentador con los gabinetes de cocina para un aspecto cohesivo en la cocina. Con un mecanismo de empuje para abrir, controles táctiles intuitivos y una base de vidrio suave para una fácil limpieza. Con seis programas personalizados y espacio para 16 servicios, mantiene las comidas listas para servir.

#### PRODUCTOS

#### WB30SDEI3\*

Cajón calentador integrado de la Serie 9 de 30"

\*Integrable.

#### **FUNCIONES**

- ① El diseño integrable permite una integración y personalización fluida con los gabinetes de cocina para un aspecto uniforme en la cocina
- Cajón de apertura por presión, diseñado para mayor comodidad
- 3 Controles táctiles simples e intuitivos para un manejo sin esfuerzo
- ④ Función de apagado automático y de inicio retardado, para ayudar a mantener los platos calientes hasta el momento de servir
- 5 Espacio para 16 juegos de cubiertos de tamaño estándar
- Seis programas personalizados para calentar, fermentar, deshidratar y cocinar a fuego lento ofrecen comodidad y flexibilidad
- Seis programas personalizados para calentar, fermentar, deshidratar y cocinar a fuego lento ofrecen comodidad y flexibilidad



Cajón calentador integrado WB30SDEI3

#### SERIE Y ESTILOS

Serie 9 Integrado

#### ACCESORIOS

① Estante para accesorios para optimizar el espacio



Diseñado para ser distintivo y atemporal, este cajón aspirador contemporáneo combina con nuestra familia de electrodomésticos del estilo Contemporary. Un mecanismo de apertura por presión y controles táctiles intuitivos ofrecen un uso sin esfuerzo, mientras que tres niveles de vacío y sellado térmico admiten la preparación sous vide, el marinado y el almacenamiento de alimentos, utilizando bolsas reutilizables de calidad alimentaria y sin BPA.



#### **PRODUCTOS**

#### VB30SCX3

Serie 9 contemporánea de 30" Cajón de sellado al vacío

#### **FUNCIONES**

- ① El estilo contemporáneo es distintivo y atemporal. Diseñado para combinar con nuestra familia de electrodomésticos del estilo contemporáneo
- Cajón de apertura por presión, diseñado para mayor comodidad
- 3 Controles táctiles simples e intuitivos para un manejo sin esfuerzo
- 4) Base de vidrio fácil de limpiar
- Tres niveles de vacío y termosellado: para facilitar el resellado, las porciones de alimentos, el marinado, el almacenamiento y la prolongación de la vida útil
- Permite una preparación sin esfuerzo para la cocción al vacío
- Nuestras bolsas de calidad alimentaria, libres de BPA, son una excelente opción de almacenamiento; pueden reutilizarse si se sellan y cortan adecuadamente.

#### **SERIE Y ESTILOS**

Serie 9 Contemporary

#### **ACCESORIOS**

- Bolsas grandes sin BPA para vacío 50 bolsas (Parte 793034)
- Bolsas pequeñas para vacío sin BPA 50 bolsas (Parte 793033)
- 3 Kit de accesorios para envasado al vacío externo



El diseño listo para panel permite una integración y personalización sin interrupciones de este Cajón de Sellado al Vacío con los gabinetes de cocina para un aspecto de cocina cohesivo. Un mecanismo de apertura por presión y controles táctiles intuitivos ofrecen un uso sin esfuerzo, mientras que tres niveles de sellado al vacío y por calor apoyan la preparación sous vide, el marinado y el almacenamiento de alimentos, utilizando bolsas reutilizables y de grado alimenticio sin BPA.

#### **PRODUCTOS**

#### VB30SDEI3\*

Cajón de sellado al vacío integrado de la Serie 9 de 30 pulgadas

\*Integrable.

#### **FUNCIONES**

- ① El diseño integrable permite una integración y personalización fluida con los gabinetes de cocina para un aspecto uniforme en la cocina
- Cajón de apertura por presión, diseñado para mayor comodidad
- 3 Controles táctiles simples e intuitivos para un manejo sin esfuerzo
- Tres niveles de vacío y termosellado: para facilitar el resellado, las porciones de alimentos, el marinado, el almacenamiento y la prolongación de la vida útil
- Permite una preparación sin esfuerzo para la cocción al vacío
- 6 Nuestras bolsas de calidad alimentaria, libres de BPA, son una excelente opción de almacenamiento; pueden reutilizarse si se sellan y cortan adecuadamente.



#### SERIE Y ESTILOS


Serie 9 Integrado


#### ACCESORIOS


- Bolsas grandes sin BPA para vacío 50 bolsas (Parte 793034)
- Bolsas pequeñas para vacío sin BPA 50 bolsas (Parte 793033)
- 3 Kit de accesorios para envasado al vacío externo

#### **DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

#### **DIMENSIONES DE LA CAVIDAD**









	HORN	IO AUTOLIMPIANTE	HORNO DE AUTOLIMPIEZA CON ASISTENCIA DE VAPOR		HORNO DE VAPOR COMBINADO	
		OB30SCPUDX3		OB30SCPSUDX3		OS30SCUDX3
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm
Altura total	28 11/16	729	28 11/16	729	23 9/16	598
Ancho total	29 7/8	758	29 7/8	758	29 7/8	758
© Altura de la carcasa	27 7/8	708	27 7/8	708	22 5/8	575
Ancho de la carcasa	28 3/8	720	28 3/8	720	28 3/8	720
€ Profundidad de la carcasa	22 5/8	575	22 5/8	575	22 7/16	545
Espesor del panel de control	13/16	20	13/16	20	13/16	20
Profundidad con la puerta completamente abierta*	23 3/8	594	23 3/8	594	18 1/8	460
*Medido desde la parte frontal del panel de control.						
DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	28 1/32	712	28 1/32	712	22 13/16	580
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724	28 1/2	724	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	23 1/2**	597**	23 1/2**	597**	21 5/8	550
Altura recomendada del gabinete	28 3/4	731	28 3/4	731	24	600
Ancho recomendado del gabinete	30	762	30	762	30	762


<sup>\*</sup>Medido desde el frente de la carcasa.\*\*Requiere ventilación en la parte trasera de la cavidad.


#### **DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

**DIMENSIONES DE LA CAVIDAD** 












	HORNO DE VAPOR	COMBINADO COMPACTO OS30NCUDX3	HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN RÁPIDA OM3ONCUDX3		
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	pulgadas	mm	pulgadas	mm	
Altura total	18	458	18	458	
B Ancho total	29 7/8	758	29 7/8	758	
© Altura de la carcasa	17 1/8	435	17 1/8	435	
Ancho de la carcasa	28 3/8	720	28 3/8	720	
© Profundidad de la carcasa	21 7/16	545	21 7/16	545	
F Espesor del panel de control	13/16	20	13/16	20	
Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320	12 5/8	320	
*Medido desde la parte frontal del panel de control.					
DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	pulgadas	mm	pulgadas	mm	
Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440	17 5/16	440	
H Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724	28 1/2	724	
Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8	550	21 5/8**	550**	
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460	18 1/8	460	
Ancho recomendado del gabinete	30	762	30	762	


<sup>\*</sup>Medido desde el frente de la carcasa. \*\*Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO** 













**DIMENSIONES DE LA CAVIDAD** 









DIMENSIONES DEL PRODUCTO	CAJÓN DE	ALENTAMIENTO CAJÓN CALENTADOR INTEGRADO CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO WB30SCX3 WB30SDEI3 VB30SDEI3		CAJÓN DE SELLADO AL VACÍO INTEGRAD  VB30SCX				
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm
Altura total	10 11/16	271	10 11/16	271	10 11/16	271	10 11/16	271
B Ancho total	29 7/8	758	29 7/8	758	29 7/8	758	29 7/8	758
© Altura de la carcasa	10 11/16	271	10 11/16	271	10 11/16	271	10 11/16	271
Ancho de la carcasa	27 3/4	704	27 3/4	704	28 1/2**	724**	28 1/2**	724**
© Profundidad del chasis*	21 9/16	547	21 9/16	547	21 11/16	551	21 11/16	551
F Espesor del panel frontal	13/16	20	mín. 5/8***	mín. 16***	13/16	20	mín. 5/8***	mín. 16***
Altura del panel frontal	10 1/2	267	10 1/2	267	10 1/2	267	10 1/2	267
Ancho del panel frontal	29 7/8	758	29 7/8	758	29 7/8	758	29 7/8	758

AL VACÍO INTEGRADO	CAJÓN DE SELLADO
VB30SCX3	
mm	pulgadas
271	10 11/16
758	29 7/8
271	10 11/16
724**	28 1/2**
551	21 11/16
mín. 16***	mín. 5/8***
267	10 1/2
758	29 7/8


\*Incluye enchufe de alimentación. \*\*Incluye soportes laterales. \*\*\*Se requiere un espacio de 1/16" (2 mm) entre el gabinete y el panel personalizado para el mecanismo de empuje para abrir (incluye separador). El peso máximo del panel personalizado es de 11 lb (5 kg).


DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm
Altura interior mínima de la cavidad	10 3/4	273	10 3/4	273	10 3/4	273	10 3/4	273
Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724	28 1/2	724	28 1/2	724	28 1/2	724
Profundidad interior mínima de la cavidad*	22 13/16	580	22 13/16	580	22 13/16	580	22 13/16	580
Altura recomendada del gabinete	10 3/4	273	10 3/4	273	10 3/4	273	10 3/4	273
Ancho recomendado del gabinete	30	762	30	762	30	762	30	762


<sup>\*</sup>Medido desde el frente de la carcasa.


Nota: Los cajones pueden soportar completamente los hornos Fisher & Paykel de 30 pulgadas, sin agregar un estante divisorio.


VISTA ISOMÉTRICA

















	HORNO AUTOLIMPIANTE OB30SCPUDX3	HORNO DE AUTOLIMPIEZA CON ASISTENCIA DE VAPOR OB30SCPSUDX3	HORNO DE VAPOR COMBINADO OS30SCUDX3	HORNO DE VAPOR COMBINADO COMPACTO OS30NCUDX3	HORNO COMPACTO DE VELOCIDAD DE CONVECCIÓN OM30NCUDX3	CAJÓN DE CALENTAMIENTO WB30SCX3, WB30SDEI3	CAJÓN DE CIERRE AL VACÍO VB30SCX3, VB30SDEI3
REQUISITOS DEL PRODUCTO							
Alimentación	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	208 o 240 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Servicio	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	10 A	10 A
Conexión	Con cable 78 3/4"(2000 mm)	Con cable 78 3/4"(2000 mm)	Con cable 78 3/4"(2000 mm)	Con cable 78 3/4"(2000 mm)	Con cable 78 3/4"(2000 mm)	Enchufe con cable flexible 70 7/8" (1800 mm)	Enchufe con cable flexible 70 7/8" (1800 mm)
CAPACIDAD							-
Capacidad total del horno	4.9 pies cúbicos (137 litros)	4.9 pies cúbicos (137 litros)	3 pies cúbicos (85 litros)	1.9 pies cúbicos (55 litros)	1.7 pies cúbicos (49 litros)	-	-
Capacidad total del depósito de agua		22.65 onzas líquidas (0.67 litros)	47.3 onzas líquidas (1.4 L)	47.3 onzas líquidas (1.4 L)	-	-	-

Nota: Los hornos de vapor tienen depósitos de agua internos que deben llenarse manualmente. No se requiere un suministro externo de agua.