




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL (m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> )	PRESIÓN MAX. TRABAJO (bar)	CARGA ARENA (kg)	CARGA VIDRIO (kg)	INCLUYE VÁLVULA
76212	400	6	1,8	50	40	1"½
76213	500	9	1,8	100	80	1"½
76214	600	14	1,8	125	100	1"½



## DIMENSIONES

CÓDIGO	H mm	X mm	Y mm	A mm	B mm	C mm	D mm
76212	770	518	747	336	214	125	339
76213	962	633	862	429	277	125	402
76214	972	723	986	487	311	125	436



# RONDA PRO

FILTRACIÓN  
PROFESIONAL



# FILTRACIÓN PROFESIONAL

Con la gama de filtros Ronda Pro, AstralPool lleva los filtros de piscina residencial un paso adelante.

Sus novedosas prestaciones aportan ventajas diferenciadoras en cuanto a facilidad de instalación y mantenimiento. Un filtro exclusivo, moderno, con un alto nivel de calidad y fiabilidad.

## INSTALACIÓN RÁPIDA

**Fácil de manipular, ligero y con asas incorporadas** que permiten agarrarlo y moverlo cómodamente.

**Válvula Pro sin uso de cola** para su instalación, reduce tiempo en su montaje y evita esperar el proceso de secado. Válvula selectora siempre incluida y protegida en el mismo embalaje del filtro.





## FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Su nuevo sistema de drenaje lo hace un **40% más rápido** que modelos precedentes.

Ofrece una **accesibilidad total a su interior**, pudiendo realizar, así, un mantenimiento del medio filtrante mucho más sencillo y rápido.

El manómetro con glicerina da una **lectura precisa**. Además incluye un indicador de obturación ajustable a cada instalación para un óptimo proceso de limpieza del filtro.



## CALIDAD SUPERIOR



El **nuevo diseño reforzado** de la base y los materiales técnicos utilizados en todo su conjunto le otorga una **resistencia extraordinaria**.



Reducción de la caída de presión en un **15%** gracias a la nueva válvula, proporcionando una **mayor eficiencia hidráulica**.



Con una **garantía de 5 años** para el depósito y de 3 años para el resto de componentes.



El filtro Ronda Pro ha sido diseñado y **producido en Europa**. Un filtro fiable para piscinas residenciales.