



COMMAND CONNECT

SLIMME FILTERING EN LICHTREGELING
MET EEN DRUK OP DE KNOP



COMMAND CONNECT



SLIMME FILTERING EN LICHTREGELING
MET EEN DRUK OP DE KNOP



1. ALTIJD INTUÏTIEF

- Filterpomp en lichtbeheer met de Fluidra Pool-app via Bluetooth.
- Intuïtieve koppeling met en instelling via de app (<1 min).
- Altijd en overal controle via wifi met optionele iQBridge ZB gateway.

2. GEAVANCEERDE BEDIENINGSFUNCTIES

- Onafhankelijke wekelijkse planning van pomp en verlichting beheerd in de app.
- Selecteer verlichtingskleur of -scènes vanaf uw smartphone.



3. MAXIMALE VEILIGHEID

- Eenvoudige toegang tot fysieke schakelaars voor handmatig gebruik of bij noodgevallen voor als u uw smartphone niet bij u heeft.



WIST U DAT?

Gebruik iQBridge ZB voor bediening op afstand, altijd en overal, via wifi-verbinding.



Vergelijkingstabel: meerwaarde van verbinding



	Standaard filteringskabinet	Command Connect Compact	Command Connect Advance
GEBRUIKERSAPP	✗	Fluidra Pool	
VERBINDINGSMETHODE	✗	Bluetooth lokale bediening Wifi-afstandsbediening (met optionele iQBridge ZB gateway)	
OVER THE AIR-UPDATES	✗	✓	✓
HOOGSTE NORMEN VOOR GEGEVENS-PRIVACY (IN OVEREENSTEMMING MET AVG)	✗	✓	✓
IN-APP GEBRUIKERSASSISTENTIE	✗	✓	✓
FILTERPOMP-BEDIENING	Handmatige schakelaar (AAN/UIT/AUTO)	Handmatige schakelaar (AAN/UIT/AUTO) & appbediening	
FILTERPOMP-PLANNING	Analoge klok dagelijkse wekker	Uitgebreide wekelijkse planning in-app	
VERLICHTING-SREGELING	Handmatige schakelaar (AAN/UIT)	Handmatige schakelaar (AAN/UIT/AUTO) & appbediening	
VERLICHTING-PLANNING	✗	Uitgebreide wekelijkse planning in-app	
VERLICHTING-SKLEUR-BEDIENING	✗	Kleur & scèneselectie (AstralPool LumiPlus RGB & Zodiac NL)	
SMARTPHONENOTIFICATIES	✗	✓	✓
IN-APP GEBRUIKERSADVIES	✗	✓	✓
APPARAAT-INFO VOOR EENVOUDIGE DIAGNOSE	✗	✓	✓
GARANTIE	2 jaar	3 jaar	3 jaar



TECHNISCHE GEGEVENS

Modellen	Command Connect Compact				Command Connect Advance			
Afmetingen (cm)	31 x 23,3 X 12,7				40 x 25,5 X 14,1			
Voeding	230 V (1~) / 400 V (3~ + N + PE)							
Ingangsstroom	7,5 A		11 A		7,5 A		11 A	
Werkfrequentie	50 Hz							
Gewicht (kg)	3,5	5,5	3,5	5,5	4,3	6,1	4,3	6,2
IP-code	IP54							
Compatibele filterpompen	Motorbescherming 4,0 - 6,3 A		Motorbescherming 6,3 - 10,0 A		Motorbescherming 4,0 - 6,3 A		Motorbescherming 6,3 - 10,0 A	
Verlichtingsregeling	12 V 100 VA C4 bescher- ming	12V 200 VA C6 bescher- ming	12V 100 VA C4 bescher- ming	12V 200 VA C6 bescher- ming	12V 100 VA C4 bescher- ming	12V 200 VA C6 bescher- ming	12V 100 VA C4 bescher- ming	12V 200 VA C6 bescher- ming
Bedrading	Kabelwartels							
Fluidra Pool Smart Rely	230 V - 50 Hz, 10 A max, 2300 W max. weerstandsbelasting, verbruik < 1 W							
Bluetooth®	BLE V5.2, 2,4 GHz, max. vermogen 100 mW							
Zigbee	2.402 - 2.481 GHz-band, + 10 dBm max. radiovermogen							
Connectiviteit / bediening via app	Bluetooth lokale bediening via de Fluidra Pool-app (altijd en overal cloudbediening via wifi met optionele iQBridge ZB)							



COMPATIBILITEIT

- Filterpompen <10A
- AstralPool LumiPlus RGB en Zodiac NL LED
- Elk wit licht



A Fluidra Brand | AstralPool.com

©2023 Fluidra. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken en handelsnamen waarnaar hierin wordt verwezen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

ASTRALPOOL 