



Duschen

Eleganz und Funktionalität Hand in Hand

Showers

Where elegance meets functionality

ASTRALPOOL



Duschen und Zubehör

Showers and accessories

Mögen Sie's gerne heiss? Oder hätten Sie lieber eine kalte Dusche? - Sie haben die Wahl!

AstralPool bietet Ihnen die wahrscheinlich umfassendste Auswahl an Duschen für private und öffentliche Schwimmbäder. Duschen mit einfachem Drehknopf bis hin zu Duschen mit Warm- und Kaltwasser-Mischbatterie betrieben mit Sonnenenergie und Waschtunnel für öffentliche Schwimmbäder.

Alle Duschen von AstralPool sind aus rostfreiem Edelstahl hergestellt und die internen Wasserleitungen aus Kunststoff hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Weil wir wissen, dass auch die „Accessoires“ eines Schwimmbades wichtig sind, bieten wir mit unseren aus den besten Materialien und in attraktiven und eleganten Designs gefertigten Duschen höchste Qualität.

An dieser Stelle wollen wir noch einmal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, vor jedem Sprung ins Schwimmbecken zu duschen, um auf diese Weise den Eintrag von Schmutzpartikeln und Unreinheiten ins Wasser zu reduzieren und Desinfektionsmittel zu sparen. Und jetzt dürfen Sie Ihr Bad genießen...!



Hot or cold? Take your pick!

AstralPool offers one of the most extensive range of showers available for private or community pools. Single-handle taps, timer switches, cold water, hot water from solar energy, shower tunnels for public pools... just to name a few of the options!

All AstralPool showers are constructed of stainless steel with the internal water duct manufactured of plastic to ensure long life.

Because all pool accessories are important, we have used top-notch materials of the highest quality to produce an attractive, elegant design and bring you one of our best pool products: showers.

Showering before entering the pool helps reduce organic matter and impurities in the pool water and achieve significant disinfectant savings. And after showering, there's nothing better than a great swim!



Und das Wichtigste: Rohre aus rostfreiem Edelstahl

Die AstralPool-Duschen mit Rohrdurchmesser 43 oder 63 mm sind aus rostfreiem Edelstahl und haben dadurch eine unverwechselbare polierte glänzende Oberflächenbearbeitung. Beste Materialien und besonders ausgereifte Herstellungsprozesse sorgen für den besonderen Glanz und eine lange Lebensdauer unserer Duschen.



Brausekopf

Zur Regulierung des Wasserdrucks sind unsere Duschen mit einem Brausekopf mit einstellbarer Durchflussmenge aus Kunststoff versehen.

Stainless steel tubing: a key component

AstralPool showers use 43 or 63 mm diameter tubing for an unmistakable polished finish using top-quality stainless steel and special manufacturing processes to provide a long-lasting shine.

Shower head

In order to provide the desired water pressure, the shower heads can be adjusted to vary the water flow manufactured of highly resistant plastic.

Wasserhähne Taps



Wasserhahn aus Kunststoff.

Manual shutoff valve with tap of highly resistant plastic.



Doppelter Hahn mit Mischbatterie

Two-handle mixer tap.




Automatikventil aus verchromtem Messing zur Reduzierung des Wasserverbrauchs.

Timing switch manufactured in chrome-plated brass for reduced water consumption.



Duschkopf mit Brauseschlauch aus Kunststoff

“Handheld” shower constructed of highly resistant plastic.




Wasserhahn am Fußbecken aus Kunststoff.

Footwash tap: tap with manual shutoff valve of highly resistant plastic.

Duschtassen Shower bases

Zur Vervollständigung unseres Angebots an Duschen bieten wir auch Duschtassen für die Installation im Freien an: verschiedene Abmessungen und Farben, Herstellung aus widerstandsfähigem rutschsicherem technischen Kunststoff.

In order to complement our showers, we also have outdoor base plates in various sizes and colours, with all bases manufactured in sturdy engineering plastics with slip-resistant patterns.



Modell “Relax” in beige, 80 cm x 90 cm mit Abflussgitter separiert von der Standfläche.
(Art.Nr. 20066)

The “Relax” beige model measures 80 x 90 cm and has a drain grille separated from the footrest area.
(Code 20066)



Modell “Classic” in blau, 100 cm x 80 cm. Besonders großes Abflussgitter.
(Art.Nr. 19723)

“Classic” blue model, size 100 cm x 80 cm. Large drain grille. (Code 19723)



Duschtasse 80 cm x 80 cm, in beige, mit einstellbarem Abfluss.
(Art.Nr. 00103)

80 x 80 cm, beige, with adjustable drain.
(Code 00103)

Duschen für private Schwimmbäder

Showers for private pools

Dank ihrem ausgezeichneten Betrieb und ihrer hervorragenden Leistung sind weltweit bereits Millionen dieser Duschen installiert worden. Das Rohr mit einem Durchmesser von 43 mm ist aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Die Duschen werden mit der entsprechenden Verankerung geliefert. Die Höhe vom Brausekopf bis zum Boden beträgt 2 m.

Millions of these showers are installed around the world, owing to excellent performance and efficiency. They are manufactured with diameter tube 43 mm diameter tube in AISI-304 stainless steel and include the necessary anchors. The distance between the shower head and the floor is 2 m.



Dusche mit 1 Brausekopf, mit 1 Ventil (Drehknopf) (Art. Nr. 00091)

Dusche mit 1 Ventil (Drehknopf) und einem Wasserhahn am Fußbecken (Art.Nr. 00092)

Dusche mit 1 Automatikventil, Rohrdurchmesser 63 mm; Verankerung nicht im Lieferumfang enthalten (Art.Nr. 00095)

Shower with 1 spray head, with 1 valve (knob). (Code 00091)

Shower with 1 valve (knob) and a footwash tap. (Code 00092)

Shower with 1 timing switch, tube Ø 63 mm. (Code 00095)

Anchors not included.



Dusche mit 1 Brausekopf und 2 Ventilen (Drehknopf), Rohrdurchmesser 63 mm; kann nicht auf einer Verankerung montiert werden.(Art.Nr.00096)

Shower with 1 shower head and 2 valves (knobs), for cool and warm water.Tube Ø 63 mm.Cannot be fitted with anchors. (Code 00096)



Dusche mit 1 Brauseschlauch und 1 Wasserhahn am Fußbecken. Höhe der Duschkopfhalterung: 1,05 m.(Art.Nr. 00099)

Shower with 1 handheld shower head and 1 footwash tap. Height of shower head bracket: 1.05 metres (Code 00099)



Verankerungen für private oder öffentliche Duschen

Die Verankerungen sind erforderlich, um eine sichere Befestigung am Boden zu gewährleisten. AstralPool liefert komplette Verankerungen mit Erdung und Blockiersystem, das ein Abmontieren der Dusche ermöglicht.

Aus Messing für die Modelle 00095, 00098, 19947 und 15841. Aus Plastik für die Modelle 00091, 00092, 00099.

Anchors for private or public showers

Anchors are essential components required to secure the shower to the floor. AstralPool supplies complete anchor assemblies with earthing connection and locking system for shower disassembly.

In brass for Cod. 00095, 00098, 19947 and 15841.

In plastic for Cod. 00091, 00092, 00099.

Duschen der Serie Luxe

Luxe showers

Mit den neuen Duschen der Serie Luxe hat AstralPool ein Produkt entwickelt, das zusätzlich zu den üblichen Leistungen besonders durch seine Vielseitigkeit, sein modernes Design und sein Anpassungsvermögen besticht und der Schwimmbadumgebung ein elegantes und zeitgemäßes Erscheinungsbild verleiht. Alle Duschen des Programms sind aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Die Höhe vom Brausekopf bis zum Boden beträgt 2,05 m.

AstralPool's new Luxe showers provide a variety of options, with an innovative design and adaptability to provide superb performance, plus a modern, elegant look for your pool surroundings. The entire range is constructed of AISI-304 stainless steel. The distance between the shower head and the floor is 2.05 metres.

Die Duschen der Serie Luxe werden in drei Versionen angeboten.

Luxe showers come in three versions



Art.Nr. 25334

Mit Automatikventil aus verchromtem Messing zur Senkung des Wasserverbrauchs.

Equipped with timing switch manufactured in chrome-plated brass for reduced water consumption.



Art.Nr. 25335

Mit einem Einhebelmischer aus verchromtem Messing für Kalt- und Warmwasser.

Single-handle system of chrome-plated brass for hot and cold water.



Art.Nr. 25336

Und mit manuellem Ventil und Drehknopf aus Kunststoff.

Equipped with manual shutoff valve and knob of highly resistant plastic.





Das Gehäuse ist mit einer Kunststoffkappe und einer weiteren abnehmbaren Klappe aus rostfreiem Edelstahl versehen. Ausgerüstet, um einen schnellen Zugang zu den Innenverbindungen und der Befestigung der Verankerung zu ermöglichen.

In addition, the column has a removable plastic lid and stainless steel rear cover for easy access to the inner fittings and the anchors.



Systeme zur Befestigung am Boden

Die Standardversion der Befestigung ist einfach und widerstandsfähig und erfolgt mittels Schrauben und Kunststoffdübeln. Auf Wunsch kann die Dusche jedoch auch mit einer zusätzlichen Verankerung zum Einbetonieren geliefert werden.

Floor anchor systems

Standard anchoring is based on a simple, sturdy system with bolts and plastic anchor plugs. Optional anchor for embedding in concrete floor also available.



Verankerung zur Befestigung am Boden zu Einbetonierung, mit einem System mit Muttern und Kontermuttern zur Nivellierung der Dusche. (Art.Nr. 25337)

Anchors for embedding in concrete floor. Includes locking nut with levelling system for the shower. (Code 25337)

Grundausrüstung mit einer Mittelplatte und 2 Armen, Zur Gruppierung der oben genannten Verankerungen zu Gruppen von je 2 Duschen. (Art.Nr. 25338)

Basic kit with centre plate and two arms for assembling the anchors in sets of two. (Code 25338)

Erweiterungsarm zur Grundausrüstung um Gruppen von je 3 und 4 Duschen zusammenzufügen. Die Befestigung an der Mittelplatte erfolgt mittels Schrauben und Muttern. (Art. Nr. 26170)

Extension arm to complement the basic kit for assembling sets of three or four anchors. The centre plate is anchored with screws and nuts. (Code 26170)



Solarduschen

Solar showers

Die Solarduschen mit einem einzigen Kaltwasseranschluss verfügen dank einem Sonnenenergiepot auch über Warmwasser. Alle Modelle sind mit regulierbaren Mischbatterien ausgestattet und aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Sie werden mit einer Grundfläche und vier Schrauben am Boden befestigt. Die Höhe vom Brausekopf bis zum Boden beträgt 2,10 m.

Solar showers use a simple cold water supply plus a solar energy water tank to provide hot water. All models are equipped with mixer taps and adjustable head. The showers are constructed of AISI-304 stainless steel and anchored to the floor with a base and four screws. The distance between the shower head and the floor is 2.10 metres.



Solardusche mit einem 35 l Aluminiumtank, mit 1 Brausekopf und 2 Ventilen (Drehknopf). Mit einer schnell koppelbaren Verbindung. (Art.Nr. 15840)

Solar shower with 35-l aluminium tank, 1 shower head and 2 valves. Quick-lock connection. (Code 15840)



Solardusche mit 15 l Plastiktank, mit 1 Brausekopf (Arm) und 2 Ventilen (Drehknopf). Mit einer schnell koppelbaren Verbindung. (Art.Nr. 21793)

Solar shower with 15-l aluminium tank, 1 shower head and 2 valves (knob). Quick-lock connection. (Code 21793)



Solardusche mit einem 25 l Aluminiumtank, mit 1 Brausekopf (Arm) und 2 Ventilen (Drehknopf). Mit einer schnell koppelbaren Verbindung. (Art.Nr. 22464)

Solar shower with 25 l aluminium tank, 1 shower head and 2 valves (knob). Quick-lock connection. (Code 22464)

Duschen für öffentliche Schwimmbäder

Showers for public pools

AstralPool bietet eine besonders umfassende Auswahl an starken und widerstandsfähigen Duschen für Schwimmbäder mit vielen Badegästen an, die sich im weltweiten Einsatz bewährt haben. Hergestellt aus einem Rohr mit Durchmessern von 63 mm bis 129 mm je nach Modell, aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A und mit den entsprechenden Verankerungen. Die Höhe beträgt je nach Modell zwischen 2 m bis 2,5 m von Brausekopf bis Boden.

AstralPool offers a proven range of sturdy, highly resistant showers specially designed for pools with large numbers of swimmers. Manufactured of 63 to 129 mm diameter tube, depending on the model, in AISI-304 or AISI-316 stainless steel with the respective anchors. The distance between the shower head and the floor varies from 2 m to 2.5 m, depending on the model.



Dusche mit 1 Brausekopf, 1 Automatikventil und 1 Wasserhahn am Fußbecken. Höhe von Brausekopf bis Boden: 2 m. Verankerung nicht im Lieferumfang enthalten. (Art.Nr. 15841)

Shower with 1 shower head, 1 timing switch and 1 footwash tap. Height of shower head from floor: 2 m. (Code 15841). Anchors available separately.



Dusche mit 1 Brausekopf und Einhebelmischer. Höhe: 2 m. Für Warm- und Kaltwasser. Mit eingebauter Verankerung, Grundfläche 185 x 250 mm. (Art.Nr.00090)

Shower with 1 shower head and 1 single-handle tap. Height: 2 metres. For hot and cold water. (Code 00090). Built-in anchors, base of 185 x 250 mm.



Dusche mit 2 Brauseköpfen und 2 Ventilen (Drehknöpfe). Höhe 2 m. (Art.Nr. 00098)
Dusche mit 2 Zeitschaltern. Höhe 2,20 m.(Art.Nr. 19947) Verankerung nicht im Lieferumfang enthalten.

Shower with 2 shower heads and 2 valves. (Code 00098)
Shower with 2 timing switches (Code 19947)
Height: 2 metres or 2.20 metres
Anchors available separately.

Duschen für öffentliche Schwimmbäder

Showers for public pools



Fußbeckendusche

Footwash shower



Dusche mit 2 Brauseköpfen und 2
Automatikventile. Höhe: 2,35 m.
Rohr mit Ø 129 mm (Art.Nr. 08728)

Shower with 2 shower heads and 2
timing switches. Height: 2.35 m
Tube Ø 129 mm. (Code 08728)



Dusche mit 3 Brauseköpfen und 3
Ventilen (Drehknopf). Höhe: 2 m.
Rohr: Ø 84 mm (Art.Nr. 00094).

Dusche mit 3 Automatik ventilen
(Art.Nr. 00097)

Höhe: 2,10 m. Rohr mit Ø 129 mm.

Shower with 3 shower heads and 3
valve handles (knobs). Height: 2 m.
Tube Ø 84 mm. (Code 00094).


Shower with 3 timing switches.
Height: 2.10 metres. Tube 129 mm.
(Code 00097)



Fußbeckendusche mit
Automatikventil. Mit zwei
Wasserabläufen auf 180°. Höhe der
Abläufe ab dem Boden 0,5 m. Mit
einer 3/4"-Verbindung. (Art.Nr. 18242)

Footwash shower with timing
switches. Two water outlets at 180°.
Height of water outlets from floor:
0.5 metres. 3/4" fitting. (Code
18242)

Duschtunnel Shower tunnels



Duschtunnel

Die Duschtunnel wurden zur Reinigung vor dem Betreten öffentlicher Schwimmbecken entworfen. Die Verankerung erfolgt mit Flanschen am Boden.

Bogen mit 3 oben angebrachten Brauseköpfen mit einer Breite von 1,20 m und einer maximalen Höhe von 2,50 m. (Art.Nr. 00100).

Bogen mit 5 oben angebrachten Brauseköpfen, Breite 2 m, maximale Höhe 2,50 m. (Art.Nr. 19948).

Shower tunnel

Designed for public pool entrances. Fixed to the floor with flanges.

Arch with 3 shower heads. Width 1.20 metres, maximum height 2.50 m. (Code 00100)

Arch with 5 shower heads. Width 2 metres, maximum height 2.50 m. (Code 19948)



Duschtunnel mit seitlichen Abdeckungen bestehend aus

2 Bögen mit jeweils 5 Brauseköpfen (3 oben und 2 an der Seite), Breite 1,20 m, maximale Höhe 2,50 m. (Art.Nr. 00101).

2 Bögen mit jeweils 7 Brauseköpfen (5 oben und 2 an der Seite), Breite 2 m, maximale Höhe 2,50 m. (Art.Nr. 19949)

Shower tunnel with plastic side panels

Two arches with 5 sprinklers each (3 at the top and 2 on the side). Width 1.20 m, maximum height 2.50 metres (Code 00101)

Two arches with 7 sprinklers each (5 at the top and 2 on the side). Width 2 m, maximum height 2.5 metres (Code 19949)



Steuersäule

Zum automatischen Öffnen und Schließen des Wasserzulaufs in den Duschtunnel über eine Fozelle mit Zeiteinstellung und einem Elektroventil. Eingebauter Transformator, Eingang 220/240 V und Ausgang 24V. Befestigung am Boden mittels Flansch. Gesamthöhe: 0,85 m.(Art.Nr. 00102)

Control column

Used to automatically open and close the water circuit in the shower tunnels by using a photoelectric timing switch and a solenoid valve. Includes 220V/240 V input to 24 V output transformer. Fixed to the floor with flanges. Total height: 0.85 m. (Code 00102)

Durchschreitebecken und Dosiereinrichtungen für öffentliche Schwimmbäder

Footwash for public use and dosing devices



Fußbecken, 2m x 1m

Aus starkem und widerstandsfähigem rutschsicherem Kunststoff und großem Abflussgitter 3/8". Lieferbar in weiß 21255CLOZ) und blau (21255).

Footwash base plate, 2m x 1m

Manufactured in sturdy, highly resistant plastic with slip-resistant patterns and a large 3/8" drain grille. Available in white (21255CLOZ) and blue (21255).



Art.Nr. 25356

Kontinuierliche Desinfektion

Wir bieten Dosiervorrichtungen an, mit denen zum Hygieneschutz kontinuierlich und automatisch ein Desinfektionsmittel in das Becken geleitet werden kann.

Continuous disinfection

The AstralPool product range also includes dispensers designed for automatic, continuous dosing of disinfectant to the footwash base, in order to ensure swimmer health and hygiene at all times.

Dosierbehälter mit Öffnungen für eine 200 g Chlortablette. Die Tablette wird aufgelöst und desinfiziert das Wasser. (Artikelnummer 25356)

Perforated dispenser for 200 g chlorine tablet. The tablet gradually dissolves, disinfecting the water. (Code 25356)



Art.Nr. 23228

Hydraulische Düse zum Dosieren von flüssigen Desinfektionsmitteln. (Artikelnummer 23228)

Proportional **hydraulic injector** for dosing the disinfectant liquid. (Code 23228)

Edelstahlreiniger

Stainless Steel Cleaner and Polish



Für Glanz wie am ersten Tag

Es kann vorkommen, dass z.B. durch Kalk Flecken an den Duschen oder an anderen Oberflächen aus rostfreiem Edelstahl entstehen. Kein Problem: unser spezielles Poliermittel löst alle fett- und kalkhaltigen Verschmutzungen und stellt den ursprünglichen Glanz wieder her.

Shine as good as new

Lime spots and other stains are often present in showers and on other stainless steel surfaces. But that's no reason for concern! Stainless Steel Cleaner and Polish easily removes lime scale stains without rubbing, producing a shine that's as good as new!

Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Eigenschaften unserer Produkte sowie den Inhalt dieser Broschüre ganz oder teilweise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

003.05.01



ASTRALPOOL

www.astralpool.com