

Mirage 40

REF. 44630

GAMA PROFESSIONAL

ASTRALPOOL 

www.astralpool.com

15 años Garantía de la estructura del spa

10 años Garantía de la superficie acrílica del spa

3 años Garantía de los componentes del spa



Información Técnica

MIRAGE 40

Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	Ø 250
Posiciones (Sentados / Tumbados)	6 (6 / -)
Capacidad de agua	1.405 l
Peso spa vacío	393 kg
Peso spa lleno	1.843 kg

Color acabado casco



Características

Número de jets	25
Inyectores de aire	12
Color jets	Inox
Reposacabezas	-
Cascada	-
Proyector	Sí
Cromoterapia foco leds	Opcional 1 LED
Estructura metálica	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M
Depósito de Compensación	
Depósito de compensación	1.000 l.

Equipo de filtración Spa



Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	11.760 W
Potencia requerida (A)	18,9 A
Voltaje	400 V III

Mirage 40

REF. 44630



www.astralpool.com

15 years Spa structure guarantee

10 years Acrylic spa surface warranty

2 years Warranty of spa components



Technical Information

MIRAGE 40

General Specifications

Dimensions (± 1 cm)	Ø 250
Positions (Seats / Loungers)	6 (6 / -)
Water capacity	1.405 l
Empty hot tub weight	393 kg
Full hot tub weight	1.843 kg

Colour shell finish



Characteristics

Number of jets	25
Air nozzles	12
Colour jets	Inox
Headrests	-
Waterfall	-
Spotlight	Yes
Chromatherapy LED spotlights	Optional 1 LED
Metal frame	Yes
Isothermal cover	Optional
Piezoelectric push buttons	2
Compact kit	Kit 75 3M
Surge tank	1.000 l.

Hot tub filtration system



Hot tub filtration system	16412
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 Kw
Massage pump (P1)	2 x 1,81 Kw
Blower pump	1,3 Kw
Electric heating	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Push Buttons / Control	Piezoelectric
Low amp power required (W)	11.760 W
Power required (A)	18,9 A
Voltage	400 V III

Mirage 40

REF. 44630

ASTRALPOOL 

GAMME PROFESSIONAL

www.astralpool.com

15 ans Garantie de la structure du spa

10 ans Spa acrylique garantie de surface

2 ans Garantie de composants du spa



Informations techniques

MIRAGE 40

Spécifications générales

Dimensions (± 1 cm)	Ø 250
Places (Assises / Allongées)	6 (6 / -)
Capacité en eau	1.405 l
Poids du spa vide	393 kg
Poids du spa plein	1.843 kg

Couleur de la finition de la coque



Caractéristiques

Nombre de jets	25
Injecteurs d'air	12
Couleur des jets	Inox
Repose-tête	-
Cascade	-
Projecteur	Oui
Chromothérapie spots LED	En option 1 LED
Structure métallique	Oui
Bâche isotherme	En option
Boutons-poussoirs piézoélectriques	2
Kit compact	Kit 75 2M
Réservoir de compensation	1.000 l.

Équipement de filtration pour spa



	16412
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompe soufflante	1,3 Kw
Chauffage électrique	6 Kw
Ozonateur	En option
Échangeur eau-eau 20 kW	En option
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectriques
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	11.760 W
Puissance nécessaire (A)	18,9 A
Tension	400 V III

Mirage 40

REF. 44630

ASTRALPOOL 

GAMMA PROFESSIONAL

www.astralpool.com

15
anni
Garanzia della
struttura spa

10
anni
Garanzia di superficie
per spa in acrilico

2
anni
Garanzia di
componenti spa



Scheda tecnica

MIRAGE 40

Specifiche generali

Dimensioni (± 1 cm)	Ø 250
Posti (seduti/sdraiati)	6 (6 / -)
Volume d'acqua (l)	1.405 l
Peso vuota	393 kg
Peso piena	1.843 kg

Colore acrilico



Caratteristiche

Jet	25
Iniettori d'aria	12
Colore dei jet	Inox
Poggiatesta	-
Cascate	-
Proiettore	Sì
Faretti a LED per cromoterapia	Opzionale 1 LED
Struttura metallica	Sì
Copertura isotermica	Opzionale
Pulsanti piezoelettrici	2
Kit compatto	Kit 75 2M
Serbatoio di compensazione	
Serbatoio di compensazione	1.000 l.

Impianto di filtrazione per spa



	16412
Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 Kw
Pompa massaggio (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompa massaggio ad aria	1,3 Kw
Scambiatore di calore elettrico	6 Kw
Ozonizzatore	Opzionale
Scambiatore calore acqua-acqua da 20 kW	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrici
Potenza richiesta Low Amp (W)	11.760 W
Potenza necessaria (A)	18,9 A
Tensione	400 V III

Mirage 40

REF. 44630

ASTRALPOOL 

GAMA PROFISSIONAL

www.astralpool.com

15
anos

Garantia da estrutura do spa

10
anos

Garantia da superfície acrílica do spa

2
anos

Garantia dos componentes do spa



Informação Técnica

MIRAGE 40

Especificações Gerais

Dimensões (± 1 cm)	Ø 250
Posições (sentados/deitados)	6 (6 / -)
Capacidade de água (l)	1.405 l
Peso vazio	393 kg
Peso cheio	1.843 kg

Cor do acrílico



Características

Jet	25
Injetores de ar	12
Cor do jet	Inox
Encostos de cabeça	-
Cascatas	-
Projeter	Sim
Foco LED para cromoterapia	Opcional 1 LED
Estrutura metálica	Sim
Cobertura isotérmica	Opcional
Botões piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M
Depósito de compensação	1.000 l.

Sistema de filtração para spa



Filtro	Ø 650
Bomba de filtração	0,82 Kw
Bomba de massagem (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba de massagem de ar	1,3 Kw
Permutador de calor eléctrico	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Permutador de calor água-água de 20 kW	Opcional
Pulsanti / Controllo	Piezoeléctrico
Potência requerida Low Amp (W)	11.760 W
Potência necessária (A)	18,9 A
Tensão	400 V III